

Afrikaanse Rekenaar Woordeboek

A

abacus, abakus
abandon, afgooi
abbreviated address, afgekorte adres
abbreviated address call, afgekorte adresroep
abbreviated addressing, afgekorte adressering
abend, abnormale beëindiging
abnormal end, abnormale beëindiging
abnormal termination, abnormale beëindiging
abort, staak
abortive run, mislukte lopie
abscissa, absis
absolute accuracy, absolute noukeurigheid
absolute address, absolute adres
absolute addressing, absolute adressering
absolute assembler, absolute saamsteller
absolute code, absolute kode
absolute coding, absolute kodering
absolute command, absolute bevel
absolute coordinate, absolute koördinaat
absolute data, absolute data
absolute error, absolute fout
absolute error bound, absoluut foutbegrens
absolute expression, absolute uitdrukking
absolute instruction, absolute instruksie
absolute language, absolute taal
absolute loader, absolute laaier
absolute program, absolute program
absolute programming, absolute programmering
absolute system, absolute stelsel
absolute value, absolute waarde
absolute value representation, absolutewaarde-voorstelling
absolute vector, absolute vektor
absolute zero, absolute zero
abstract (n), abstrak
abstract (v), abstraheer
abstract algebra, abstrakte algebra
abstract computer, abstrakte rekenaar
abstract data type, abstrakte datatipe
abstract family of languages, abstrakte taalfamilie
abstract interface, abstrakte koppelvlak
abstraction, abstrahering
abstraction operation, abstraheringsoperasie
abstract machine, abstrakte masjien
abstract symbol, abstrakte simbool
abstract syntax, abstrakte sintaksis
abstract theory, abstrakte teorie
A-bus, A-stamlyn
AC, WS, wisselstroom
accelerated ageing, versnelde veroudering
accelerated-life testing, versnelde lewensduur-toetsing
acceleration error, versnellingsfout
acceleration time, versnellingstyd
acceptable class of binary trees, aanvaarbare klas van binêre bome

acceptable quality level, aanvaarbare gehaltevlak
acceptance test, aanvaardingstoets
accepted sequence, aanvaarde volgorde
accepting station, ontvangende stasie
acceptor, ontvanger
accept state, aanvaartoestand
access, toegang
access arm, toegangsarm
access authority, toegangsmagtiging
access code, toegangskode
access constraint, toegangsbeperking
access control word, toegangsbeheerwoord
access cycle, toegangsiklus
access environment, toegangsomgewing
access frequency loading, laai volgens toegangsfrekwensie
access function, toegangsfunksie
accessible state, toeganklike toestand
access key, toegangsleutel
access latency, toegangslatensie
access line, toegangslyn
access mechanism, toegangsmeganisme
access method, toegangsmetode
access mode, toegangsmodus
access parameter, toegangsparameter
access path, toegangsroete
access permission, toegangstoestemming
access property, toegangseienskap
access restriction, toegangsbeperking
access right, toegangsreg
access strategy, toegangstrategie
access table, toegangstabel
access time, toegangstyd
access vector, toegangsvektor
accompanying count, meegaande telling
accountability, aanspreeklikheid
accountable time, toerekenbare tyd
account file, rekeninglêer
account number, rekeningnommer
accumulate, akkumuleer
accumulated error, geakkumuleerde fout
accumulative error, akkumulatiewe fout
accumulator, akkumulator
accumulator register, akkumulator
accuracy check, akkuraatheidskontrole
accuracy control character, akkuraatheidskontrolekarakter
accurate optimisation, akkurate optimering
ACK (acknowledge character), EKK, erkenkarakter
acknowledge character (ACK), erkenkarakter, EKK
acknowledgement, erkenning
acknowledge signal, erkensein
acoustic channel, akoestiese kanaal
acoustic coupler, akoestiese koppelstuk
acoustic coupling, akoestiese koppeling
acoustic delay line, akoestiese vertraaglyn
acoustic device, akoestiese toestel
acoustic modem, akoestiese modem

acoustic storage, akoestiese stoor
action code, aksiekode
action cycle, aksiesiklus
action entry, aksie-inskrywing
action key, aksiesleutel
action line, aksielyn
action message, aksieboodskap
action paper, deurslagpapier
action specification, aksiespesifikasie
action stub, aksielys
action symbol, aksiesimbool
activate button, aktiveerknop
activation record, aktiveringsrekord
active circuit, aktiewe kring
active element, aktiewe element
active file, aktiewe lêer
active job, aktiewe werkstuk
active line, aktiewe lyn
active node, aktiewe nodus
active page, aktiewe bladsy
active program, aktiewe program
active record, aktiewe rekord
active station, aktiewe stasie
activity file, aktiwiteitslêer
activity level, aktiwiteitsvlak
activity loading, aktiwiteitslaai
activity ratio, aktiwiteitsverhouding
activity sequence, aktiwiteitsekwensie
actual address, absolute adres
actual code, absolute kode
actual decimal comma, werklike desimale komma
actual decimal point, werklike desimale punt
actual instruction, werklike instruksie
actual key, werklike sleutel
actual memory, werklike geheue
actual parameter, werklike parameter
actual state, werklike toestand
actual value, werklike waarde
actuate, in werking stel
acyclic graph, asikliese grafiek
Ada, Ada
adaptable software, aanpasbare sagteware
adaptation of software, aanpassing van sagteware
adapter, passtuk
adapter card, aansluitkaart
adaptive channel allocation, aanpassende kanaaltoekenning
adaptive control, aanpassende beheer
adaptive system, aanpassende stelsel
ADC (analogue-to-digital converter), ASO, analoog-na-syferomsetter
add carry, opteloordrag
addend, opteller
addendum, addendum
adder, opteller
adder circuit, optelkring
adder / subtracter, opteller/aftrekker
add file, byvoegingslêer

adding machine, optelmasjien
addition, byvoeging
additional character, addisionele karakter
additional equipment, addisionele toerusting
addition record, aanvulrekord
addition table, opteltabel
addition time, opteltyd
addition without carry, optelling sonder oordrag
add-on memory, byvoeggeheue
add operation, byvoegbewerking
address, adres
addressability, adresseerbaarheid
addressability measure, adresseerbaarheidmaatstaf
addressable, adresseerbaar
addressable cursor, adresseerbare merker
addressable location, adresseerbare posisie
addressable memory, adresseerbare geheue
addressable point, adresseerbare punt
addressable position, adresseerbare punt
addressable space, adresseerbare ruimte
address algorithm, adresalgoritme
address assignment, adrestoewysing
address bus, adresstamlyn
address calculation, adresberekening
address call, adresroep
address code, adreskode
address comparator, adresvergelyker
address computation, adresberekening
address constant, adreskonstante
address conversion, adresomsetting
address decoder, adresdekoderder
addressed memory, geadresseerde geheue
addressed storage, geadresseerde stoor
addressee, geadresseerde
address error, adresfout
address field, adresveld
address file, adreslêer
address format, adresformaat
address generation, adresgenerering
addressing character, adresseerkarakter
addressing function, adresseerfunksie
addressing level, adresseervlak
addressing machine, adresseermasjien
addressing mode, adresseermodus
addressing scheme, adresseerskema
address key, adresleutel
addressless, adresloos
addressless instruction, adreslose instruksie
address map, adrestabel
address mapping, adresafbeelding
address mark, adresmerk
address modification, adreswysiging
address part, adresgedeelte
address protection, adresbeskerming
address range, adresgebied
address reference, adresverwysing

address register, adresregister
address search, adressoektog
address selection, adresseleksie
address selection switch, adresseleksieskakelaar
address space, adresruimte
address substitution, adressubstitusie
address table, adrestabel
address track, adresbaan
address transfer, adresoordrag
address transformation, adrestransformasie
address translation, adresvertaling
address vector, adresvektor
address word, adreswoord
add / subtract time, optel / aftrek-tyd
add time, opteltyd
adhesion, klewing
adjacency, aanliggendheid
adjacency list, noduslys
adjacency matrix, nodusinatriks
adjacency structure, noduslys
adjacent, aanliggend
adjacent channel, aanliggende kanaal
adjacent node, aanliggende nodus
adjunct, adjunk
adjunction, adjunksie
adjust, verstel
administrative data processing, administratiewe dataverwerking
admissible character, toelaatbare karakter
admissible error, toelaatbare fout
admissible mark, toelaatbare merk
admissible operation, toelaatbare bewerking
admissible value, toelaatbare waarde
advance-feed tape, vooruitvoerband
advance selector, vooruitselektor
advancing, aanskuiwing
advice language, leidraadtaal
afterglow, nagloed
after-image, nabeeld
aggregate expression, aggregaattuitdrukking
aid, steun
aided, gesteun
aiming circle, miksimbool
aiming field, miksimbool
aiming symbol, miksimbool
air cushion, lugkussing
air gap, luggaping
alerting signal, aandagtreksein
algebraic transformation, algebraïese transformasie
algebraic adder, algebraïese opteller
algebraic language, algebraïese taal
algebraic manipulation, algebraïese manipulasie
algebraic modification, algebraïese modifikasie
algebraic semantics, algebraïese semantiek
algebraic structure, algebraïese struktuur
ALGOL, ALGOL
algorithm, algoritme

algorithmic, algoritmies
algorithmic character, algoritmiese karakter
algorithmic language, algoritmiese taal
algorithmic notation, algoritmiese notasie
alias ban, aliasverbod
aliasing, aliasering
alien device, vreemde toestel
align, in lyn stel
align, instel
alignment, instelling
all-channel decoder, alkanaaldekodeerder
allocatable, toekenbaar
allocatable space, toekenbare ruimte
allocate, toeken
allocation algorithm, toekenningsalgoritme
allocation plan, toekenningsplan
allocation process, toekenningsproses
allocation routine, toekenningsroetine
allowable character, toelaatbare karakter
allowable error, toelaatbare fout
allowable mark, toelaatbare merk
allowable operation, toelaatbare bewerking
allowable value, toelaatbare waarde
alloy, legering
all-purpose computer, aldoelrekenaar
alphabetic character set, alfabetiese karakterstel
alphabetic code, alfabetiese kode
alphabetic data, alfabetiese data
alphabetic field, alfabetiese veld
alphabetic listing, alfabetiese lys
alphabetic order, alfabetiese volgorde
alphabetic sequence, alfabetiese volgorde
alphabetic shift, alfabetiese wissel
alphabetic string, alfabetiese string
alphabetic word, alfabetiese woord
alphanumeric, alfageometrika
alphameric, alfanumeries
alphamosaic, alfamosaïek
alphanumeric, alfanumeries
alphanumeric character, alfanumeriese karakter
alphanumeric character set, alfanumeriese karakterstel
alphanumeric code, alfanumeriese kode
alphanumeric data, alfanumeriese data
alphanumeric expression, alfanumeriese uitdrukking
alphanumeric field, alfanumeriese veld
alphanumeric keyboard, alfanumeriese sleutelbord
alphanumeric representation, alfanumeriese voorstelling
alphanunieric string, alfanumeriese string
alphanumeric word, alfanumeriese woord
alterable memory, veranderbare geheue
alteration switch, wysigingskakelaar
alter mode, wysigmodus
alternate area, alternatiewe area
alternate buffering, alternatiewe bufferwerking
alternate route, alternatiewe roete
alternate routing, alternatiewe roetering

alternate track, alternatiewe baan
alternate unit, alternatiewe eenheid
alternating current (AC), wisselstroom (WS)
alternatives box, beslissingshokkie
alternator, wisselaar
ALU (arithmetic and logic unit, arithmetic logic unit), RLE, rekenkunde- en logika-eenheid
AM (amplitude modulation), AM, amplitudemodulasie
ambient noise, omgewingsruis
ambient temperature, omgewingstemperatuur
ambiguity error, dubbelsinnigheidsfout
ambiguous grammar, dubbelsinnige grammatika
ambiguous reference, dubbelsinnige verwysing
amendment file, veranderingslêer
amendment record, veranderingsrekord
amendment tape, veranderingsband
amorphous memory, amorfe geheue
amount field, bedragveld
amplification, versterking
amplitude, amplitude
amplitude modulation (AM), amplitudemodulasie, AM
analog, analoog
analogue, analoog
analogue adder, analoogopteller
analogue channel, analoogkanaal
analogue comparator, analoogvergelyker
analogue computer, analoogrekenaar
analogue data, analoogdata
analogue device, analoogtoestel
analogue display, analoogbeeld
analogue display, analoog vertoon
analogue divider, analoogverdeler
analogue multiplier, analoogvermenigvuldiger
analogue recording, analoogregistrering
analogue representation, analoogvoorstelling
analogue signal, analoogsein
analogue subtracter, analoogaftrekker
analogue-to-digital converter (ADC), analoog-na-syferomsetter (ASO)
analogy, analogie
analyse, analiseer
analyser, analiseerder
analysis, analise
analysis approach, ontledingsbenadering
analysis technique, ontledingstegniek
analyst, analis
analytical, analities
analytical function generator, analitiesefunksie-generator
analytical model, analitiese model
ancestor node, voorsaatnodus
ancestor process, voorsaatproses
ancestor set, voorsaatversameling
ancestral task, voorsaattaak
anchorage, klewing
anchoring, verankering
ancillary, hulp
ancillary equipment, hulptoerusting
AND circuit, EN-kring

AND element, EN-element
AND gate, EN-hek
AND-NOT gate, EN-NIE-hek
AND operation, EN-operasie
AND operator, EN-operateur
anhysteresis, anhistereese
anisochronous transmission, anisochrone transmissie
annex memory, buffergeheue
annihilator, vernietiger
annotated program, geannoteerde program
annotation, annotasie
answerback, terugantwoord
answerback memory, terugantwoordgeheue
answer delay, antwoordvertraging
answering time, antwoordtyd
answer mode, antwoordmodus
average access time, gemiddelde toegangstyd
average edge line, gemiddelde randlyn
average information rate, gemiddeldeinligtingstempo
average speed, gemiddelde spoed
average transmission time, gemiddelde transmissietyd
average velocity, gemiddelde snelheid
AVL tree, AVL-boom
awaiting repair time, herstelafwagtyd
awake, aktiveer
awake process, geaktiveerde proses
axiom, aksioom
axiomatic, aksiomaties
axiomatic semantics, aksiomatiese semantiek
axiomatic theory, aksiomatiese teorie
axis, as
azerty keyboard, azerty-sleutelbord
azimuth, asimut
azimuth alignment, asimutinstelling

B

babble, babbel
back, rugkant
back arc, terugwaartse boog
backbone, gemeenskaplike dienskanaal
back edge, terugwaartse skakel
back-ending, naverwerking
back-end processor, naverwerker
background colour, agtergrondkleur
backgrounding, agtergrondverwerking
background ink, agtergrondink
background job, agtergrondwerkstuk
background noise, agtergrondruis
background partition, agtergrondpartisie
background printing, agtergronddrukwerk
background processing, agtergrondverwerking
background program, agtergrondprogram
background reflectance, agtergrondreflektansie
background task, agtergrondtaak
backing, ruglaag
backing storage, hulpstoor

backout, wysigingsonttrekking
backplane, moederpaneel
back solution, terugwaartse oplossing
backspace, terugspasieer
backspace character, terugspasieer karakter
backspacing, terugspasiëring
backthread, terugryg
back-to-back, rug-aan-rug
back-to-back system, rug-aan-rugstelsel
backtrack, terugspoor
backtrack programming, terugspoorprogrammering
back up, rugsteun
back-up file, rugsteunlêer
back-up level, rugsteunvlak
back-up memory, rugsteungeheue
back-up system, rugsteunstelsel
Backus-Naur form (BNF), Backus-Naur-vorm, BNF
Backus normal form, Backus-normaalvorm
backward channel, terugwaartse kanaal
backward error correction, terugwaartse foutkorreksie
backward pointer, terugwaartse wyser
backwards recursion, terugwaartse rekursie
backward supervision, terugwaartse toesig
badge reader, kentekenleser
bad spot, swak kol
balanced circuit, gebalanseerde kring
balanced error, gebalanseerde fout
balanced line, gebalanseerde lyn
balanced merge sort, gebalanseerde saamvlegsortering
balanced network, gebalanseerde netwerk
balanced system, gebalanseerde stelsel
balanced tree, gebalanseerde boom
balanced tree search, gebalanseerdeboom-soektog
balanced workload, gebalanseerde werkslading
balance error, balanseerfout
balancing error, balanseringsfout
bandwidth, bandwydte
bank automation, bankoutomatisasie
bank switching, geheuebankskakeling
banner word, eerste woord
bar code, strepiekode
bar code reader, strepiekodeleser
bar code scanner, strepiekode-aftaster
bar printer, staafdrukker
barrel printer, dromdrukker
base address, basisadres
base address register, basisadresregister
baseband, basisband
baseband network, basisbandnetwerk
baseband signal, basisbandsein
base element, basiselement
base film, ruglaag
base item, basisitem
baseline, basislyn
baseline document, basislyndokument
base location, basisposisie

base notation, basisnotasie
base number, basisgetal
base-pair register, gepaarde basisregister
base plate, basisplaat
base register, basisregister
base-relative addressing, basisrelatiewe adressering
base-two arithmetic, binêre rekenkunde
BASIC, BASIC
basic code, absolute kode
basic element, basiese element
basic hardware, basiese hardware
basic instruction, basiese instruksie
batch, bondel
batch adding, bondeloptelling
batch compilation, bondelsamestelling
batched communication, gebondelde kommunikasie
batched job, gebondelde werkstuk
batched loading, gebondelde laaiing
batch file, bondellêer
batching, saambondeling
batch job, bondelwerkstuk
batch mode, bondelmodus
batch number, bondelnommer
batch partition, bondelpartisie
batch processing, bondelverwerking
batch processing system, bondelverwerkingstelsel
batch program, bondelprogram
batch run, bondellopie
batch session, bondelsessie
batch terminal, bondelterminaal
batch total, bondeltotaal
baud, baud
Baudot code, Baudot-kode
baud rate, baudtempo
BCD, binêr-gekodeerde desimaal, BKD
bead, kraal
beam, bundel
beam deflection, straaldefleksie
beam position, bundelposisie
beam storage, straalstoor
beat frequency, swewingsfrekwensie
beginning-of-file mark, lêerbeginmerk
beginning-of-tape mark, bandbeginmerk
behaviour table, gedragstabel
bell character, klokluikarakter
benchmark, normtoets
benchmarking, normtoetsing
benchmark problem, normtoetsprobleem
benchmark test, normtoets
best fit, beste passing
biased data, sydigte data
bias-induced noise, voorspanningsruis
biaxial, biaksiaal
biaxial magnetic element, biaksiale magnetiese element
biconnected graph, dubbelsamehangende grafiek
bidirectional, tweerigting

bidirectional bus, tweerigtingstamlyn
bidirectional flow, tweerigtingvloei
bidirectionally linked list, tweerigtingaaneengeskakelde lys
bidirectional printer, tweerigtingdrukker
bidirectional printing, tweerigtingdrukwerk
bifurcation, tweedeling
big-bang testing, alles-meteenstoetsing
billing system, faktureringstelsel
bimetal, bimetaal
bin, balie
binary, binêr, diadies, tweetallig
binary adder, binêre opteller
binary arithmetic, binêre rekenkunde
binary arithmetic operation, binêre rekenkundige operasie
binary calculation, binêre berekening
binary cell, binêre sel
binary character, binêre karakter
binary chop, binêre soektog, halveringsoektog
binary code, binêre kode
binary-coded character, binêrgekodeerde karakter
binary-coded decimal (BCD), binêrgekodeerde desimaal, BKD
binary-coded decimal representation, binêrgekodeerde desimale voorstelling
binary-coded decimal system, binêr gekodeerde desimale stelsel
binary-coded digit, binêrgekodeerde syfer
binary coding, binêre kodering
binary conversion, binêre omsetting
binary data, binêre data
binary decision, binêre besluit
binary digit, binêre syfer, bis
binary digital computer, binêre syfer rekenaar
binary dump, binêre storting
binary element, binêre element.
binary format, binêre formaat
binary half-adder, binêre halfopteller
binary incremental representation, binêre inkrementele voorstelling
binary integer operation, binêre heelgetaloperasie
binary logic, binêre logika
binary mode, binêre modus
binary notation, binêre notasie
binary number, binêre getal
binary number system, binêre getallestelsel
binary numeral, binêre syfer, bis
binary operation, binêre operasie
binary operator, binêre operator
binary pair, binêre paar
binary point, binêre punt
binary program, binêre program
binary punch, binêre pons
binary-punched card, binêrgeponste kaart
binary real operation, binêre reëlgetaloperasie
binary relation, binêre relasie
binary representation, binêre voorstelling
binary row, binêre ry
binary scale, binêre skaal
binary search, binêre soektog, halveringsoektog
binary search method, binêre soekmetode

binary search tree, binêre soekboom
binary signal conditioner, binêre-sein kondisioneerder
binary state, binêre toestand
binary synchronous communication (BSC), binêre sinchrone kommunikasie, BSK
binary synchronous transmission, binêre sinchrone transmissie
binary system, binêre stelsel
binary-to-decimal conversion, binêr-na-desimaalomsetting
binary-to-decimal converter, binêr-na-desimaalomsetter
binary tree, binêre boom
binary variable, binêre veranderlike
binomial, binomiaal
binomial coefficient, binomiale koëffisiënt
binomial expansion, binomiaalontwikkeling
bin sort, baliesortering
biometrics, biometrika
bionics, bionika
bipartite graph, tweeledige grafiek
bipolar signal, bipolêre sein
biquinary code, bikwinêre kode
biquinary notation, bikwinêre notasie
bistable, bistabiel
bistable circuit, bistabiele snellerkring
bistable state, bistabiele toestand
bistable trigger circuit, bistabiele snellerkring
bistable unit, bistabiele eenheid
bisynchronous, bisinchroon
bit, bis, binêre syfer
bit array, bisskikking
bit cell, bis-sel
bit combination, biskombinasie
bit complexity, biskompleksiteit
bit counting, bistelling
bit crowding, bissamedromming
bit density, bisdigtheid
bit-driven, bisgedrewe
bit drop-out, bisverlies (soos in datakommunikasie)
bit index, bisindeks
bit interleaving, bisinvlegging
bit machine, bismasjien
bit manipulation, bismanipulasie
bit manipulation instruction, bismanipuleringsinstruksie
bit map, biskaart
bit mask, bismasker
bit parallel, bisparallel
bit parity scheme, bispariteitskema
bit pattern, bispatroon
bit position, bisposisie
bit rate, baudtempo, bitempo
bit-serial, bis-serieel
bit-serial transmissions, bis-seriële transmissie
bit-slice, bissnit
bit-slice architecture, bissnitargitektuur
bit-slice microprocessor, bissnitmikroverwerker
bit-slice processor, bissnitverwerker
bits per inch, bisse per duim
bit stream, bisstroom

bit string, bisstring
bit-stuffing, bisinstopping
bit traffic, bisverkeer
bit variable, bisveranderlike
bit vector, bisvektor
bitwise, bisgewys
bitwise operation, bisgewyse operasie
black box, swartkis, toorkis
black noise, swartruis
blank, blanko; leeg
blank character, blanko karakter
blank column, blanko kolom
blank form, blanko vorm
blanking, uitvee
blank instruction, niksdoeninstruksie, leë instruksie
blank medium, leë medium
blank out, skoonmaak
blank spool, leë spoel
blank fcape, leë band
bleed, ink-oorvloeï
blind keyboard, ongemerkte sleutelbord
blink, flikker
blinking character, flikkerkarakter
block, blok
block access, bloktoegang
block address, blokadres
block buffer, blokbuffer
block cancel character, blokignoreerkarakter
block check character, blokkontrolekarakter
block code, blokkode
block copy, blokkopiëring
block diagram, blokdiagram
blocked record, geblokte rekord
block entry, blokingang
block exit, blokuitgang
block format, blokformaat
block gap, blokgaping
block header, blokopskrif
block ignore character, blokignoreerkarakter
blocking, saamblok
blocking factor, blokfaktor
block length, blokgrötte, bloklengte
block manipulation instruction, blokmanipuleringsinstruksie
block mark, blokmerk
block movement, blokpaginering; blokskuiwing
block pointer, blokwyser
block reader, blokleser
block separator, blokskeier
block size, blokgrötte, bloklengte
block sort, bloksortering
block structure, blokstruktuur
block structure language, blokstruktuurtaal
block transfer, blokoordrag
board, bord
boldface, dubbeldruk, vetdruk
book message, multibestemmingsboodskap

Boolean, Boole-, Boolees, Boolese
Boolean algebra, Boole-algebra
Boolean calculation, Boole-berekening
Boolean complementation, Boole-komplementering
Boolean connective, Boole-operator
Boolean data type, Boole-datatipe
Boolean function, Boole-funksie
Boolean logic, Boole-logika
Boolean matrix, Boole-matriks
Boolean operation, Boole-operasie
Boolean operation table, Boole-operasietabel
Boolean operator, Boole-operator
Boolean variable, Boole-veranderlike
boot, selflaai
bootstrap, selflaai
bootstrap input program, selflaai-toevoerprogram
bootstrap loader, selflaaier
bootstrapping, selflaaiproses
bootstrap program, selflaaiprogram
bootstrap routine, selflaairoetine
boot up, selflaai
borrow digit, leensyfer
both-way communications, duplekskommunikasie, tweerigtingkommunikasie
bottleneck, bottelnek, knelpunt
bottom address, basisadres
bottom element, onderste element
bottom-of-stack pointer, stapelonderpuntwyser
bottom-up, onder-na-bo
bottom-up analysis, onder-na-bo-ontleding
bottom-up approach, onder-na-bo-benadering
bottom-up parsing, onder-na-bo-sinsontleding
bounceless contact, ruislose kontak
boundary condition, randvoorwaarde
boundary error, grensfout
boundary register, grensregister
boundary value, grenswaarde
bounded-balanced tree, beperkgebalanseerde-boom
bounded error, begrensde fout
bounded function, begrensde funksie
bounded program, gebinde program
bounded set, begrensde versameling
BPI (bits per inch), BPD, bisse per duim
brace, krulhakie
bracket, vierkantige hakie
breadboard, flansbord, protobord
break key, onderbreeksleutel
bridge (n), brug
bridge (v), oorbrug
bridge circuit, brugkring
brightness, helderheid, luminansie
brittle program, nie-oordraagbare program
broadband, wyeband
broadband network, wyebandnetwerk
broadcasting, uitsaairoetering
brother, broer (bv. in boomstrukture)
brownout, spanningsverlaging (in elektrisiteit)

brownout proof, spanningsverlagingbestand
browse, deurblaai (bv. deur 'n databasis)
brush (comb), borsel (bv. van 'n leeskop in 'n kaartleser)
brush station, borselstasie
BSC (binary synchronous communication), binêre sinchrone kommunikasie, BSK
bubble memory, borrelgeheue
bubble sort, borrelsortering
bucket (bin), balie (bv. 'n stoorplek)
bucket capacity, baliekapasiteit
buckling, kromtrekking (bv. van magnetiese band)
buddy system, makkerstelsel
budget, begroting
buffer (annex memory, buffer memory), buffer, buffergeheue (geheue-area vir toe- of afvoer)
buffer address, bufferadres
buffer amplifier, bufferversterker
buffer control information, bufferbeheerinligting
buffered device, gebufferde toestel
buffered flag, gebufferde vlag
buffered input, gebufferde toevoer
buffered keyboard, gebufferde sleutelbord
buffered line printer, gebufferde reëldrukker
buffered output, gebufferde afvoer
buffer function, bufferfunksie
buffering, bufferwerking
buffer management, bufferbestuur
buffer memory (annex memory, buffer), buffer, buffergeheue (geheue-area vir toevoer/afvoer)
buffer pointer, bufferwyser
buffer prefix, buffervoorvoegsel (waar bufferbeheerinligting gehou word)
buffer register, bufferregister
buffer variable, bufferveranderlike (in Pascal-programmering)
bug, fout, gogga (bv. 'n fout in 'n program)
building block, boublok
built-in, ingebou
built-in check (automatic check, hardware check), ingeboude kontrole
bulk, massa
bulk core memory (mass core), massa-kerngeheue
bulk data, massadata
bulk degausser, massa-demagnetiseerder (bv. van 'n magnetiese band)
bulk-erased noise, ruisres na massa-uitwissing
bulk eraser, massa-uitwiser
bulk erasure, massa-uitwissing
bulk print, massadruk
bulk storage (mass storage), massastoor (met 'n baie groot kapasiteit)
bundle, saambondel
bundled cable, bondelkabel
bundles of transmission, transmissiebondels
bundling, saambondel (bv. van hardeware en sagteware)
bureau, buro
burn (n), brandkol, brandplek (bv. op 'n vertoonskerm)
burn (v) (blow), inbrand (van 'n PIAG)
burn-in, inloop (bv. van elektronika tydens komponenttoetsing)
burst, afskeur (van aaneenlopende papier); sarsie (van seine in datakommunikasie)
burster, afskeurmasjien (vir aaneenlopende papier)
burst mode, sarsiemodus (in datakommunikasie)
burst modem, sarsiemodem (by satellietkommunikasie)
burst traffic, sarsieverkeer

burst transmission, sarsietransmissie
bus (highway), stamlyn, bus ('n data-oordragpad binne 'n rekenaar)
bus (trunk), hooflyn, bus ('n datalyn buite 'n rekenaar)
bus acknowledge signal, stamlynerkensein
bus bar, stamlyngeleiding
bus driver, stamlyndrywer
bus extender, stamlynuitbreider (laat bykomende kaarte op stamlyn toe)
business, besigheid
business analyst, besigheidsontleder
business application, besigheidstoepassing
business data processing, besigheidsdataverwerking
business-oriented language, besigheidsgerigte taal
bus load resistance, stamlynbelastingweerstand
bus protocol, stamlynprotokol
bus receiver, stamlynontvanger
bus request signal, stamlynversoeksein
busy hour load (peak load), spitslading (bv. van transmissieboodskappe)
busy hour traffic (peak traffic), spitsverkeer (bv. van transmissieboodskappe)
busy signal, besigsein
busy test, toets vir besig
busy/wait loop, besig/wag-lus
bypass (n), omseiling (bv. van 'n probleem)
bypass (v), omseil
byproduct, neweproduk
byte, greep (gewoonlik agt bisse)
byte address, greepadres
byte addressing, greepadressering
byte machine, greepmasjien
byte manipulation, greepmanipulasie
byte mode, greepmodus
byte multiplexing, greepmultipleksing (by datakommunikasie)

C

cable, kabel
cable noise, kabelruis
cache memory, berggeheue, kasgeheue (hoëspoed lokale geheue)
CAD (computer-aided design), ORH, ontwerp met rekenaarhulp, RSO, rekenaargesteunde ontwerp
CAD (computer-aided draughting), RST, rekenaargesteunde tekenwerk, TRH, tekenwerk met rekenaarhulp
CAD/CAM, RST/RSV, TRH/VRH
CAE (computer-aided engineering), IRH, ingenieurswerk met rekenaarhulp, RSI, rekenaargesteunde ingenieurswerk
CAI (computer-assisted instruction), ORH, onderrig met rekenaarhulp, RSO, rekenaargesteunde onderrig
CAL (computer-assisted learning), LRH, leer met rekenaarhulp, RSL, rekenaargesteunde leer
calculate, bereken
calculated address, berekende adres
calculating machine (calculator), rekenmasjien
calculating punch, rekenpons
calculating speed, rekenspoed
calculation (computation), berekening
calculator (calculating machine), rekenmasjien
calculus, kalkulus, rekening
calendar management, kalenderbestuur (soos in kantoorstelsels)
calibrate, kalibreer

call (n), roep (bv. van 'n subroetine)
call (v), oproep, roep (bv. van 'n subroetine)
call address (calling address), roepadres
call-by-name, roep volgens naam
call-by-need, roep volgens behoefte
call-by-reference, roep volgens verwysing
call-by-result, roep volgens resultaat
call-by-value, roep volgens waarde
call control character, roepbeheerkarakter
called procedure, geroepte prosedure
called routine, geroepte roetine
called sequence, geroepte sekwensie
called station, geroepte stasie
called subroutine, geroepte subroetine
call in, inroep (bv. van 'n subroetine)
calling, roep (stuur van seleksiesieine)
calling address (call address), roepadres
calling number (call number), roepnommer
calling procedure, roepprosedure
calling protocol, roepprotokol
calling routine (call routine), roeproetine
calling sequence, roepsekwensie (instruksies wat nodig is vir 'n roep)
calling station, roepstasie
calling string, roepstring
call instruction, roepinstruksie
call number (calling number), roepnommer
call processor, roepverwerker
call routine (calling routine), roeproetine
call statement, roepstelling
call word, roepwoord
CAM (computer-aided manufacturing), RSV, rekenaargesteunde vervaardiging
cancel (ignore), ignoreer, kanselleer (bv. van 'n opdrag)
cancel (delete), skrap (bv. van h stelling in 'n program)
cancel character (delete character), skrapkarakter
cancel character (error character, ignore character), ignoreerkarakter, kanselleerkarakter (dui aan data moet geïgnoreer word)
candidate key, moontlike sleutel (by relasiedatabasisse)
canister, kanhouer (bv. vir magnetiese bande)
canned software (software package), sagtewarepakket
canonical form, kanoniese vorm
capability (power), vermoë (bv. van 'n rekenaar)
capacitance, kapasitansie (soos in elektrisiteit)
capacitative, kapasitatief
capacitor (condensor), kapasitor (in elektrisiteit)
capacitor storage, kapasitorstoor
capacity, kapasiteit (bv. van geheuetoesel)
capacity management, kapasiteitsbestuur (bv. om optimale benutting te kry)
capillary, kapillêr
capstan, kaapstander (bv. by 'n magnetieseband-aandrywer)
capstan spindle, kaapstanderspil
carbonless copy, koolpapierlose kopié
carbon ribbon, koollint
card, kaart
card back, kaartrugkant
card bed (card path, card track), kaartbaan (waarlangs kaarte beweeg in kaartleser)
card cage (card chassis), bordkas (bevat gedrukte kringe)

card chassis (card cage), bordkas (bevat gedrukte kringe)
card code, kaartkode
card column, kaartkolom
card deck (deck), kaartpak
card encoder, kaartenkodeerder
card extender, verlengbord
card face, kaartvoorkant
card feed, kaartvoerder
card field, kaartveld
card file, kaartlêer
card fluff, kaartdons, kaartrafels
card format, kaartformaat
card gauge, kaartmaat; kaartmeetinstrument
card hopper, kaartvoerbak
card image, kaartbeeld
cardinality, kardinaliteit (van 'n relasie)
card jam, kaartknoop
card leading edge, voorste kaartrand
card machine, kaartmasjien
card path (card bed, card track), kaartbaan (waarlangs kaarte beweeg in kaartleser)
card punch, kaartpons
card reader, kaartleser
card row, kaarry (ry op 'n kaart)
card sorter, kaartsorteerder
cards per minute (CPM), kaarte per minuut (KPM)
card stacker, kaartstapelaar (bv. in 'n kaartleser)
card-to-papertape converter, kaart-na-papierbandomsetter
card-to-tape converter, kaart-na-bandomsetter
card track (card bed, card path), kaartbaan (waarlangs kaarte beweeg in kaartleser)
card trailing edge, agterste kaartrand
card verifier, kaartverifieerder
card zone, kaartsone (sone op 'n kaart)
caret, inlaskarakter, kareet
carriage, wa (bv. van 'n tikmasjien)
carriage control, wabeheer
carriage control tape (control loop, control tape), wabeheerband (beheer vertikale tabulering van 'n drukker)
carriage return, reëleinde (bv. op 'n vertoonskerm); wa-terugloop (by 'n tikmasjien)
carriage return character (carrier return character), reëleindekarakter (bv. op 'n vertoonskerm)
carrier, draer (bv. van 'n golf)
carrier frequency, draerfrekwensie
carrier hole (feed hole, sprocket-hole), tandvoergat
carrier noise, draerruis
carrier return character (carriage return character), reëleindekarakter (bv. op 'n vertoonskerm)
carrier system, draerstelsel
carrier wave, draergolf
carry (n), oordrag (bv. van bisse by optelling)
carry (v) (carry over), oordra (bv. van bisse by optelling)
carry bit, oordragbis
carry digit, oordragsyfer
carry in, indra
carry look-ahead, oordragvooruitskou (kring wat oordrag voorspel)
carry out, uitdra
carry over (carry), oordra (bv. van bisse by optelling)
carry time, oordragtyd (tyd nodig vir basisoordrag gedurende optelling)
Cartesian coordinates, Cartesiese koördinate

Cartesian product, Cartesiese produk (soos in wiskunde)
cartridge, patroon (bv. 'n datamedium)
cascade, kaskade
cascade control, kaskadebeheer
cascaded carry, kaskade-oordrag
cascade merge, kaskadesaamvlegging
cascading of errors, foutopstapeling
case, geval
case statement, gevalstelling (bv. by programmering)
case study, gevallestudie
cash register, kasregister
cassette, kasset
cassette recorder, kassetopnemer
cassette tape, kassetband
casting-out-nines check, negeproef-kontrole
catalog (n) (US) (catalogue (UK)), katalogus (bv. 'n gids van lêerposisies)
catalogue (UK) (catalog (US)), katalogus (bv. 'n gids van lêerposisies)
catalogue (v), katalogiseer (bv. 'n gids van lêerposisies opstel)
catalogue directory, katalogusgids (wat items in die katalogus identifiseer)
catastrophic error, katastrofiese fout
catastrophe, katastrofe
category, kategorie
catenate (concatenate), aaneenskakel (bv. van stringe)
catenation (concatenation), aaneenskakeling (bv. van stringe)
cathode, katode
cathode ray, katodestraal
cathode ray screen, katodestraalskerm
cathode ray storage, katodestraalstoor
cathode ray tube (CRT), katodestraalbuis, KSB
cavity, holte
CCD (charge-coupled device), LKT, ladinggekoppelde toestel ('n tipe geheuetoesel)
CE (customer engineer, field engineer), KI, kliëntingenieur
cell, sel (bv. in geheue)
cellar (push-down storage), afdrukgeheue, stapelgeheue
cellular automation[JV1], sellulêre outomaat
cellular multilist file, sellulêre multilyslêer
sensor, sensor ('n persoon)
center (v) (US) (centre (UK)), sentreer (bv. van 'n teksstring)
centering, sentrering (bv. van 'n teksstring)
central, sentraal
central control unit, sentrale beheereenheid
centralisation, sentralisering (bv. van data in 'n organisasie)
centralise, sentraliseer
centralised, gesentraliseer
centralised data processing, gesentraliseerde dataverwerking
centralised network (star network), sternetwerk (eindpuntnodusse verbind slegs met sentrale nodus)
central processing unit. (CPU), sentrale verwerkingseenheid, SVE
central processor, sentrale verwerker
central register, sentrale register
central station (master station), hoofstasie, meesterstasie
centre (n), middelpunt (bv. van 'n sirkel); sentrum (bv. 'n rekensentrum)
centre (v) (UK) (center (US)), sentreer (bv. van 'n teksstring)
centreline, middellyn (soos in OKH)
centroid, sentroïed
ceramic, keramiek

ceramic packaging, keramiekverpakking (bv. van kringe)
certification, sertifisering (bv. van 'n magneetskyf)
certified tape, gesertifiseerde band (dat dit foutvry is)
certify, sertifiseer (bv. van 'n magneetskyf)
chad, ponsels (bv. van ponskaarte)
chadless tape, ponsellose band
chain (n), ketting
chain (v), ketting (bv. van aksies)
chain address, kettingadres
chain code, kettingkode
chained, geketting
chained file, gekettingde lêer (waar rekords onderling gekoppel is)
chained list (linked list), aaneengeskakelde lys, gekettingde lys
chained record, gekettingde rekord ('n rekord in 'n gekettingde lêer)
chaining (adj), ketting-
chaining (linkage, linking), aaneenskakeling (bv. van rekords)
chaining algorithm, kettingalgoritme
chaining file, kettinglêer
chaining search, kettingsoektog
chain of addresses, adresreeks
chain of pointers, wyserketting
chain printer, kettingdrukker
chain rule, kettingreël
change (n) (amendment), verandering
change (v) (amend), verander
change analysis, veranderingsontleding
change bit (use bit), veranderingsbis
change control, veranderingsbeheer
change dump, veranderingstorting (bv. van veranderde geheueposisies)
change file (detail file, movement file, transaction file), detaillêer, transaksielêer (wat transaksierekords bevat)
change management, veranderingsbestuur
change of control (control change), beheerverandering
change over (convert, switch over), oorskakel (bv. van een stelsel na 'n ander)
change record (transaction record), transaksierekord (wat veranderings op meester aanbring)
change tape (transaction tape), transaksieband (wat transaksierekords bevat)
channel (n), kanaal (bv. in datakommunikasie)
channel (v), kanaliseer (bv. in datakommunikasie)
channel adapter, kanaalpasstuk
channel allocation (channel grant), kanaaltoekenning
channel capacity, kanaalvermoë
channel command, kanaalbevel
channel controller, kanaalbeheerder
channel grant (channel allocation), kanaaltoekenning
channeling, kanalisering
channelise, in kanale verdeel
channel management, kanaalbestuur
channel off, afkanaliseer
channel overload, kanaaloorbelading
channel queue, kanaaltou (van versoeke wat verwerk moet word)
channel reliability, kanaalbetroubaarheid
channel scheduler, kanaalskedulêerder
channel set, kanaalstel (kanale wat gelyktydig geadresseer kan word)
channel speed, kanaalspoed
channel synchroniser, kanaalsinchroniseerder ('n koppelvlak)
channel width, kanaalwydte

chapter, hoofstuk (bv. 'n programsegment)
character, karakter
character address, karakteradres (waar karakter bereik kan word)
character adjustment, karakterverstelling
character assembly, karaktersamestelling (soos in datakommunikasie)
character-at-a-time printer, karakter-vir-karakterdrukker
character blink, karakterflikker (bv. op 'n vertoonskerm)
character boundary, karaktergrens (bv. in OKH)
character cell, karaktersel (maksimum fisiese grense van 'n karakter)
character code, karakterkode
character coding, karakterkodering
character comparison, karaktervergelyking
character comparison operation, karaktervergelykingsoperasie
character constant (literal), karakterkonstante, selfkonstante
character conversion, karakteromsetting
character crowding, karaktersamedromming (op 'n magnetiese medium)
character delete, karakterskrap ('n aksie)
character density, karakterdigtheid (die horisontale spasiëring)
character disassembly, karakteropbreking (in bisse vir transmissie)
character edge, karakterkant (in OKH)
character error rate, karakterfouttempo (in datakommunikasie)
character expression, karakteruitdrukking
character fill, karakteropvul
character font (font, type font.), font, karakterfont, karaktertipe, tikfont
character generator, karaktergenerator (bv. in rekenaargrafika)
character graphics, karaktergrafika
character-handling, karakterhantering
character highlight, karakteruitlig (bv. op 'n vertoonskerm)
character information, karakterinligting
characteristic (attribute), attribuut, karakteristiek
characteristic overflow, karakteristiekoorloop
characteristic underflow, karakteristiekonderloop
character key, karaktersleutel (in WV)
character manipulation, karaktermanipulasie
character operation, karakteroperasie
character outline, karakterbuitelyn
character printer, karakterdrukker (wat 'n karakter op 'n slag druk)
character reader, karakterleser (wat karakterherkenning gebruik)
character recognition, karakterherkenning
character repertoire, karakterrepertoire (die volledige stel beskikbare karakters)
character search, karaktersoektog
character set, karakterstel
character size, karaktergrootte
character skew, karakterskeefheid (soos in OKH)
characters per second (CPS), karakters per sekonde (KPS)
character string, karakterstring
character stroke, karaktergedeelte (samestellende dele van karakters in OKH)
character style (face, type face), karakterstyl (bv. in OKH)
character subset, karakterdeelversameling
character template, karakterprofielvorm
character token, karakterteken
character transfer rate, karakteroordragtempo (bv. in datakommunikasie)
character variable, karakterveranderlike
charge (n), lading (in elektrisiteit)
charge (n) (cost), koste (bv. van 'n rekenaarlopie)
charge (v), koste verhaal

charge-coupled device (CCD), ladinggekoppelde toestel (LKT) ('n tipe geheuetoesel)
chargeout procedure, debiteerprosedure
chassis (frame), raam (bv. in 'n rekenaarkabinet)
check (n) (control), kontrole, nasiening (bv. om akkuraatheid te bepaal)
check (v) (control), kontroleer, nasien
check bit, kontrolebis
check character, kontrolekarakter
check digit (control digit), kontrolesyfer
checked, gekontroleer
checked operation, gekontroleerde werking
checker, kontroleerder
checkerboarding, geheuefragmentering
checking, kontrolering (bv. van data)
checking (checkout, debugging), ontfouting (bv. van 'n program)
checking program, kontroleprogram
checking routine, kontroleroetine, ontfoutroetine
checklist, kontrolelys
check out (v) (debug), ontfout
Checkout (n) (checking, debugging), ontfouting (bv. van 'n program)
checkout compiler, ontfoutkompileerder
checkpoint, kontrolepunt (in projekbestuur), rugsteunpunt, stoorherbeginpunt (waar data gestoor word vir herbegindoelindes)
checkpoint dump, rugsteunpuntstorting
checkpoint restart., rugsteunpuntherbegin
checkpoint routine, rugsteunpuntoetine
check problem, kontroleprobleem
check row, kontrolery
check sum (check total, control total), kontrolesom, kontroletotaal
checksum error, kontrolesomfout
check symbol, kontrolesimbool
check total (check sum, control total), kontrolesom, kontroletotaal
check word, kontrolewoord
child, kind (bv. by boomstrukture)
child-parent-grandparent backups, seun-pa-ouparugsteun
child process, kindproses
child segment, kindsegment (in 'n hiërargie)
child/twin pointer, kind/tweeling-wyser
chip, vlokkie, tjiip
chip design, vlokkieontwerp
chip manufacturing, vlokkiervaardiging
chip microprocessor, vlokkiemikroverwerker ('n volledige rekenaar op 'n vlokkie)
chip technology, vlokkietegnologie
choice (option), keuse (opsie)
choice device (pick device), kiestoestel, uitsoektoestel (in rekenaargrafika)
chop, afkap (bv. van 'n gedeelte van 'n golf)
chop (truncate), afknot (bv. van 'n gedeelte van 'n getal)
chop function, afkapfunksie
chopper, kapper, onderbreker
chopper-stabilised amplifier, kapgestabiliseerde versterker
chord, koordlyn (in 'n grafiek)
chunk, brok, hap (bv. van geheue)
cinch, vaswen (by magnetiese bande)
circle, sirkel
circle/dot mode, sirkel/punt-modus
circuit, kring (in elektronika)
circuit (line), lyn (soos in datakommunikasie)

circuit. board (circuit card), kringbord (waarop stroomkringe gemonteer is)
circuit breaker, kringbreker, stroombreker
circuit card (circuit. board), kringbord
circuit diagram, kringdiagram
circuit noise, kringruis
circuit reliability, kringbetroubaarheid
circuitry, stroomkringe
circuit switch, lynskakel (waar lyn heeltyd beskikbaar is)
circuit-switching (line-switchings), lynskakeling (waar lyn heeltyd beskikbaar is)
circuit transient, momentele kringfout
circuit. transition, kringoorgang
circular, sirkelvormig
circular file, omvoulêer, sirkellêer
circular-linked list, sirkelaaneengeskakelde lys
circular list, sirkellys
circular shift (cyclic shift, end-around shift, ring shift), ombringskuif (sirkelskuif)
circulate, sirkuleer
circulating storage (cyclic storage), sirkuleerstoor
cladding, omhulsel (bv. van optiese vesel-kabel)
claim, aanspraak (bv. op 'n hulpbron)
clamp, vashoukring (wat uitset op 'n vaste vlak hou)
class (n), klas
class (v) (classify), klassifiseer (ordening van entiteite in groepe)
class concept, klaskonsep
classification, klassifikasie
classify (class), klassifiseer (ordening van entiteite in groepe)
class of programming language, klas van programmeertaal
clause, klousule (bv. in COBOL)
clean/dirty logic, onveranderde/veranderde logika
cleanup (tidying), skoonmaak (bv. van 'n lêer)
clear, skoonmaak (bv. van 'n register)
clear area (clear band), skoongebied (nodig op 'n OKH-dokument)
clear band (clear area), skoongebied (nodig op 'n OKH-dokument)
cleared condition, skoon toestand
clearing device, skoonmaaktoestel
clipping, aftopping (van seine in datakommunikasie)
clipping (scissoring, windowing), afsnyding (van dele buite venster in rekenaargrafika)
clipping, aftopping (van seine in datakommunikasie)
clique, kliek (maksimaal volledige subgrafiek in grafiekteorie)
clock, klok
clock cycle, kloksiklus
clocked signal, geklokte sein
clock frequency, klokfrekwensie
clocking device, kloktoestel
clock interrupt, klokonderbreking
clock pulse, klokpuls
clock rate, klokspoed
clock signal, kloksein
clock signal generator, klokseingenerator
clock time, kloktyd
clock track, klokbaan (waarop sinchroniseerseine voorkom)
close, toemaak (bv. van 'n lêer)
closed, gesluit
closed array, geslote skikking (wat nie uitgebrei kan word nie)
closed binary operation, geslote binêre operasie
closed loop, geslote lus

closed-loop control, geslotelusbeheer
closed-loop system, geslotelusstelsel
closed order, afgehandelde bestelling
closedown (n) (shutdown), afskakeling (elektriese afsluiting van 'n rekenaar)
close down (v) (power down, shut down, switch off, turn off), afskakel (elektriese afsluiting van 'n rekenaar)
closed set, geslote versameling
closed stop operation (hands-off operation), beperkte toegangsbedryf
closed shop programming, interne programmering (nie deur eindgebruikers nie)
closed subroutine, geslote subroutine
closed system, geslote stelsel
closure, afsluiting (van 'n versameling)
closure operator, afsluitoperator
closure property, afsluitingseienskap
cluster, kluster, tros (bv. van werkstasies)
clustering, klustering (bv. van werkstasies)
clutch point, koppelpunt
CMI (computer-managed instruction), RBO (rekenaarbestuurde onderrig)
CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), KMOH (komplementêre metaaloksiedhalfgeleier)
coalesce, verenig (bv. van twee lêers om een lêer te vorm)
coarse table, growwe table
coast time (idle time), vrylooptyd (leeglooptyd)
coating, deklaag (bv. van 'n magnetiese band)
coating resistance, deklaagweerstand
coating thickness, deklaagdikte
coating-to-backing adhesion, deklaagklewing
coaxial, koaksiaal
coaxial cable, koaksiale kabel
COBOL, COBOL ('n programmeertaal)
code (n), kode
code (v), kodeer (bv. om 'n program te skryf)
code (v) (encipher, encode), enkodeer (bv. om in kode om te sit)
code conversion, kode-omsetting
code converter, kode-omsetter
coded, gekodeer
coded decimal, gekodeerde desimaal
coded decimal digit, gekodeerde desimale syfer
coded decimal notation, gekodeerde desimale notasie
code-dependent, kode-afhanklik
code-dependent system, kode-afhanklike stelsel
code descriptor, kodebeskrywer
coded graphics (coordinate graphics), koördinaatgrafika
coded image (image code), beeldkode (geheue-afbeelding van beeld)
coded image space (image storage space), beeldstoorruimte (ruimte beslaan deur beeldkode)
coded point (addressable point, addressable position, encoded point), adresseerbare punt (op 'n vertoonskerm)
coded program, gekodeerde program
coded representation, gekodeerde voorstelling
code extension, kode-uitbreiding
code extension key, kode-uitbreidingsleutel
code filter, kodefilter (by kompilers)
code generator, kodegenerator
code-independent, kode-onafhanklik
code-insensitive, kode-onsensitief
code key (function key), funksiesleutel (op 'n sleutelbord)

code line, kodelyn ('n geskrewe programinstruksie)
code optimisation, kode-optimering (by kompileerders)
code position, kodeposisie
coder, kodeerder
code refinement, kodeverfyning (by kompileerders)
code-sensitive, kodesensitief
code sharing, kodedeling
code-transparent system, kode-onafhanklike stelsel
code word, kodewoord
codify, kodifiseer
codifying, kodifisering
coding, kodering
coding rule, kodeerregule ('n reël waarvolgens kodeer word)
coding section, kodeerafdeling
coding sheet, kodeervel (waarop 'n program gekodeer word)
coding standard; kodeerstandaard
coding theory, koderingsteorie
coding tool, kodeerhulpmiddel
codomain, kodomein, waardegebied (in versamelingsleer)
coefficient, koëffisiënt
coefficient of friction, koëffisiënt
coercion, oorreding
coercion operation, oorredingsoperasie
coexist, saambestaan (bv. twee programme in geheue)
cognition, kennisie
cognitive, kognitief
cohesion, kohesie, samehang (bv. tussen programmodules)
coil, spoel (bv. in elektrisiteit)
coincidence, koïnsidensie, saamvalling (bv. van seine)
coincidence circuit (AND circuit), EN-kring
coincidence current selection, saamvalstroomseleksie
coincidence element (AND element), EN-element
coincidence error, saamvalfout
coincidence gate (AND gate), EN-hek
coincidence unit, saamvaleenheid
cold restart (initial program load, IPL), aanvangsprogram-laaier, APL, inisialeprogram-laaier, IPL (direk na aanskakeling)
cold start, aanvangslaaier (stappe benodig om rekenaar in werking te plaas)
collate, insorteer (bv. van rekords in 'n lêer)
collateral, kollateraal
collating sequence, insorteerfolgorde
collator, insorteerder
collection, insameling (bv. van data); versameling (bv. van soortgelyke elemente)
collision, botsing (bv. by adresberekenings)
collision-free, botsingsvry (bv. in datakommunikasie)
collision resolution, botsingsoplossing (by hutsmetodes)
colour display screen, kleurvertoonskerm
colour monitor, kleurmonitor ('n vertoonskerm)
column, kolom
column binary code, kolombinêre kode
column error, kolomfout
column error indicator, kolomfoutaanwyser
column indicator, kolomaanwyser
column move, kolomskuif (in WV)
column selector, kolomselektor
column split, kolomverdeling

COM (computer output microfilm), RAM, rekenaarafvoermikrofilm
comb (brush), borsel (bv. in die leeskop van 'n kaartleser)
combination, kombinasie
combinational (combinatorial, combinatoric), kombinatories
combinational circuit (combinatorial circuit), kombinatoriese kring
combinational table, kombinatoriese tabel
combinatorial (combinational, combinatoric), kombinatories
combinatorial circuit (combinational circuit), kombinatoriese kring
combinatoric (combinational, combinatorial), kombinatories
combinatorics, kombinatorika
command, bevel (bv. 'n elektroniese beheersein)
command chaining, bevelaaneenskakeling
command code, bevelkode
command interpreter, bevelinterpreteerder
command language, beveltaal
command mode, bevelmodus
command processor, bevelverwerker
command signal, bevelsein
command statement, bevelstelling
comment (n), kommentaar (bv. in 'n rekenaarprogram)
comment field, kommentaarveld (van 'n bronprogramstelling)
comment line, kommentaarreël
comment statement, kommentaarstelling
comment stripping, kommentaarverwydering (by kompyleerders)
commercial data processing, handelsdataverwerking
commission (v), in gebruik neem
commissioning, ingebruikneming
common, gemeen, gemeenskaplik
common address area, gemeenskaplike adresruimte
commonality, gemeenskaplikheid
common area, gemeenskaplike gebied
common-area memory, gemeenskaplike gebied-geheue
common block, gemeenskaplike blok
common buffer, gemeenskaplike buffer
common carrier, gemeenskaplike draer
common data base, gemeenskaplike databasis
common data bus, gemeenskaplike datastamlyn
common error, algemene fout
common fraction (vulgar fraction), gewone breuk
common information carrier, gemeenskaplike inligtingsdraer
common memory, gemeenskaplike geheue
common mode, gemeenskaplike modus
common-mode interface, gemeenskaplikemodus-koppelvlak
common trunk, gemeenskaplike hooflyn
common variable, gemeenskaplike veranderlike
communicate, kommunikeer
communicating, kommunikerend
communication, kommunikasie
communications adapter, kommunikasiepasstuk
communications center, kommunikasiesentrum
communications channel, kommunikasiekanaal
communications controller, kommunisiebeheereenheid
communications driver, kommunikasie drywer ('n program)
communication server, kommunisiebediener
communications interface, kommunisiekoppelvlak
communications line, kommunisasielyn

communications link, kommunikasieverbinding
communications message, kommunikasieboodskap
communications method, kommunikasiemetode
communications module, kommunikasiemodule
communications monitor, kommunikasiemonitor
communications multiplexer, kommunasiemultiplekser
communications network, kommunikasienetwerk
communications network processor, kommunikasienetwerkverwerker
communications processor, kommunikasieverwerker
communications protocol, kommunikasieprotokol
communications satellite, kommunikasiesatelliet
communications system, kommunikasiestelsel
communications theory, kommunikasieteorie ('n wiskundige dissipline)
communication traffic, kommunikasieverkeer
commutative, kommutatief (in wiskunde)
commutative binary operation, kommutatiewe binⁿare operasie
commutative diagram, kommutatiewe diagram
commutative law, kommutatiewe wet (in wiskunde)
commutator pulse, kommutatorpuls
compact (n), kompak
compact (v) (condense, pack), pak, saampak (bv. van rekords in 'n Iⁿer)
compact code, kompakte kode (by kompilleerders)
compaction (condensation), kompaksie (die resultaat); kompaktering, samepakking (die proses)
(bv. van data in 'n rekord)
compaction algorithm, samepakkingsalgoritme
compandor (compressor/expandor), samedrukker/uitbreider (in datakommunikasie)
comparator, vergelyker ('n toestel)
comparator circuit, vergelykkring
compare, vergelyk (bv. van twee entiteite)
comparing control change, vergelykende beheerverandering
comparison, vergelyking (bv. van twee entiteite)
comparison operation, vergelykingsoperasie
comparison operator, vergelykingsoperator
comparison test, vergelyktoets (om twee waardes te vergelyk)
compatibility, versoenbaarheid
compatible, versoenbaar
compensating error, kompenserende fout
compete, meeding (bv. om hulpbronne)
compilation, kompilering
compilation time, kompileringstyd
compile, kompilleer (van 'n rekenaarprogram)
compile-and-go, kompilleer-en-loop
compile duration (compiling duration), kompileringsduur
compiler, kompilleerder, vertaler (minder aanvaarbaar)
compiler-compiler, kompilleerder-kompilleerder
compiler diagnostic, kompilleerderdiagnostiek
compiler generator, kompilleerdergenerator
compiler language, kompilleerdertaal
compiler option, kompilleerderopsie
compiler testing, kompilleerdertoetsing
compile time, kompilleertyd
compile time binding, kompilleertydbinding
compile time error, kompilleertydfout (tydens kompilering)
compiling, kompilering
compiling duration (compile duration), kompileringsduur
compiling phase, kompilleerfase

compiling program, kompileerprogram
complement (n), komplement
complement (v), komplementeer
complementary, komplementêr
complementary metal-oxide semiconductor (CMOS), komplementêre metaaloksied-halfgeleier, KMOH
complementary operation, komplementeeroperasie
complementary operator, komplementeeroperator
complementation, komplementering
complemented representation, komplementvoorstelling
complement on n, n-komplement
complement on n-1, n-1-komplement, n-minus-1-komplement
complement on nine (nine's complement), negekomplement
complement on one (one's complement), eenkomplement
complement on ten (ten's complement), tienkomplement
complement on two (two's complement), tweekomplement
complete, volledig
complete binary tree, volledige binêre boom
complete carry, volledige oordrag (by parallele optelling)
complete graph, volledige grafiek
complete instruction, volledige instruksie
completely inverted file, volledigomgekeerde lêer
completeness, volledigheid
completeness check, volledigheidskontrolle (dat alle velde gevul is)
complete operation, volledige operasie
completion, voltooiing
completion date, voltooiingsdatum
complex, kompleks
complexity, kompleksiteit (bv. van 'n algoritme)
complexity measure, kompleksiteitsmaat (van hulpbronne tydens berekenings)
complex number, komplekse getal
complex variable, komplekse veranderlike
component, komponent
component density, komponentdigtheid
component error, komponentfout
component testing, komponenttoetsing
composite (compound), saamgestel
composite cable, saamgestelde kabel
composite design, saamgestelde ontwerp (bv. van n rekenaarprogram)
composite file, saamgestelde lêer
composite function, saamgestelde funksie
composite number (compound number), saamgestelde getal
composite signal, saamgestelde sein
composition, komposisie, samestelling
composition of functions, samestelling van funksies
composition principle, komposisiebeginsel
compound (composite), saamgestel
compound condition, saamgestelde voorwaarde (bv. in COBOL)
compound instruction, saamgestelde instruksie
compound number (composite number), saamgestelde getal
compound statement, saamgestelde stelling
compress, saamdruk
compression, samedrukking (bv. van seine)
compression technique, samedrukkingstegniek
compressor/expander (compandor), samedrukker/uitbreider (in datakommunikasie)
computability, berekenbaarheid

computable, berekenbaar
computation (calculation), berekening
computational, berekenings-
computational combinatorics, berekeningskombinatorika
computational complexity, berekeningskompleksiteit
computational format, berekeningsformaat
computational stability, berekeningstabiliteit
computational state, berekeningstoestand
computation rule, berekeningsreël
compute, reken
compute-bound (compute-limited), rekenbeperk
compute-limited (compute-bound), rekenbeperk
compute mode, rekenmodus
compute-oriented, rekengeoriënteerd
computer, rekenaar
computer-aided (computer-assisted), met rekenaarhulp, rekenaargesteun
computer-aided design (CAD), ontwerp met rekenaarhulp, ORH, rekenaargesteunde ontwerp, RSO
computer-aided draughting (CAD), rekenaargesteunde tekenwerk, RST, tekenwerk met rekenaarhulp, TRH
computer-aided engineering (CAE), ingenieurswerk met rekenaarhulp, IRH, rekenaargesteunde ingenieurswerk, RSI
computer-aided manufacturing (CAM), rekenaargesteunde vervaardiging, RSV, vervaardiging met rekenaarhulp, VRH
computer-aided programming, programmering met rekenaarhulp, rekenaargesteunde programmering
computer animation, rekenaaranimasie
computer application, rekenaartoepassing
computer architecture, rekenaargitektuur
computer-assisted (computer-aided), met rekenaarhulp, rekenaargesteun
computer-assisted instruction (CAI), onderrig met rekenaarhulp, ORH, rekenaargesteunde onderrig, RSO
computer-assisted learning (CAL), leer met rekenaarhulp, LRH, rekenaargesteunde leer, RSL
computer-assisted management, rekenaargesteunde bestuur
computer bureau, rekenaarburo
computer cabinet, rekenaarkabinet (waarin rekenaarkomponente gehuisves word)
computer capacity, rekenaarkapasiteit
computer centre (computing centre), rekensentrum, rekenaarsentrum (minder aanvaarbaar)
computer component, rekenaarkomponent
computer configuration, rekenaarkonfigurasië (toerusting wat saam 'n rekenaar vorm)
computer console, rekenaarkonsole
computer-controlled, rekenaarbeheer
computer dictionary, rekenaarwoordeboek
computer-enhanced, rekenaarversterk
computerese, reenaarjargon (wat rekenaarspesialiste praat)
computer expansion, reenaaruitbreiding
computer expert, reenaarkundige
computer facility, reenaarfasiliteit
computer family, reenaarreëks
computer fraud, reenaarbedrog
computer game, reenaarspeletjie
computer-generated, reenaargegenereer
computer graphics, reenaargrafika
computer-independent language, reenaaronafhanklike taal
computer industry, reenaarindustrie
computer installation, reenaarinstallasie

computer instruction, rekenaarinstruksie
computer instruction code, rekenaarinstruksiekode
computer instruction set, rekenaarinstruksiestel
computerisation, rekenarisering
computerise, rekenariseer
computerised approach, rekenaargebaseerde benadering
computerised hyphenation, rekenaargebaseerde woordbreking (in WV)
computer language, rekenaartaal
computer learning, rekenaarleer (waar die rekenaar uit ondervinding leer)
computer-linked, rekenaargekoppel
computer literacy, rekenaargeletterdheid
computer-literate, rekenaargeletter
computer-managed instruction (CMI), rekenaarbestuurde onderrig, RBO
computer management, rekenaarbestuur
computer memory, rekenaargeheue
computer message system, rekenaarboodskapstelsel
computer network, rekenaarnetwerk (bestaande uit twee of meer rekenars wat onderling verbind is)
computer operation, rekenaarbediening, rekenaarbedryf
computer operator, rekenaarbediener, rekenaaroperateur
computer-oriented, rekenaargerig
computer-oriented language, rekenaargerigte taal
computer output microfilm (COM), rekenaarafvoermikrofilm, RAM
computer performance evaluation, rekenaarprestasie-evaluering
computer peripheral, rekenaarrandtoerusting (bv. drukkers, kaartlesers, skywe)
computer program, rekenaarprogram (wat deur die rekenaar verwerk kan word)
computer-readable, rekenaarleesbaar
computer run, rekenaarloopie
computer science, rekenaarwetenskap
computer scientist, rekenaarwetenskaplike
computer simulator, rekenaarsimuleerder
computer skill, rekenaarvaardigheid
computer specialist, rekenaarspesialis
computer storage, rekenaarstoor
computer system (computing system), rekenaarstelsel
computer time, rekenaartyd (tyd benodig om 'n program uit te voer)
computer unit, rekenaareenheid
computer word, rekenaarwoord
computing, reken; rekenwetenskap
computing amplifier, rekenversterker
computing centre (computer centre), rekensentrum, rekenaarsentrum (minder aanvaarbaar)
computing power, rekenvermoë
computing science, rekenwetenskap
computing system (computer system), rekenaarstelsel
computing time, rekentyd
concatenate (catenate), aaneenskakel(bv. van stringe)
concatenation (catenation), aaneenskakeling (bv. van stringe)
concentrate, konsentreer
concentrator, konsentreerder (bv. van datakommunikasieboodskappe)
concept, begrip, konsep
conceptual, konseptueel
conceptual design, konseptuele ontwerp
conceptual language (enquiry language, query language), navraagtaal (waarmee navraag op 'n databasis gedoen word)
conceptual model, konseptuele model (bv. in databasisteorie)
conceptual structure, konseptuele struktuur

concordance, konkordansie ('n lys van woorde en waar hulle voorkom)
concurrency, saamlopendheid (bv. van take)
concurrent, saamlopend, gelyklopend
concurrent processing, saamlopende verwerking (van meer as een program)
concurrent working, saamlopende werking
condensation (compaction), kompaktering, samepakking (bv. van data in 'n rekord)
condense, verkort (bv. van 'n datarekord)
condense (compact, pack), pak, saampak (bv. van data in 'n rekord)
condensor, verkorter (bv. van datarekords)
condensor (capacitor), kapasitor (in elektrisiteit)
condition, kondisie, voorwaarde (bv. in logika)
condition (state), kondisie, toestand (bv. in fisiese sin)
conditional, voorwaardelik
conditional assembly, voorwaardelike samestelling
conditional branch, voorwaardelike vertakking
conditional branch instruction, voorwaardelike vertakinstruksie
conditional breakpoint, voorwaardelike breekpunt
conditional data transfer, voorwaardelike data-oordrag
conditional expression, voorwaardelike uitdrukking
conditional instruction, voorwaardelike instruksie
conditional jump, voorwaardelike sprong
conditional jump instruction, voorwaardelike spronginstruksie
conditional repeat statement, voorwaardelike herhaalstelling
conditional select statement, voorwaardelike selekteerstelling
conditional statement, voorwaardestelling
conditional stop instruction, voorwaardelike stopinstruksie
conditional transfer, voorwaardelike oordrag
conditional transfer of control, voorwaardelike beheeroordrag
conditional value assignment, voorwaardelike waardetoewysing
condition bit, toestandsbis
condition box, voorwaardehokkie (in vloedigramme)
conditioned line, afgestemde lyn (by datakommunikasie)
condition entry, voorwaarde-inskrywing (in beslissingstabelle)
conditioner, kondisioneerder (bv. van seine in elektronika)
conditioning, kondisionering (bv. van 'n sein)
conditioning (tuning), afstemming, instemming (bv. van 'n stelsel)
condition stub, voorwaardelys (in beslissingstabelle)
conduct, gelei (in elektrisiteit)
conductive, geleidend
conductive coating, geleilaag (by magnetiese band)
conductor, geleier
conference, konferensie
confidence level, vertroubaarheidspeil (in statistiek)
confidence test, vertroubaarheidstoets
confidentiality, vertroulikheid
configuration, konfigurasie, samestelling (toestelle wat saam 'n rekenaarsstelsel vorm)
configuration file, konfigurasielêer (in bedryfstelsels)
configuration management, konfigurasiebestuur (bv. in projektebestuur)
configuration section, konfigurasie-afdeling (in COBOL)
configuration table, konfigurasietabel (in bedryfstelsels)
configure, konfigureer, saamstel (van rekenaareenhede om 'n stelsel te vorm)
confirmation, bevestiging (bv. dat 'n boodskap ontvang is)
conformant array parameter, konformante skikkingsparameter (in Pascal-programmering)
conformity clause, konformiteitsklousule (by kompilleerders)
congestion, opeenhoping (bv. van boodskappe)
congruence relation, kongruensierelasie

congruent, kongruent
congruent mapping, kongruente afbeelding
conjecture, veronderstelling
conjugate (n), toegevoeg
conjugate (v), toevoeg
conjunction, konjunksie
connect, verbind (bv. van twee toestelle)
connected, samehangend (in wiskunde)
connected graph, samehangende grafiek
connectedness, samehang
connected set, samehangende versameling
connected time (connect time), verbindtyd (bv. van 'n terminaal in 'n tyddeelstelsel)
connecting cable, verbindingskabel
connection, verbinding (bv. tussen twee eenhede vir inligtingoordrag)
connection box, verbindingshokkie (in vloeiagramme)
connection circle, verbindingsirkel
connective, konnektief
connectivity, konnektiwiteit
connector, aansluiter (in vloeiagramme)
connector (terminal), konnekteerder (bv. van 'n kabel)
connect time (connected time), verbindtyd (bv. van 'n terminaal in 'n tyddeelstelsel)
consecutive (successive), opeenvolgend
consecutive access, opeenvolgende toegang
consecutive operation (sequential operation, serial operation), sekweniële werking
consequent, gevolglik, konsekwent (in logika); tweede eweredige (in wiskunde)
consequently, gevolglik
consistency, konsistentheid, nie-strydigheid (bv. van programresultate)
consistency check, konsistentheidskontrole
consistent, konsekwent, konsistent
console, konsole (waarmee operateur met rekenaar kommunikeer)
console display unit, konsolevertooneenheid
console log, konsolelog
console typewriter, konsoletikmasjien
consolidate, konsolideer
consolidation, konsolidasie
consolidator, konsolideerder (by kompilers)
constant (adj), konstant
constant (n), konstante
constant folding, konstantevouing (by kompilers)
constant function, konstante funksie
constant multiplier (scaler), konstante vermenigvuldiger, skaaleenheid
constant of integration, integrasiekonstante
constraint (restriction), beperking (bv. in optimeringsprobleme)
construct (n), konstruk
construct (v), konstrueer
constructional conjecture, konstruksionele veronderstelling
constructive, konstruktief
constructive method, konstruktiewe metode
constructive programming, konstruktiewe programmering
constructive proof, konstruktiewe bewys
constructivistic, konstruktivisties
consult, konsulteer
consultant, konsultant
consumable resource, verbruikbare hulpbron
contact, kontak
contact potential, kontakpotensiaal

contact printer (impact printer), impakdrukker, slagdrukker
container, houer
contaminate, kontamineer (bv. van 'n databasis)
content, inhoud
content access, toegang volgens inhoud
content-addressable memory (associative memory), inhoudadresseerbare geheue, assosiatiewe geheue
content addressing (associative addressing), assosiatiewe adressering
contention, mededinging (bv. om hulpbronne)
contents, inhoud
contents list, inhoudslys (bv. van lêers in woordverwerking)
context, konteks
context-dependent, konteksafhanklik
context editing, konteksredigering
context-free grammar, konteksrye grammatika
context-independent, konteksonafhanklik
context-sensitive, kontekssensitief
context-switching, konteksskakeling(tussen take)
contiguous, aangrensend (bv. 'n gebied in geheue)
contiguous data, aangrensende data
contiguous file, aangrensende lêer
contingency, gebeurlikheid
contingency plan, gebeurlikheidsplan
contingency procedure, gebeurlikheidsprosedure
continuation card, voortsettingskaart(waarvan data op vorige kaart begin)
continuation line, kontinueringsreël, voortsettingsreël
continuity, kontinuïteit
continuity check, kontinuïteitskontrole
continuous, aaneenlopend (bv. papier); kontinu (bv. 'n sein)
continuous forms, aaneenlopende vorms
continuous loop tape, aaneenlopendelus-band
continuously variable signal, kontinu veranderlike sein
continuously variable value, kontinu veranderlike waarde
continuous signal, kontinue sein
continuous stationery, aaneenlopende papier
continuum, kontinuum
contour line, kontoerlyn
contract, kontrak
contraction, kontraksie
contraction mapping, kontraksie-afbeelding
contract programmer, kontrakprogrammeerder, vryskutprogrammeerder
contract programming, kontrakprogrammering
contradict, weerspreek
contradiction, kontradiksie, strydigheid
contradictory, strydig, weersprekend
contrast, kontras (bv. op 'n vertoonskerm)
contrast ratio, kontrasverhouding
control (n), beheer, kontrole
control (n)(check), kontrole, nasiening (bv. om akkuraatheid te verseker)
control (v), beheer, kontroleer
control (v) (check), kontroleer, nasien (bv. om akkuraatheid te verseker)
control action, beheerwerking
control apparatus, beheerapparaat
control area (control block), beheerblok (waar 'n program beheerinligting hou)
control ball (trackball), merkerstuurbal, stuurbal (bv. vir merkerbeheer op vertoonskerm)
control bit, beheerbis

control block (control area), beheerblok (waar 'n program beheerinligting hou)
control break, beheeronderbreking
control bus, beheerstamlyn
control card, beheerkaart
control change (change of control), beheerverandering
control character, beheer karakter
control circuit, beheerkring
control computer, beheerrekenaar (bv. wat 'n proses beheer)
control console (control desk, control panel, operating station, supervisory console),
beheerkonsole, beheerpaneel
control context, beheer konteks
control counter (control instruction register, control register, instruction address register),
instruksieadresregister, beheerregister
control cycle, beheersiklus
control data, beheerdata
control desk (control console, control panel, operating station, supervisory console),
beheerkonsole, beheerpaneel
control device, beheertoestel
control digit (check digit), kontrolesyfer
control field, kontroleveld
control information, beheerinligting
control instruction, beheerinstruksie
control instruction register (control counter, control register, instruction address register),
instruksieadresregister, beheerregister
control key, beheersleutel
controllable, beheerbaar
control language, beheertaal
controlled variable, beheerde veranderlike (bv. in PL/I)
controller, beheerder
control level, beheervlak
control loop (carriage control tape, control tape), wabeheerband (beheer vertikale tabulering van 'n
drukker)
control memory, beheergeheue (bevat mikrokode)
control message, beheerboodskap
control mode (supervisory mode), beheermodus
control module, beheermodule
control panel (control console, control desk, operating station, supervisory console),
beheerkonsole, beheerpaneel
control point, beheerpunt
control procedure, beheerprosedure
control program (executive, executive program, supervisor, supervisory program), beheerprogram
(wat uitvoering van ander programme beheer)
control punching, kontrolepons
control record, kontrolerekord (bv. by 'n bondellopie)
control register (control counter, control instruction register, instruction address register),
instruksieadresregister, beheerregister
control relationship, beheerverband
control segment, beheersegment
control sequence, beheersekwensie
control signal, beheersein
control stack, beheerstapel
control statement, beheerstelling
control station (primary station), beheerstasie
control structure, beheerstruktuur; kontrolestruktuur
control system, beheerstelsel
control tape (carriage control tape, control loop), beheerband (beheer vertikale tabulering van 'n

drukker)
control terminal, beheerterminaal
control total (check sum, check total), kontrolesom, kontroletotaal
control transfer (transfer of control), beheeroordrag
control transfer instruction (transfer of control instruction), beheeroordraginstruksie
control unit, beheereenheid (wat die werking van ander eenhede beheer)
control word, beheerwoord
convention, konvensie
convergence, konvergensie
convergent, konvergent
convergent sequence, konvergente ry
convergent series, konvergente reeks
conversation, gesprek (tussen mense)
conversation (interaction), interaksie (met 'n rekenaar)
conversational (interactive), interaktief (met dialoog tussen rekenaar en gebruiker)
conversational access, interaktiewe toegang
conversational compiler, interaktiewe kompyleerder
conversational computing, interaktiewe berekening
conversational language, interaktiewe taal
conversational mode, interaktiewe modus
conversational processing, interaktiewe verwerking
converse, omgekeerde
conversion, omskakeling (bv. van een lêer na 'n ander)
conversion (cutover, switchover), oorskakeling (bv. van een stelsel na 'n ander)
conversion (translation), omsetting (bv. van een kode na 'n ander)
conversion costs, oorskakelingskoste
conversion processing, oorskakelverwerking
conversion program, omskakelprogram
conversion routine, omskakel-roetine
convert, omsit (bv. van een kode na 'n ander); omskakel (bv. van een lêer na 'n ander)
convert (change over, switch over), oorskakel (bv. van een stelsel na 'n ander)
converter, omsetter (bv. van een kode na 'n ander); omskakelaar (bv. van een lêer na 'n ander);
oorskakelaar (bv. van een stelsel na 'n ander)
convex, konveks
convex programming, konvekse programmering (in nie-lineêre programmering)
convolution, konvolusie
convolution of functions, konvolusie van funksies
cooperating processes, meewerkende prosesse
coordinate, koördinaat
coordinate data, koördinaatdata
coordinate graphics (coded graphics), koördinaatgrafika
coordinate indexing, koördinaatindexering
coordinate memory, koördinaatgeheue
coprocessor, medeverwerker
copy (n), afskrif, kopie
copy (v), kopieer
copy check, kopieerkontrolle
copying, kopiëring
copy tape, kopieerband
cord (lead), koord (in elektrisiteit)
cordless plug, koordlose prop
core, kern
core (core memory, core storage), kerngeheue
core allocation (memory allocation), geheuetoekenning (bv. aan programme of toestelle)
core dump (memory dump), geheuestorting (kopiëring van 'n deel of van die hele geheue)
core image, geheuebeeld

core memory (core, core storage), kerngeheue
core plane, kernvlak
co-resident, saaminwonend (bv. twee programme in geheue)
core staff, kernpersoneel
core storage (core, core memory), kerngeheue
corner cut card, hoeksnitkaart
corollary, gevolg
coroutine, koroetine
correct, korrek
correctable error (recoverable error), herstelbare fout
correcting feature, korrigeermerk (bv. in woordverwerking)
correction, korreksie (die resultaat); korrigering (die proses)
corrective, korrektief
corrective maintenance (remedial maintenance), herstelinstandhouding
correctness, juistheid, korrektheid
correctness proof (proof of correctness), juistheidsbewys, korrektheidsbewys
correctness proving, korrektheidsbewyslewering
correlation, korrelasie
correspond, ooreenstem
correspondence, korrespondensie (bv. briewe); ooreenstemming (bv. tussen rekenaarmodelle)
correspondence management, korrespondensiebestuur
corrupt (n), korrup
corrupt (v), korrupteer
corruption, korrupsie (bv. van data op 'n lêer)
coset, koversameling
cost (charge), koste (bv. van 'n rekenaarlopie)
cost/benefit, koste/nut
cost-effectiveness, koste-effektiwiteit
count (n) (tally), telling (bv. van die aantal kere wat iets gebeur het)
count (v) (tally), tel
countable (enumerable), telbaar
counter, teller ('n toestel)
counter/sorter, teller/sorteerder ('n toestel)
counting number, telgetal
couple, koppel (bv. van toestelle aan 'n rekenaar)
coupled, gekoppel
coupler, koppelstuk
coupling, koppeling (bv. van toestelle aan 'n rekenaar)
courseware, kursusmateriaal, kursusware
CPM (cards per minute), KPM, kaarte per minuut
CPM (critical path method), KPM, kritiekepad-metode
CPS (characters per second), KPS, karakters per sekonde
CPU (central processing unit), SVE, sentrale verwerkingseenheid
crash (bomb), rekenaarstaking, bom (spreektaal) (bv. faling van 'n program)
create, skep
creation date, skepdatum (bv. van 'n lêer)
creep (v), kruip (bv. van 'n magnetiese band)
critical, kritiek
critical path, kritieke pad
critical path method (CPM), kritiekepad-metode, KPM
critical region, kritieke gebied
cross assembler, kruissamesteller
crossbar switch, kruiskoppelskakelaar
crosscheck (n), kruiskontrolle
cross check (v), kruiskontrolleer
cross compiler, kruiskompileerder

crossfooting, kruisoptelling
cross-section, dwarsdeursnit
cross-sectional testing, steekproeftoetsing (in rekenaarprestasie-evaluering)
cross-software, kruissagteware
crosstalk, steurspraak (lynsteuring in datakommunikasie)
crowding, opeenbondeling, samedromming (bv. van karakters in OKH)
CRT (cathode ray tube), KSB, katodestraalbuis
cryogenic, kriogenies, superverkoel
cryogenic memory, kriogene geheue
cryogenics, kriogenika
cryptanalysis, kriptanalise
cryptographic, kriptografies
cryptographic algorithm, kriptografiese algoritme
cryptography, kriptografie
cryptosystem, kriptosisteem
crystallographic axis, kristallografiese as (bv. in vloeistofkristalvertoon)
cubic function, derdegraadsfunksie
cue (alerting signal, attention signal), aandagtrekse
cupping, baktrekking (bv. by magnetiese band)
currency, geld; huidigheid
currency symbol, geldsimbool (bv. "\$" in die VSA)
current, huidig (d.w.s. van hierdie tyd); stroom (in elektrisiteit)
current address counter (current instruction counter, instruction counter, program counter),
huidige-instruksieteller, instruksieteller ('n spesifieke SVE-register)
current beam position, huidige bundelposisie
current instruction counter (current address counter, instruction counter, program counter),
huidige-instruksieteller, instruksieteller ('n spesifieke SVE-register)
current line pointer, huidigely-wyser
current loop, stroomlus ('n metode van datakommunikasie)
current parent, huidige voorsaak
current range, huidige reeks (bv. van rekenaars)
current record, huidige rekord
cursor, merker, posisiemerker (bv. op 'n vertoonskerm)
cursor control, merkerbeheer
cursor control key, merkerbeheersleutel
curtail, inkort
curtate, sone (op 'n ponskaart)
curvature, kromming
curve, kromme
curve fitting, krommepassing
curve follower, krommevolger
curve generator, krommegenerator
cushion, reserwe-area (in dinamiese geheuetoekenning)
custom-made, doelgemaak
customer, kliënt
customer engineer (CE, field engineer), kliëntingenieur, KI
customer support, kliëntondersteuning
customise, doelmaak
customised system, doelgemaakte stelsel
cut, snit (van 'n sinsontledingsboom)
cut-forms mode, enkelvormmodus
cut-off date, afsnydatum
cut-off level, afsnyvlak (waar sein onbruikbaar raak)
cut-out, uitskakelaar (in elektrisiteit)
cutover (conversion, switchover), oorskakeling (bv. na 'n nuwe stelsel)
cut set, afsnyversameling (van 'n samehangende grafiek)

cut-sheet feeder (single-sheet feeder, sheet feeder), losbladvoerder
cut vertex (articulation point), afsynodus, konnekteerpunt (van 'n samehangende grafiek)
cybernetics, sibernetika
cycle (n), siklus
cycle (v), roteer (bv. van magnetiese bande); siklusseer (bv. deur 'n lus)
cycle count, siklustelling
cycle criterion, sikluskriterium
cycle index, siklusindeks
cycle reset, siklusterugstelling
cycle-sharing (cycle-stealing, hesitation), siklusonderskepping, siklussteling
cycle-stealing (cycle-sharing, hesitation), siklusonderskepping, siklussteling
cycle time, siklustyd
cyclic (cyclical), siklies
cyclic access, sikliese toegang
cyclical (cyclic), siklies
cyclical binary code (reflected binary code), sikliese binêre kode
cyclical code (reflected code), sikliese kode
cyclically magnetised condition, sikliesgemagnetiseerde toestand
cyclic permuted code, sikliesgepermuteerde kode
cyclic redundancy check, sikliese oortolligheidskontrole
cyclic shift (circular shift, end-around shift, ring shift.), ombringskuif, sirkelskuif
cyclic storage (circulating storage), sirkuleerstoer
cylinder, silinder (bv. van bane op 'n skyfpak)
cylinder addressing, silinderadressering
cylinder allocation, silindertoekenning
cylinder scanning (drum scanning), dromaftasting (bv. by faksimilee transmissie)

D

DAC (digital-to-analogue converter) , SAO, syfer-na-analoogomsetter
daisy chain, kettingskakeling (bv. van terminale)
daisy print wheel (daisy wheel, pinwheel), speekwiel
daisy wheel (daisy print wheel, pinwheel), speekwiel
daisy wheel printer (petal printer), speekwieldrukker
dangling reference, hangende verwysing, onvoltooide verwysing (in programmering)
dark trace tube, donkerspoorbuis (in rekenaargrafika)
DASD (direct access storage device, direct access store device), DTST, direktetoegang-
stoortoestel
dash/dot mode, streep/punt-modus
data, data, gegewens
data above voice transmission, data-bo-spraaktransmissie
data acquisition (data collection, data gathering), data-insameling
data address, data-adres
data administrator, data-administreerder ('n persoon)
data aggregate, datagroep (bv. in 'n rekord)
data analysis approach, data-ontledingsbenadering
data analysis technique, data-ontledingstegniek
data area, data-area (waarin 'n program data hou)
data array, dataskikking
data attribute, data-attribuu
data bank, databank (bergplek van alle data van 'n organisasie)
data base (DB), databasis, DB ('n versameling verwante data)
data base administration, databasis administrasie
data base administrator (DBA), databasisadministreerder, DBA ('n persoon)
data base description, databasisbeskrywing
data base integrity, databasisintegriteit (akkuraatheid, geldigheid ens.)
data base key, databasisleutel (van 'n rekord in die databasis)

data base management, databasisbestuur
data base management system (DBMS), databasisbestuurstelsel, DBBS ('n sagtewarestelsel)
data base processor, databasisverwerker ('n hardewaretoestel)
data base reorganisation, databasisherorganisasie (die resultaat); databasisherorganisering (die proses)
data base system, databasisstelsel
data base theory, databasisteorie
data base unit, databasisseenheid ('n toestel)
data break (direct memory access, DMA), direkte geheue-toegang, DGT (vanaf eksterne toestel)
data break transfer, direkte geheue-toegangsoordrag
data buffer register, databufferregister
data burst, datasarsie (bv. in datakommunikasie)
data bus, datastamlyn
data capture (v), data vaslê
data capturing, datavaslegging
data carrier, datadraer (bv. in datakommunikasie); datamedium (wat data bevat, bv. 'n ponskaart)
data carrier storage, datadraerstoer
data cartridge, datapatroon
data cell, dataset
data chain, dataketting
data chaining, dataskakeling
data channel, datakanaal (bv. tussen 'n verwerker en T/A-eenhede)
data channel multiplexer, datakanaalmultiplekseerder
data channel transfer, datakanaaloordrag
data circuit, datakring
data circuit transparency, datakringdeursigtigheid (wat data onveranderd versend)
data coding, datakodering
data collection (data acquisition, data gathering), data-insameling
data communication, datakommunikasie (die transmissie en ontvang van data)
data communication channel, datakommunikasiekanaal
data communication interface, datakommunikasiekoppelvlak
data communication message, datakommunikasieboodskap
data communication network, datakommunikasienetwerk
data communication system, datakommunikasiestelsel
data compaction (data compression), datasamepakking (om geheuevereistes te verminder)
data compression (data compaction), datasamepakking (om geheuevereistes te verminder)
data concentrator, datakonsentreerder ('n datakommunikasietoestel)
data connection, dataverbinding (bv. van twee dataterminale)
data constant, datakonstante
data contamination (data corruption), datakorrupsie (bv. tydens transmissie)
data control, databeheer
data control block, databeheerblok
data control unit, databeheereenheid
data conversion, data-omsetting
data converter, data-omsetter
data corruption (data contamination), datakorrupsie (bv. tydens transmissie)
data definition language (DDL), datadefinieertaal, DDT (by databasisse)
data delimiter, dataskeier
data density, datadigtheid (bv. op magnetiese band)
data-dependent, data-afhanklik
data description, databeskrywing
data description language (DDL), databeskrywingstaal, DBT (by databasisse)
data dictionary, datawoordeboek
data display device, datavertoontoestel
data division, datadivisie (in COBOL)

data-driven, datagedrewe
data dump, datastorting
data editing, dataredigering
data element, data-element
data entry, data-invoer (d.m.v. 'n terminaal)
data exchange (data interchange), data-uitruiling (bv. tussen programme)
data field, dataveld
data file (data set), datalêer ('n versameling van verwante datarekords)
data flow, datavloei
data flowchart (data flow diagram), datavloeiagram
data flow diagram (data flowchart), datavloeiagram
data flow machine, datavloeiarekenaar ('n nie-Von Neumann-argitektuur)
data format., dataformaat
data frame, data raam (bv. op 'n magnetiese band)
data gathering (data acquisition, data collection), data-insameling
data generation, datagenerering
data generator, datagenerator
datagram, datagram (soos gebruik by pakkieskakeling)
data handling, datahantering
data hierarchy, datahiërargie
data host, datagasheer (hanteer slegs verwerking)
data-independent, data-onafhanklik
data input, datatoevoer
data integrity, data-integriteit (akkuraatheid, geldigheid, ens)
data interchange (data exchange), data-uitruiling (bv. tussen programme)
data item, data-item
data library, databiblioteek ('n versameling verwante lêers)
data line, datalyne
data link, dataverbinding (by datakommunikasie)
data linking, data-aaneenskakeling (bv. in rekords)
data link layer, dataverbindingslaag (van ISO-sewelaagverwysingsmodel)
data list, datalys (in PL/1)
data management, databestuur
data management system, databestuurstelsel
data manipulation language (DML), datamanipuleertaal, DMT (by DB)
data matrix, datamatriks
data medium, datamedium (wat data bevat, bv. 'n ponskaart)
data migration, datamigrasie (vanaf vinnige na stadige geheuetoesle)
data model, datamodel
data module, datamodule
data name, datanaam
data network, datanetwerk
data output, data-afvoer
data path, dataroete
data pointer, datawyser ('n register)
data portability, data-oordraagbaarheid
data preparation, datavoorbereiding
data processing (DP), dataverwerking, DV
data processing centre, dataverwerkingsentrum
data processing machine, dataverwerkingsmasjien
data processing management, dataverwerkingsbestuur
data processing manager (DPM), dataverwerkingsbestuurder, DVB
data processing system, dataverwerkingstelsel
data processor, dataverwerker ('n toestel)
data protection, databeskerming ('n sekuriteitsmaatreël)
data pulse, datapuls (bv. wanneer op 'n magnetiese medium geskryf word)

data purification, datasuiwering (validering en korrigering van foute)
data quality printer, datagehaltedrukker
data rate, datatempo
data record, datarekord
data recording, dataregistrering
data reduction, datareduksie (die resultaat); datareduisering (die proses)
data refinement, dataverfyning
data register, dataregister
data reliability, dataverbindbaarheid
data reliability, databetroubaarheid
data representation, datavoorstelling
data retrieval, dataherwinning
data scrambler, datahutser
data security, datasekuriteit (beskerming teen ongemagtigde toegang)
data set (data file), datalêer ('n versameling verwante datarekords)
data set (modem, modulator/demodulator), modem, modulator/demodulator (bv. by datatransmissie)
data set adapter, modempasstuk (bv. by datatransmissie)
data set group, datalêergroep
data set organisation, datalêerorganisasie (bv. by databasisse)
data sharing, datadeling
data sink, data-ontvanger
data source, databron (oorsprong van datatransmissie)
data station, datastasie
data storage (data store), datastoor
data store (data storage), datastoor
data stream, datastroom (by datatransmissie)
data structure, datastruktuur
data sublanguage, datasubtaal
data switching, dataskakeling
data tablet (graphics tablet), grafikatabelt (vir direkte toevoer van grafikabeelde)
data terminal, dataterminaal
data transfer, data-oordrag (in geheue of by datatransmissie)
data transfer path, data-oordragpad
data transfer rate, data-oordragtempo
data transmission, datatransmissie
data transmission channel, datatransmissiekanaal
data transmission code, datatransmissiekode
data transmission line, datatransmissielyn
data type, datatipe
data under voice transmission, data-onder-spraaktransmissie
data unit, data-eenheid
data validation, datageldigheidstoetsing, datavalidering (die proses); datavalidasie (die resultaat)
data validity, datageldigheid
data vetting, datakeuring
datum, datum (enkelvoud van data)
daughter board, dogterbord
day shift, dagskof
DB (data base), DB, databasis ('n versameling verwante data)
DBA (data base administrator), DBA, databasisadministrateur ('n persoon)
DBMS (data base management system), DBMS, databasisbestuurstelsel ('n sagtewarestelsel)
DC (direct current), GS, gelykstroom
DC erasure, GS-uitwissing
DC noise, GS-ruis
DDL (data description language), DBT, databeskrywingstaal (by databasisse)
DDL (data definition language), DDT, datadefinieertaal (by databasisse)

DDP (distributed data processing), VDV, verspreide dataverwerking
deactivate, deaktiveer (bv. om 'n toestel uit diens te neem)
deactivation, deaktivering
dead code, dooie kode (bv. in programme)
dead file, dooie lêer ('n onaktiewe lêer wat nog gehou word)
deadline, sperdatum, spertyd
deadlock (deadly embrace), dooiepunt, impasse (bv. by onopgeloste mededinging)
deadlock avoidance, dooiepuntvermyding
deadlock detection, dooiepuntdeteksie
deadlock prevention, dooiepunt voorkoming
deadly embrace (deadlock), dooiepunt, impasse (bv. by onopgeloste mededinging)
dead time, dooie tyd (tussen verwante aksies)
deallocate (release, relinquish), vrystel (bv. van 'n hulpbron)
deblock (unblock), ontblok (bv. van rekords)
deblocking, ontblokking
debouncing, ruisvermyding (van ruis wat tydens sleuteldrukke ontstaan)
debug (check out), ontfout
debugger, ontfouter, ontfoutprogram
debugging (checking, checkout), ontfouting (bv. van 'n program)
debugging aid, ontfoutingshulp
debugging language, ontfoutingstaal
debug macro, ontfoutmakro ('n sagtewareroetine)
decade, dekade, tiental
decade counter, dekadeteller (wat in veelvoude van tien tel)
decay, wegsterf (bv. van elektriese spanning)
decay time, wegsterftyd (bv. van elektriese spanning)
deceleration time, verstadigingstyd (bv. by die stop van 'n magnetiese band)
decentralise, desentraliseer
decentralised file, gedesentraliseerde lêer
decibel, desibel
decidable, beslisbaar
decimal (denary), desimaal, tientallig
decimal alignment, desimaalinlynbringing, desimaallynstelling (bv. by tabulering)
decimal comma, desimale komma
decimal comma alignment, desimaalkomma-lynstelling (bv. by tabulering)
decimal digit, desimale syfer ('n syfer van 0 tot 9)
decimal notation, desimale notasie
decimal number, desimale getal
decimal number system, desimale getallestelsel
decimal numeral, desimalegetal-teken
decimal point, desimale punt
decimal point alignment, desimaalpunt-lynstelling (bv. by tabulering)
decimal system, desimale stelsel
decimal-to-binary conversion, desimaal-na-binêromsetting
decimal-to-binary converter, desimaal-na-binêromsetter
decipher, ontsyfer
decision, beslissing (die resultaat); besluit (die proses)
decision analysis approach, beslissingsontledingsbenadering
decision box (alternatives box), beslissingshokkie (by vloeiagramme)
decision centre, beslissingsentrum
decision criterion, beslissingskriterium
decision element (threshold element), beslissingselement, drumpelement ('n logika-element)
decision instruction, beslissingsinstruksie, vertakkingsinstruksie
decision level analysis, beslissingsvlakontleding
decision model, beslissingsmodel
decision rule, beslissingsreël

decision support, beslissingsteun
decision support system, beslissingsteunstelsel
decision table, beslissingstabel
decision theory, beslissingsteorie
decision tree, beslissingsboom
deck (card deck), kaartpak
deck (drive, handler, transport), aandrywer (bv. 'n magnetiese band-aandrywer)
declaration, verklaring
declarative (adj), verklarend
declarative (n), verklaarder (bv. in programmeertale)
declarative statement, verklarende stelling
declare, verklaar
decode (decrypt), dekodeer (om 'n kode te interpreteer)
decoder, dekodeerder
decoding (decryption), dekodering
decoding circuit, dekodeerkring
decollate, bladsyskei
decollation, bladsyskeiding
decompiling, dekompilering
decomposition, dekomposisie, ontbinding (bv. in kleiner eenhede)
decomposition rule, dekomposisiereël, ontbindingsreël
decoupling, ontkoppeling (in programmering)
decreasing (descending), dalend (bv. 'n dalende volgorde)
decrement (n), dekrement
decrement (v), dekrementeer (bv. van 'n registerinhoud)
decrement field, dekrementeveld
decrypt (decode), dekodeer (om 'n kode te interpreteer)
decryption (decoding), dekodering
dedicate (v), toewy
dedicated, toegewy (bv. 'n masjien vir 'n sekere taak)
dedicated channel, toegewyde kanaal
dedicated device, toegewyde toestel
dedicated line, toegewyde lyn
dedicated port, toegewyde poort
dedicated system, toegewyde stelsel
deduce, aflei
deduction, afleiding, deduksie
deductive proof rule, deduktiewe bewysreël
deep binding, diep binding (by kompilleerders)
default, verstek, versuim
default option, verstekopsie, versuimopsie
default parameter, verstekparameter, versuimparameter
default value, verstekwaarde, versuimwaarde
defect, defek
defect density, defekdigtheid (bv. op 'n magnetiese medium)
defective track, defekte baan
defect skipping, defekvermyding (bv. op 'n magnetiese skyf)
defensive coding, defensiewe kodering (in programmering)
defer, uitstel
deferred, uitgestel
deferred addressing, uitgestelde adressering
deferred entry, uitgestelde ingang (bv. na 'n eksterne roep)
deferred exit, uitgestelde uitgang (bv. na 'n eksterne roep)
deferred processing, uitgestelde verwerking
deferred store, uitgestelde stoor (by kompilleerders)
deferred updating (delayed updating), uitgestelde bywerking

definable, definieerbaar
define, definieer
defined, gedefinieer
defined value, gedefinieerde waarde
definite integral, bepaalde integraal
definition, definisie
deflect, buig, deflekteer (bv. van strale)
deflection, buiging, defleksie (bv. van strale)
deformation (distortion), vervorming (bv. van 'n sein in elektrisiteit); verwringing (in meganiese sin)
degauss, degauss, demagnetiseer
degausser, degausser, demagnetiseerder
degaussing (demagnetisation), degaussering, demagnetisering
degenerate language, gedegenerende taal
degradation (slowdown) (e.g. of a computer system), degradasie (die resultaat); degradering (die proses)
degradation factor, degradasiefaktor
degraded time, manktyd (bv. van 'n rekenaarstelsel wat onklaar is)
degree, graad (bv. van 'n relasie)
delay (n), vertraging (bv. van 'n sein)
delay (v), vertraag
delay circuit, vertraagkring
delayed updating (deferred updating), uitgestelde bywerking
delay element, vertraagelement
delay line, vertraaglyn (wat 'n vertraging inbou)
delay line memory, vertraaglyngeheue
delay line register, vertraaglynregister
delay line storage, vertraaglynstoor
delay time, vertraagtyd
delay unit, vertraageenheid
deleave, bladskei
deleaving, bladskeiding
delete (cancel), skrap (bv. van 'n stelling in 'n program)
delete character (cancel character), skrapkarakter
delete code, skrapkode
delete instruction, skrapinstruksie
delete key, skrapsleutel (bv. op 'n WV-sleutelbord)
deletion, skrapping
delimit (demarcate), afbaken (bv. van 'n area in geheue)
delimiter (separator, separating character), skeier, skeikarakter
deliver, aflewer
delivery, aflewering
delivery date, afleweringdatum
delivery time, afleweringstyd (bv. in datatransmissie)
demagnetisation (degaussing), degaussering, demagnetisering
demand, aanvraag
demand buffering, aanvraagbufferwerking
demand-driven, aanvraaggedrewe
demand fetching, aanvraaghaalproses (by virtuele geheue)
demand mode, aanvraagmodus
demand paging, aanvraagbladsywisseling, aanvraagpaginering (by virtuele geheue)
demand processing (immediate processing), aanvraagverwerking (onmiddelik as data beskikbaar is)
demand staging, trapsgewyse inbringings op aanvraag
demarcate (delimit), afbaken (bv. van 'n area van geheue)
demarcation, afbakening
demodulate, demoduleer

demodulation, demodulasie (die resultaat); demodulering (die proses)
demonstrate, demonstreer
demonstration, demonstrasie (bv. van nuwe hardeware)
demount, afhaal (bv. van 'n magnetiese band vanaf 'n aandrywer); aftakel (bv. van 'n rekenaarsstelsel)
demountable storage, afhaalbare stoor (bv. 'n magnetiese band)
demounting, aftakeling
demultiplexing, demultipleksing
denary (decimal), desimaal, tientallig
denotation, denotasie
denotational, denotasioneel
denotational semantics, denotasionele semantiek
dense index, digte indeks
dense list, digte lys (van inhoud van aangrensende geheueareas)
density, digtheid (bv. van data op 'n stoormedium)
denumerable, aftelbaar
department, departement
depend, afhang
dependency, afhanklikheid (bv. van een proses van 'n ander)
dependency requirement, afhanklikheidsvereiste
dependent, afhanklik
dependent segment, afhanklike segment (bv. by databasisse)
dependent variable, afhanklike veranderlike
deposit (n), deposito (bv. van geld); neerslag (bv. van 'n lagie)
deposit (v), deponeer (bv. van geld); neerslaan (bv. van 'n lagie)
depth, diepte (bv. van vertakking van 'n boom)
depth-first search, diepte-eerstesoektog
depth-first traversal, diepte-eerstedeurkruising
deque (double-ended queue), tweepunttou (in datastrukture)
dequeue, uit 'n tou uithaal
derivation, afleiding
derivation tree, afleidingsboom
derivative, afgeleide
derive, aflei
derived, afgelei
derived function, afgeleide funksie
descendant (offspring), nasaat (in boomstrukture)
descendant process, nasaatproses
descender, ondersteellyn, stert (onderste deel van 'n karakter soos by 'n " g ")
descender character, ondersteelkarakter ('n letter met 'n ondersteellyn, soos 'n " g ")
descending (decreasing), dalend (bv. 'n dalende volgorde)
descending order, dalende orde
describe, beskryf
description, beskrywing
descriptive, beskrywend
descriptor, beskrywer
deserialiser (serial to parallel converter, staticiser), serieel-na-parallelomsetter
design, ontwerp (bv. van 'n rekenaarsstelsel)
designation, aanwysing, designasie
design of algorithms, algoritme-ontwerp
design tool, ontwerp hulpmiddel
desired value, gewenste waarde
desk checking, handontfouting
desktop computer, tafelrekenaar
despatch (dispatch), afsend (by bedryfstelsels); versend (algemene gebruik)
despatcher (dispatcher), afsender (by bedryfstelsels)

destaging (migration, roll-off), migrasie (bv. vanaf vinnige na stadige geheue)
destination, bestemming (bv. waarheen data gestuur word)
destination address, bestemmingsadres
destination code, bestemmingskode
destination field, bestenuingsveld
destination file, bestemmingslêer
destination station, bestemmingstasie
destroy, vernietig (van bv. 'n lêer)
destructive, destruktief
destructive addition, destruktiewe optelling
destructive cursor, destruktiewe merker (op 'n vertoontermaal)
destructive memory, destruktiewe geheue (waar leesbewerkings die inhoud uitwis)
destructive read (destructive reading), destruktiewe lees
destructive reading (destructive read), destruktiewe lees
destructive storage, destruktiewe stoor (waar leesbewerkings die inhoud uitwis)
de-suspend, hervat (bv. van die uitvoering van 'n program)
detach (disconnect, uncouple), losmaak, ontkoppel (bv. van 'n toestel)
detachable keyboard, los sleutelbord (bv. van 'n termaal)
detail file (change file, movement file, transaction file), detailleer, transaksieleer (wat transaksierekords bevat)
detect, opspoor (bv. van 'n fout)
detectable element, waarneembare element (in rekenaargrafika)
detection, deteksie
detection move, deteksiebeweging
detection routine, deteksieroetine
detector, detektor
determine, vasstel (bv. van 'n probleem)
determinism, determinisme
deterministic, deterministies
deterministic grammar, deterministiese grammatika
deterministic push-down automation, deterministiese afdrukoutomaat
de-update (n), bywerkkansellasië
de-update (v), bywerkkanselleer
develop, ontwikkel (bv. van 'n algoritme)
development, ontwikkeling
development cycle, ontwikkelingsiklus
development system, ontwikkelingstelsel
development time, ontwikkelingstyd (bv. van 'n program)
development tool, ontwikkelingshulpmiddel
deviate, afwyk
deviation, afwyking
device, toestel
device adapter, toestelstuk
device address, toesteladres
device backup, toestelrugsteun ('n alternatiewe toestel)
device code, toestelkode
device control character, toestelbeheerkarakter
device control unit, toestelbeheereenheid
device-dependent, toestelafhanklik
device driver, toesteldrywer
device flag, toestelvlak (wat status van toestel aandui)
device-independent, toestelonafhanklik
device name, toestelnaam
device queue, toesteltoe (van versoeke om toestel te gebruik)
device selection line, toestelseleksielyn
device selector, toestelselektor

device type, toesteltipe
diadic (binary, dyadic), binêr, diadies, tweetallig (wat twee moontlike waardes het)
diagnose, diagnoseer (bv. van hardwareprobleme)
diagnosis, diagnose
diagnostic (adj), diagnosties, foutaanduidend
diagnostic (n), diagnostiek, fout
diagnostic compiler, diagnostiese kompilleerder, foutaanduidende kompilleerder
diagnostic listing (error list), diagnostieklys, foutelys (bv. van 'n kompilleerder)
diagnostic program, diagnostiese program, foutaanduidende program
diagnostic routine, diagnostiese roetine, foutaanduidende roetine
diagonal, diagonaal, hoeklyn (van 'n veelhoek)
diagram, diagram
dial (n), skakelskyf (bv. van 'n telefoon)
dial (v), skakel (met 'n telefoon)
dialect, dialek (bv. van 'n programmeertaal)
dial exchange, skakelentrale
dial-in (dial-up), inskakel (bv. per telefoon na 'n rekenaar)
dial-in modem (dial-up modem), inskakelmodem
dialog (dialogue), dialoog (bv. mens/rekenaar-dialoog)
dialogue (dialog), dialoog (bv. mens/rekenaar-dialoog)
dial-up (dial-in), inskakel (bv. per telefoon na 'n rekenaar)
dial-up modem (dial-in modem), inskakelmodem
dial-up network, inskakelnetwerk
dial-up service, inskakeldiens
diaphragm, diafragma
diaz film (microfilm), mikrofilm
dibit, dibis ('n groep van twee bisse)
dichotomising search (binary chop, binary search, logarithmic search), binêre soektog, halveringsoektog
dictionary, woordeboek
dielectric material, nie-geleidende materiaal
difference, differensie (bv. by differensiaalvergelykings); verskil (bv. tussen twee getalle)
difference amplifier, verskilversterker
difference operator, differensie-operator
difference set, verskilversameling
difference table, differensietabel
differentiable, differensieerbaar
differential, differensiaal
differential amplifier, differensiaalversterker
differential analyser, differensiaalanaliseerder
differential calculus, differensiaalrekening
differential equation, differensiaalvergelyking
differential operator, differensiaaloperator
differential pressure, differensiaaldruk
differentiate, differensieer
differentiating amplifier, differensiërende versterker
differentiation, differensiasie
differentiator, differensieerder
diffusion, diffusie (bv. by vlokkevervaardiging)
digit, syfer
digital, digitaal; syfer-
digital adder, syferopteller
digital carrier system, digitale draerstelsel (in datakommunikasie)
digital cassette, digitale kasset
digital clock, syferklok
digital code, syferkode

digital coding, syferkodering
digital comparator, syfervergelyker
digital computer, syferrekenaar
digital data, syferdata
digital differential analyser, digitale differensiaalanaliseerder
digital display, digitale vertoon
digital divider, syferdeler
digital incremental plotter, digitale inkrementele stipper
digital integrator, syferintegreerder
digital method sorting, syfersortering
digital multiplexer, digitale multiplekser
digital multiplier, syfervermenigvuldiger
digital read-out, digitale aflesing
digital recording, digitale registrering
digital repeater, digitale herhaler
digital representation, syfervoorstelling
digital signal, digitale sein (seinwaardes verskil met diskrete hoeveelhede)
digital subtracter, syferaftrekker
digital switching, digitale skakeling
digital-to-analogue converter (DAC), syfer-na-analoogomsetter, SAO
digital transmission, digitale transmissie
digit compression, syfersamepakking
digit delay, syfervertraging
digit delay element, syfervertraagelement
digit emitter, syferemittor
digitisation (digitising), versyfering
digitise, versyfer
digitiser, versyferaar
digitiser table, versyfertafel
digitising (digitisation), versyfering
digitising tablet, versyfertafel
digit period (digit time), syferperiode (tyd tussen syferseine)
digit place (digit position), syferposisie (in 'n posisionele voorstelling)
digit plane, syfervlak
digit position (digit place), syferposisie (in 'n posisionele voorstelling)
digit pulse, syferpuls
digit selector, syferselektor
digit time (digit period), syferperiode (tyd tussen syferseine)
digraph (directed graph), gerigte grafiek
dimension, dimensie (bv. in programmeertale)
dining philosophers problem, dinerende filosowe-probleem
diode, diode
diode function, diodefunksie
diode function generator, diodefunksiegenerator
direct (immediate, in-line), direk, onmiddellik, regstreeks (bv. in verwerking)
direct access (immediate access, instantaneous access), direkte toegang, onmiddellike toegang (bv. tot data op 'n skyf)
direct-access hashing, direktetoegangshutsing
direct-access file, direktetoegangslêer
direct-access inquiry, direktetoegangsnvraag
direct-access storage (immediate access storage), direktetoegangstoor, onmiddelliketoegangstoor
direct-access storage device (DASD, direct-access store device), direktetoegang-stoortoestel, DTST
direct-access store device (DASD, direct-access storage device), direktetoegang-stoortoestel, DTST
direct address (immediate address, zero-level address), direkte adres

direct addressing (immediate addressing, zero-level addressing), direkte adressering (instruksie bevat finale adres)

direct call, direkte roep

direct code (absolute code, actual code, basic code), absolute kode

direct connect, direk verbind

direct control, direkte beheer

direct current (DC), gelykstroom, GS

direct-current erasure, gelykstroomuitwissing

direct-current noise, gelykstroomruis

direct data set, direkte datastel (rekords is by hul direkte adresse)

directed, gerig

directed beam scan, geriggebundel-aftasting (in rekenaargrafika)

directed edge (arc), gerigte skakel (in grafiekteorie)

directed graph (digraph), gerigte grafiek

directed tree, gerigte boom

direct entry, direkte inskrywing (bv. van data op 'n skyf)

direct input, direkte toevoer

direct instruction, direkte instruksie (wat die direkte adres bevat)

direction, rigting

directive, direktief (bv. 'n instruksie in 'n program), riglyn (algemene gebruik)

directive command, direktiefbevel (bv. aan 'n saamsteller)

direct look-up table, direkte opsoektabel

directly accessible, direk toeganklik

directly coupled amplifier, direkgekoppelde versterker

direct memory access (data break, DMA), direkte geheue-toegang, DGT (vanaf eksterne toestel)

direct memory transfer, direkte geheueoordrag

direct mode, direkte modus

directory, gids (bv. van name en ooreenstemmende entiteite)

directory file, gidslêer

direct processing (in-line processing), direkte verwerking, inlynverwerking (bv. sonder voorredigering)

direct reading, direkte aflesing

direct recording, direkte registrering (bv. van data)

direct transmission, direkte transmissie

direct current (DC), gelykstroom, GS

disable, sper

disabled interrupt, versperde onderbreking

disabled module, versperde module (wat nie onderbreek kan word nie)

disarm, afstel

disarmed interrupt, afgestelde onderbreking, nie-opgestelde onderbreking

disassemble, aftakel (van fisiese toestelle); ontsaamstel (van programkode)

disassembly, aftakeling

disaster dump, rampstorting

disaster recovery planning (DRP), rampherstelbeplanning, RHP

disc (disk), skyf

discard (reject), verwerp (bv. van 'n foutiewe rekord)

discard algorithm, verwerpalgoritme

discard policy, verwerpbeleid

disconnect (detach, uncouple), losmaak, ontkoppel (bv. van 'n toestel)

disconnected graph, nie-samehangende grafiek

discontinuous, diskontinu

discrete, diskreet

discrete mathematics, diskrete wiskunde

discrete programming (integer programming), heelgetalprogrammering (bv. in operasionele navorsing)

discretionary hyphen, diskresionêre koppelteken, ongedwonge koppelteken

discriminate, diskrimineer
discrimination function, diskrimineerfunksie
discrimination instruction, diskrimineerinstruksie (bv. 'n vertakinstruksie)
disjoint (disjunct), disjunk
disjoint subword, disjunkte subwoord
disjunct (disjoint), disjunk
disjunction (logical sum), disjunksie
disjunctive, disjunktief
disk (disc), skyf
disk-adapter, skyfpassstuk
disk address, skyfadres
disk cartridge, skyfpatroon
disk controller, skyfbeheerder
disk crash (head crash), kopval
disk drive (disk transport), skyfaandrywer
diskette (flexible disk, floppy disk), disket, slapskyf
diskette drive (flexible disk drive, floppy disk drive), disketaandrywer
diskette storage device, disketstoortoestel
disk file, skyflêer
disk format, skyfformaat
disk-formatter, skyfformatteerder
disk layout, skyfuitleg
disk operating system (DOS), skyfgebaseerde bedryfstelsel, SBS
disk pack, skyfpak (bv. 'n stel verwyderbare magnetiese skywe)
disk sector, skyfsektor
disk sort, skyfsortering
disk space, skyfspasie
disk spooling system, skyfspoolstelsel
disk storage, skyfstoor
disk track, skyfbaan
disk transport (disk drive), skyfaandrywer
disk unit, skyfeenheid
disorderly closedown, onordelike afsluiting ('n onbeplande aksie)
dispatch (despatch), afsend (in bedryfstelsels); versend (algemene gebruik)
dispatcher (despatcher), afsender (in bedryfstelsels)
disperse (distribute), versprei (bv. van rekenaareenhede)
dispersed intelligence (distributed intelligence, distributed logic), verspreide intelligensie (op verskeie punte)
dispersed system (distributed system), verspreide stelsel
dispersion, dispersie (bv. van 'n katodestraal); verspreiding (bv. van rekenaarintelligensie)
displacement, verplasing (vanaf 'n basisposisie)
display (n) (image, picture), beeld, vertoon
display (v), vertoon (bv. op 'n skerm)
display background, vertoonagtergrond
display character generator, vertoonkaraktergenerator
display column, vertoonkolom (op 'n vertoonskerm)
display command, vertoonbevel (in rekenaargrafika)
display console, vertoonkonsole
display cycle, vertoonsiklus (waartydens 'n beeld een keer geskep word)
display definition, beelddefinisie (bv. op 'n vertoonskerm)
display device, vertoontoestel
display driver, vertoondrywer
display element, vertoonelement (waaruit vertoonbeeld saamgestel word)
display entity, vertoonentiteit (bestaande uit 'n aantal vertoonelemente)
display field, vertoonveld (in rekenaargrafika)
display file, vertoonlêer

display foreground, vertoonvoorggrond
display format, vertoonformaat
display graphics, vertoongrafika
display image (screen image), vertoonbeeld ('n versameling vertoonelemente)
display line, vertoonlyn
display memory, beeldgeheue
display mode, vertoonmodus
display panel, vertoonpaneel
display position, vertoonposisie (waar 'n vertoonelement geplaas kan word)
display processor, vertoonverwerker
display refresher rate, vertoonverfristempo
display register, vertoonregister
display screen, vertoonskerm
display space, vertoonruimte
display station, vertoonstasie
display surface, vertoonoppervlak (waarop vertoonbeeld verskyn)
display terminal, vertoonterminaal
display tube, vertoonbuis
display unit (visual display unit, VDU), vertooneenheid
disseminate, dissemineer (bv. van inligting)
dissemination, disseminasie
dissipation, dissipasie
distort, verwring (bv. van 'n magnetiese band)
distortion (deformation), vervorming (bv. van 'n sein in elektrisiteit); verwringing (in meganiese sin)
distribute, versprei (bv. van drukstukke aan gebruikers)
distribute (disperse), versprei (bv. van rekenaareenhede)
distributed array processor, verspreide skikkingsverwerker
distributed communication, verspreide kommunikasie
distributed computer system, verspreide rekenaarstelsel
distributed data base, verspreide databasis
distributed data processing (DDP), verspreide dataverwerking, VDV
distributed intelligence (dispersed intelligence, distributed logic), verspreide intelligensie (op verskeie punte)
distributed logic (dispersed intelligence, distributed intelligence), verspreide intelligensie (op verskeie punte)
distributed processing, verspreide verwerking
distributed system (dispersed system), verspreide stelsel
distribution, distribusie, verdeling (bv. van punte op 'n grafiek); verspreiding (bv. van drukstukke aan gebruikers)
distribution function, distribusiefunksie
distribution list, verspreidingslys
distributive binary operation, distributiewe binêre operasie
distributive law, distributiewe wet
distributor, verdeler
disturb, steur
disturbed, gesteur
disturbed one-output signal, gesteurde eenleweringsein
disturbed response signal, gesteurde responssein
disturbed response voltage, gesteurde responsspanning
disturbed zero-output signal, gesteurde nulleweringsein
disturb pulse, steurpuls
disturb signal, steursein
diverge, divergeer
divergent sequence, divergente ry
divergent series, divergente reeks
divide, deel (bv. in rekenkunde)

divide check, deelkontrole (wat 'n ongeldige deling aandui)
divided slit scan, verdeelde gleuoftasting (in OKH)
dividend, deeltal (getal waarin gedeel word in rekenkunde)
divider, verdeler
divisibility, deelbaarheid
division, deling (in rekenkunde); divisie (bv. in COBOL)
division symbol, deelteken
divisor, deler (getal waarmee gedeel word in rekenkunde)
DMA (data break, direct memory access), DGT, direkte geheue-toegang (vanaf eksterne toestel)
DML (data manipulation language), DMT, datamanipuleertaal (by databasisse)
document (n), dokument
document (v), dokumenteer
document assembly, dokumentsaamstelling (in woordverwerking)
documentation, dokumentasie
documentation aid, dokumentasihulpmiddel
documentation printout, dokumentasiedrukstuk
document leading edge, dokumentleirand (bv. in OKH)
document processing, dokumentverwerking
document reader, dokumentleser
document reference edge, dokumentverwysingskant (in OKH)
document retrieval, dokumentherwinning
DO loop, DOEN-lus
domain, definisieversameling, domein (in versamelingsleer); gebied (bv. in borrelgeheue)
domain migration, gebiedsmigrasie, gebiedsverskuiwing
dominant term, oorheersende term
donor, skenker (by vlokkievertaaling)
donor impurity, skenkeronsuiwerheid (by vlokkievertaaling)
do-nothing instruction (blank instruction, no-op, no-operation instruction, pass instruction, waste instruction), leë instruksie, niksdoeninstruksie
don't-care combination, om't-ewe kombinasie
dopant, doteermiddel
dope vector, doteervektor (by kompilleerders)
doping, dotering
dormant, rustend
dormant program, rustende program (bv. in geheue)
DOS (disk operating system), SBS, skyfgebaseerde bedryfstelsel
dot, punt (bv. in wiskunde); stippel (op 'n vertoonskerm)
dot-addressable screen, stippeladresseerbare skerm
dot/dash mode, punt/streep-modus
dot frequency, puntfrekwensie
dot matrix character generator, matrikskaraktergenerator (in rekenaargrafika)
dot matrix printer (dot printer, matrix printer, mosaic printer, needle printer, stylus printer, wire printer), matriksdrukker
dot notation, puntnotasie
dot printer (dot matrix printer, matrix printer, mosaic printer, needle printer, stylus printer, wire printer), matriksdrukker
dot product, puntproduk (in wiskunde)
dotted line, stippellyn
dotted pair, dotpaar
double (dual), dubbel
double buffering, dubbelbuffer-werking
double density (dual density), dubbeldigtheid (bv. van karakters op 'n skyf)
double-density recording, dubbeldigtheidregistrering
double-ended queue (deque), tweepunttou (in datastrukture)
double-length number, dubbellengtegetal
double-length register (double register), dubbellengtereëster

double negation, dubbelnegering
double precision, dubbelnoukeurigheid, dubbelpresisie
double-precision number, dubbelnoukeurige getal, dubbelpresisiegetal (gebruik twee woorde vir een getal)
double-pulse recording, dubbelpulsregistrering
double punching, dubbelpons
double register (double-length register), dubbellengtere register
double-sided disk, dubbelkantige skyf
double-sided/double-density, dubbelkant/dubbeldigtheid
double-sided/quad-density, dubbelkant/vierdubbeldigtheid
double strike (boldface), dubbeldruk, vetdruk (bv. " vetdruk ")
doublet, doeblet ('n tweebisgreep)
double word, dubbelwoord
doubly linked list (symmetric list), dubbelaaneengeskakelde lys, simmetriese lys
DO-WHILE loop, DOEN-TERWYL-lus
down (off), af (bv. die rekenaar is af)
downline dump, afwaarts stort
downline load (download), afwaarts laai (bv. van 'n program na 'n werkstasie)
download (downline load), afwaarts laai (bv. van 'n program na 'n werkstasie)
downloaded, afwaarts gelaai (bv. van 'n program na 'n werkstasie)
downtime (fault time), aftyd
downward, afwaarts
downward compatible, afwaarts versoenbaar
downward rounding-off, afwaartse afronding
DP (data processing), DV, dataverwerking
DPM (data processing manager), DVB, dataverwerkingsbestuurder
draft copy, konsepkopie (in WV)
DRAM (dynamic random access memory), DLAG, dinamiese leesalleengeheue
draw, teken
drift, dryf (bv. van seine)
drift-corrected amplifier, dryfgekorregerde versterker
drift error, dryffout
drifting character (floating character), dryfkarakter, sweefkarakter (in 'n drukformaat)
drive (n) (deck, handler, transport), aandrywer (bv. 'n skyfaandrywer)
drive (v), dryf
driven, gedrewe
drive pulse, dryfpuls
driver, drywer ('n sagtewareroetine)
drive wire, dryfdraad
drop, aftak, tap (bv. by datakommunikasie)
drop (drop-out), verloor (bv. van 'n bis tydens oorsending)
drop-dead halt, onherstelbare halt
drop-in, bykom (bv. van 'n bis tydens oorsending)
drop-out (drop), verloor (bv. van 'n bis tydens oorsending)
dropping, aftakking, tapping (bv. by datakommunikasie)
DRP (disaster recovery planning), RHP, rampherstelbeplanning
drum (barrel), drom
drum plotter, dromstipper
drum printer (barrel printer), dromdrukker
drum scanning (cylinder scanning), dromaftasting (bv. by faksimileetransmissie)
drum storage, dromstoor
dry cell, droëselbattery
dry run (dummy run), kammalopie
dual (double), dubbel
dual access, dubbele toegang
dual component, dubbelkomponent

dual density (double density), dubbeldigtheid (bv. van karakters op 'n skyf)
dual intensity, dubbelintensiteit (bv. van karakters op 'n vertoonskerm)
duality, dualiteit
dual operation, dubbeloperasie
dual processor, dubbelverwerker
dual screen, dubbelskerm
dual track, dubbelbaan
dumb terminal (unintelligent terminal), dom terminaal
dummy, fop-
dummy card, fopkaart
dummy instruction (pseudo-instruction, quasi-instruction), pseudo-instruksie
dummy run (dry run), kammalopie
dump (n), storting
dump (v), stort (bv. van lêers op magnetiese band)
dump check, stortingskontrole
dump-cracking, stortingsontleding
dump routine, stortroetine (wat bv. die lêerstorting doen)
duodecimal, duodesimaal, twaalfallig
duodecimal number system, duodesimale getalstelsel, twaalfallige getalstelsel
duplex (n) (full duplex), dupleks (gelyktydige tweerigtingtransmissie)
duplex (v), duplekseer
duplex channel, duplekskanaal
duplex circuit, duplekskring
duplex communication (both-way communications, full-duplex communication, two-way communications, two-way simultaneous communications), duplekskommunikasie, tweerigtingkommunikasie
duplexed system, verdubbelde stelsel
duplexing, verdubbeling (bv. van komponente)
duplex line, duplekslyn
duplex mode, dupleksmodus
duplicate (n), duplikaat
duplicate (v), dupliseer
duplicate key, duplikaatsleutel (bv. van rekords op 'n lêer)
duplicating punch (reproducing punch), dupliseerpons, produseerpons
duplication, duplisering (bv. van teks in woordverwerking)
duplication check, dupliseerkontrole (deur die aksies te herhaal)
durability index, duursaamheidsindeks
duration, duur
duty cycle, dienssiklus
dyadic (binary, diadic), binêr, diadies, tweetallig (wat twee moontlike waardes het)
dyadic Boolean operation, diadiese Boole-operasie
dyadic operation, diadiese operasie
dyadic operator, diadiese operator
dyadic processor, diadiese verwerker
dynamic, dinamies
dynamic address allocation, dinamiese adrestoekenning (in multiprogrammering)
dynamic allocation, dinamiese toekenning (in multiprogrammering)
dynamic array, dinamiese skikking
dynamic binding, dinamiese binding
dynamic buffering, dinamiese bufferwerking
dynamic check, dinamiese kontrole
dynamic debugging, dinamiese ontfouting (wat interaktief plaasvind)
dynamic display image, dinamiese vertoonbeeld (in rekenaargrafika)
dynamic dump, dinamiese storting (gedurende uitvoering van 'n program)
dynamic error, dinamiese fout
dynamic hashing, dinamiese hutsing

dynamiciser (parallel-to-serial converter, serialiser), dinamiseerder, parallel-na-serieelomsetter (in assosiatiewe geheues)
dynamic load, dinamiese laai (van programme wanneer benodig)
dynamic memory, dinamiese geheue
dynamic memory allocation, dinamiese geheuetoekenning
dynamic memory management, dinamiese geheuebestuur
dynamic page relocation, dinamiese bladsyverplasing
dynamic printout, dinamiese druk (tydens die loop van die program)
dynamic priority allocation, dinamiese prioriteitstoekenning
dynamic programming, dinamiese programmering
dynamic random access memory (DRAM), dinamiese leesalleengeheue, DLAG
dynamic range, dinamiese strek
dynamic resource allocation, dinamiese hulpbrontoekenning
dynamic scheduling, dinamiese skedulering (wat verander volgens aanvraag)
dynamic stop (breakpoint halt, breakpoint instruction), breekpuntinstruksie
dynamic storage, dinamiese stoor
dynamic subroutine, dinamiese subroetine
dynamic tape skew, dinamiese bandskeefloop

E

earth (n) (ground), aarde (in elektrisiteit)
earth (v) (ground), aard (in elektrisiteit)
earth station, aardstasie (wat met 'n satelliet kan kommunikeer)
ECC (error-correcting code), FKK, fout-korrigeerkode
Eccles-Jordan circuit, Eccles-Jordan-kring
echo, eggo (bv. in datakommunikasie)
echo attenuation, eggoverswakking
echo check (loop check), eggokontrolle
echo suppressor, eggo-onderdrukker
edge, kant, rand (bv. van 'n kaart); skakel (in grafiekteorie)
edge-coloured, randgekleur (in grafika)
edge line, randlyn (van 'n karakter in OKH)
edge-notched card (edge-punched card, margin-punched card, verge-punched card), randgeponste kaart
edge-punched card (edge-notched card, margin-punched card, verge-punched card), randgeponste kaart
edge-triggering, kantsnellering (in elektronika)
edit, redigeer (bv. van 'n program)
edit capability, redigeervermoë
edit command, redigeerbevel
edited copy, geredigeerde kopie (waarop wysigings aangebring is)
edit facility, redigeerfasiliteit
editing, redigering
editing character, redigeerkarakter (bv. in COBOL)
editing program (edit program), redigeerprogram
editing session, redigeersessie
editing terminal, redigeerterminaal
edit mode, redigeermodus
editor, redigeerder ('n rekenaarprogram)
editor command, redigeerderbevel
edit program (editing program), redigeerprogram
EDP (electronic data processing), EDV, elektroniese dataverwerking
effect, effek
effective, doelmatig, effektief
effective address (real address), effektiewe adres (basisadres plus relatiewe adres)
effective data transfer rate, effektiewe data-oordragtempo

effective instruction, effektiewe instruksie (kan uitgevoer word sonder wysiging)
effectiveness, doelmatigheid, effektiwiteit
effective speed of transmission, effektiewe transmissiespoed
effective time, effektiewe tyd
efficiency, doeltreffendheid, effisiënsie (bv. van programme)
efficient, doeltreffend, effisiënt
EFT (electronic funds transfer), EGO, elektroniese geldoordrag
EFTS (electronic funds transfer system), EGOS, elektroniese geldoordragstelsel
egoless programming, egolose programmering
eight-phase modulation, agtfase-modulasie
EITHER-OR operation, OF-OF-operasie
either-way communications (two-way alternate communications), halfduplekskommunikasie
eject, uitskiet (bv. van 'n kasset)
elapsed time, verloopende tyd
elasticity modulus, elastisiteitsmodulus
electric, elektries
electrically programmable, elektries-programmeerbaar
electrical power (electric power), elektriese krag
electric calculating machine, elektriese rekenmasjien
electric charge, elektriese lading
electric delay line, elektriese vertraaglyn
electricity, elektrisiteit
electricity supply, elektrisiteitstoevoer
electric motor, elektriese motor
electric power (electrical power), elektriese krag
electric voltage, elektriese spanning
electromagnetic, elektromagneties
electromagnetic delay line, elektromagnetiese vertraaglyn
electromagnetic radiation, elektromagnetiese straling
electromechanical, elektromeganies
electron beam, elektronbundel
electronic, elektronies
electronic accounting machine, elektroniese boekhoumasjien
electronic blackboard, elektroniese skryfbord
electronic calculating machine (electronic calculator), elektroniese rekenmasjien
electronic calculator (electronic calculating machine), elektroniese rekenmasjien
electronic computer, elektroniese rekenaar
electronic data processing (EDP), elektroniese dataverwerking, EDV
electronic editor, elektroniese redigeerder
electronic filing, elektroniese liassing (in kantoorstelsels)
electronic funds transfer (EFT), elektroniese geldoordrag, EGO
electronic funds transfer system (EFTS), elektroniese geldoordragstelsel, EGOS
electronic mail, elektroniese pos (bv. in kantoorstelsels)
electronics, elektronika
electrosensitive matrix printer, elektrosensitiewe matriksdrukker
electrostatic, elektrostaties
electrostatic plotter, elektrostatiese stipper
electrostatic printer, elektrostatiese drucker
electrostatic screen, elektrostatiese skerm
electrostatic storage, elektrostatiese stoor
electrothermal printer, elektrotermiese matriksdrukker
element (member), element, lid (bv. van 'n versameling)
elementary item, elementêre item (wat nie verder verdeel kan word nie)
eleven punching, elf-pons
eligible (available), beskikbaar (bv. 'n program)
eligible list (available list, free list, storage pool), beskikbaarlys (bv. van programme)

eliminate, elimineer
elimination, eliminasië (die resultaat); eliminering (die proses)
eliminator, elimineerder
elongation, verlenging (bv. van 'n magnetiese band)
ELSE rule, ANDERS-reël
embed, inbed
embedded, ingebed
embedded blank, ingebedde blanko
embedded blanks, ingebedde blanko's
embedded set, ingebedde stel
embedding (adj), inbeddend
embedding (n), inbedding
embolden (highlight), beklemtoon, uitlig (bv. van 'n karakter op 'n skerm)
embossed character, reliëfkarakter
emergency maintenance, noodinstandhouding
emissivity, emissiwiteit
emitter, emittor
emitter pulse, emittorpuls
empiric function generator, empiriese funksiegenerator
empty, leeg
empty list, leë lys
empty medium (blank medium), leë medium (waarop geen data is nie)
empty memory, leë geheue
empty set (void set), leë versameling (in wiskunde)
empty string, leë string
emulate, emuleer (naboots van een stelsel met 'n ander)
emulation, emulasie (die resultaat); emulering (die proses)
emulator, emuleerder
enable, ontsper (bv. van 'n onderbreking)
enabled interrupt, ontsperde onderbreking
enabled module, ontsperde module (wat onderbreek kan word)
enabled page fault, ontsperde bladsyfout
enable pulse, ontsperpuls
enable signal (enabling signal), ontspersein
enabling, ontsperring
enabling signal (enable signal), ontspersein
encapsulation, enkapsulering
encipher (code, encode), enkodeer (bv. om in kode om te sit)
encode (code, encipher), enkodeer (bv. om in kode om te sit)
encoded point (coded point, addressable point, addressable position), adresseerbare punt (op 'n vertoonskerm)
encoder, enkodeerder
encoder matrix, enkodeermatriks
encrypt, enkripteer
encrypting, enkriptering
encryption, enkripsie
end, einde (bv. van 'n program)
end address, eindadres
end-around borrow, ombringleen
end-around carry, ombringoordrag
end-around shift (circular shift, cyclic shift, ring shift), ombringskuif, sirkelskuif
endless tape, endloseband, ringband
end mark, eindmerk
end-of-block, blokeinde, einde-van-blok
end-of-block symbol, blokeindesimbool, einde-van-bloksimbool
end-of-file, einde-van-lêer, lêereinde

end-of-file label, einde-van-lêeretiket, lêereinde-etiket
end-of-file mark, einde-van-lêermerk, lêereindemerk
end-of-message (EOM), boodskapeinde, einde-van-boodskap
end-of-tape (EOT), bandeinde, einde-van-band
end-of-text (ETX), einde-van-teks, tekseinde
end-of-transmission (EOT), einde-van-transmissie, transmissie-einde
end-of-volume label, einde-van-volume-etiket, volume-einde-etiket
end-of-word character, einde-van-woordkarakter, woordeindekarakter
end-order (postorder), na-orde
end-order traversal (postorder traversal), na-orde-deurkruising (van 'n boom)
end user, eindgebruiker (die uiteindelijke bestemming van inligting)
endwise feed, oorlangs voer, punt-aan-punt voer
engineering, ingenieurswerk, ingenieurswese
engineering time (service time, servicing time), versientyd
enhance, verbeter (bv. van 'n program)
enqueue, in 'n tou invoeg
enquiry (inquiry, query), navraag (bv. vir inligting uit 'n databasis)
enquiry character (inquiry character), navraagkarakter ('n transmissiebeheerkarakter)
enquiry language (conceptual language, query language), navraagtaal (waarmee navraag op 'n databasis gedoen word)
enquiry station (inquiry station, query station), navraagstasie
enquiry terminal (interrogating terminal), navraagterminaal
enrich, verryk (bv. van 'n struktuur deur operasies by te voeg)
enter, inskryf (bv. van data op 'n dokument); insleutel (bv. van data via 'n sleutelbord); invoer (bv. van data in 'n rekenaar)
entity, entiteit
entity analysis, entiteitsontleding
entity-relationship, entiteitsverwantskap (bv. in databasisteorie)
entity set model, entiteitsversamelingsmodel
entrance, toegangspunt (bv. van 'n program)
entropy, entropie
entry, ingang (bv. van 'n gebou); inskrywing (bv. van data op 'n vorm); invoering (bv. van data in 'n rekenaar)
entry condition, ingangsvoorwaarde
entry instruction (initial instruction), aanvangsinstruksie (eerste instruksie wat uitgevoer word)
entry point, ingangspunt (bv. van 'n program)
enumerable (countable), telbaar
enumeration, aftelling
environment, omgewing
environment division, omgewingsdivisie (in COBOL)
environment support, omgewingsondersteuning
EOM (end-of-message), boodskapeinde, einde-van-boodskap
EOT (end-of-tape), bandeinde, einde-van-band
EOT (end-of-transmission), einde-van-transmissie, transmissie-einde
epilogue procedure, epiloogprosedure (by kompilleerders)
epitaxial layer, epitaksiale laag (by halfgeleiers)
EPROM (erasable programmable read-only memory), UPLAG, uitwisbare programmeerbare leesalleengeheue
equal, gelyk
equalisation, gelykstelling
equality, gelykheid
equality (exclusive-NOR), uitsluitende-NOF
equal to, gelyk aan
equate, gelykstel
equation, vergelyking (in wiskunde)
equation solver, vergelykingsoplosser ('n hardewarretoestel)

equilibrium, ewewig
equipment, toerusting
equipment compatibility, toerustingversoenbaarheid
equipment failure, toerustingonklaarraking
equipment noise, toerustingruis
equivalence, ekwivalensie (in logika)
equivalence element (equivalence-to element), ekwivalensie-element
equivalence gate, ekwivalensiehek
equivalence law, ekwivalensiewet
equivalence operation, ekwivalensie-operasie
equivalence preserving operation, ekwivalensie-behoudende operasie
equivalence relation, ekwivalensie-relasie
equivalence-to element (equivalence element), ekwivalensie-element
equivalence tree, ekwivalensieboom
equivalent, ekwivalent
equivalent circuit, ekwivalente kring
equivalent drift voltage, ekwivalente dryfspanning
equivalent grammar, ekwivalente grammatika
equivalent inequalities, ekwivalente ongelykhede
equivalent state, ekwivalente toestand
erasable, uitwisbaar
erasable medium, uitwisbare medium
erasable memory, uitwisbare geheue (waarvan inhoud verander kan word)
erasable programmable read-only memory (EPROM), uitwisbare programmeerbare leesalleengeheue, UPLAG
erasable storage, uitwisbare stoor (waarvan inhoud verander kan word)
erase, skoonvee (bv. van 'n magnetiese medium); uitwis (bv. van data van 'n medium af)
erase character (rub-out character), uitwiskarakter
erased tape, skoongeveegde band
erase field strength, uitwisveldsterkte
erasing head, demagnetiseerkop, uitwiskop
erasure, uitwissing
ergonomic, ergonomies
ergonomic work station, ergonomiese werkstasie
error (fault), fout
error bit, foutbis
error burst, foutsarsie (in datatransmissie)
error character (cancel character, ignore character), ignoreerkarakter, kanselleerkarakter (dui aan data moet geïgnoreer word)
error-checking code, foutkontroleerkode
error code, foutkode
error condition (fault condition), fouttoestand
error control, foutbeheer (deel van protokol in datatransmissie)
error-correcting code (ECC), foutkorrigeerkode, FKK
error correction, foutkorreksie (die resultaat); foutkorrigering (die proses)
error-correction routine, foutkorrigeerroetine
error count, fottelling
error-detecting code, foutdeteksiekode
error detection (fault detection), foutdeteksie
error-detection routine, foutdeteksieroetine
error free, foutvry
error-handling routine, fouthanteerroetine
error interrupt, foutonderbreking (bv. wanneer hardewarefout voorkom)
error interval, foutinterval
error list (diagnostic listing), diagnostieklys, foutelys (bv. van 'n kompilleerder)
error message (fault message), foutboodskap

error of approximation (approximation error), benaderingsfout
error propagation (propagation of errors), foutvoortplanting
error rate, fouttempo
error recognition, foutherkenning
error recovery, foutherstelling
error reporting, foutrapportering
error routine, foutroetine (wat reageer op 'n fouttoestand)
error seeding, foutplanting (bv. tydens programtoetse)
error span, foutomvang
escape, ontsnap
escape character, kodeverwisselingskarakter, ontsnapkarakter
escape key, ontsnapsleutel (op 'n sleutelbord)
escape sequence, kodeverwisselingsekwensie, ontsnapsekwensie
escaping key, aanskuifsleutel (wat merker laat aanskuif in woordverwerking)
essential order, essensiële volgorde
estimate (n) (estimation), beraming, skatting
estimate (v), beraam, skat
estimation (estimate), beraming, skatting
etched board (printed circuit board), etsbord
etched circuit (printed circuit), etskring
ETX (end-of-text), einde-van-tekst, tekseinde
Euclidean algorithm, Euklidiese algoritme
Euler's method, Euler se metode
evaluate, evalueer
evaluation, evaluasie (die resultaat); evaluering (die proses)
even, ewe
even parity, ewe pariteit
even parity check, ewepariteitskontrole
event, gebeurtenis
event-driven, gebeurtenisgedrewe
event tracing, gebeurtenisnasporing
exceed, oorskry (bv. van kapasiteit van geheue)
except gate (AND-NOT gate, inhibit gate, NAND gate), EN-NIE-hek, inhibeerhek, NEN-hek, uitsluitende-OF-hek (by logikakringe)
exception, uitsondering
exception message, uitsonderingsboodskap
exception principle, uitsonderingsbeginsel
exception reporting, uitsonderingsverslaggewing
excess-three code, plusdrie-kode
exchange (n), ruil; sentrale (bv. in datakommunikasie)
exchange (v), ruil
exchangeable disk, ruilbare skyf
exchangeable disk pack, ruilbare skyfpak
exchange buffering, ruilbufferwerking
exchange instruction, ruilinstruksie (bv. om inhoud van twee registers te ruil)
exchange selection sort, ruilseleksiesortering
exchange sort, ruilsortering
exchange string, ruilstring (bv. in WV)
exclusion (lockout), uitsluiting
exclusion principle, uitsluitingsbeginsel
exclusive-NOR (equality), uitsluitende-NOF
exclusive-OR, uitsluitende-OF
exclusive-OR operation, uitsluitende-OF-operasie
exclusive reference, uitsluitende verwysing
exclusive segments, uitsluitende segmente (kan nie saam in geheue wees nie)
executable program, uitvoerbare program

executable statement, uitvoerbare stelling (bv. in 'n program)
execute, uitvoer (bv. van 'n instruksie)
execute box, uitvoerhokkie (bv. op 'n vloediagram)
execute cycle (execution cycle), uitvoersiklus
execute instruction, uitvoerinstruksie
execute phase (execution phase), uitvoerfase (bv. van 'n instruksie)
execute sequence, uitvoerolgorde
execute statement, uitvoerstelling (in werkvloei-beheer)
execution, uitvoering
execution cycle (execute cycle), uitvoersiklus
execution phase (execute phase), uitvoerfase (bv. van 'n instruksie)
execution state, uitvoertoestand (wanneer rekenaar in uitvoerfase is)
execution time (run time), looptyd (wanneer 'n program uitgevoer word)
executive (control program, executive program, supervisor, supervisory program), beheerprogram (wat uitvoering van ander programme beheer)
executive program (control program, executive, supervisor, supervisory program), beheerprogram (wat uitvoering van ander programme beheer)
executive routine (supervisory routine), beheerroetine (wat uitvoering van ander roetines beheer)
exercise (test), toets (bv. van 'n skyfaandrywer)
existence, bestaan
existential quantifier, bestaanskwantor
exit, uitgang
exit instruction, uitgangsinstruksie
exit point, uitgangspunt (vanaf hoof- na subroetine)
expand (extend), uitbrei (bv. geheue)
expander, uitbreider ('n toestel wat in datakommunikasie gebruik word)
expansion, uitbreiding (bv. van geheue)
expansion board, uitbreidingsbord (in elektronika)
expansion cascading, detailvermindering (bv. by stelselontleding)
expected halt, verwagte halt
expected value, verwagte waarde
experimental programming, eksperimentele programmering
expert program, ekspertprogram, kundigeprogram
expert system, ekspertstelsel, kundigestelsel
expiration date (expiry date), vervaldatum (bv. van 'n lêer)
expiry date (expiration date), vervaldatum (bv. van 'n lêer)
explain, verduidelik
explanation, verduideliking
explanatory text, verduidelikende teks
explicit, eksplisiet
explicit address (absolute address, actual address, first-level address, specific address), absolute adres
exponent, eksponent
exponential, eksponensieel
exponential distribution, eksponensiële verdeling
exponential function, eksponensiële funksie
exponential smoothing, eksponensiële gladstryking
exponential theorem, eksponensiële stelling
exponentiation, magsverheffing
expression, uitdrukking
expression analysis, uitdrukkingsoontleding
expression tree, uitdrukkingboom
extend, verleng (bv. 'n kabel)
extend (expand), uitbrei (bv. van geheue)
extended, uitgebrei
extended memory, uitgebreide geheue

extended time scale, verlengde tydskaal
extendible hashing, verlengbare hutsing ('n virtuele hutsmetode)
extensibility, uitbreikbaarheid
extensible (open-ended), uitbreibaar
extensible language, uitbreibare taal (waarvoor instruksies bygevoeg kan word)
extension, uitbreiding (bv. van 'n beskrywing); verlenging (bv. van 'n kabel)
extension cord, verlengkoord
extension memory (external memory), eksterne geheue (nie hoofgeheue, en ook nie binne die SVE nie)
extent (scope), omvang (bv. van 'n taak)
external, ekstern
external delay, eksterne vertraging (buite beheer van die operateur)
external device, eksterne toestel
external file, eksterne lêer
external fragmentation, eksterne fragmentasie
external function, eksterne funksie (bv. in FORTRAM)
external label, eksterne etiket (bv. wat op magnetiese band geplak is)
external memory (extension memory), eksterne geheue (nie hoofgeheue, en ook nie binne die SVE nie)
external modem, losstaande modem
external procedure, eksterne prosedure (nie bevat in 'n ander prosedure nie)
external program, eksterne program
external program parameter, eksterne programparameter
external reference, eksterne verwysing
external sort, eksterne sortering (wat van hulpgeheue gebruik maak)
external subroutine, eksterne subroetine
extract, ekstraheer, uithaal
extraction, ekstrahering, uithaling (die proses); ekstraksie (die resultaat)
extractor, uithaler
extraneous ink (smudge), klad (wat voorkom buite gedrukte karakters by OKH)
extraneous state, vreemde toestand
extrapolation, ekstrapolasie (die resultaat); ekstrapolering (die proses)
eyeline paper, ooggidspapier

F

face (character style, type face), karakterstyl (in OKH)
face change character, karakterstyl-veranderingskarakter (in OKH)
face-down feed, voorkant-onder voer (bv. van kaarte)
face-up feed, voorkant-bo voer (bv. van kaarte)
facilities management, fasiliteitebestuur
facility, fasiliteit
facsimile (FAX), faksimilee, FAX (transmissiestelsel vir grafiese beelde)
facsimile receiver, faksimilee-ontvanger
facsimile recorder, faksimileeregistreerder
facsimile transmission, faksimileetransmissie
facsimile transmitter, faksimileesender
fact, feit
fact correlation, feitekorrelasie (bv. by aanpassende leerprosesse)
fact finding, feitebepaling
factor, faktor
factor analysis, faktorontleding
factorial, fakulteit (in wiskunde)
fading (attenuation), verswakking (bv. van 'n sein)
fail, faal (bv. van 'n stelsel of program); onklaar raak (bv. van 'n fisiese toestel)
fail safe, faalveilig (faal terwyl funksies ten volle voortgaan)
fail-safe device, faalveilige toestel

fail soft, deelsfalend ('n gedeeltelike faling van 'n stelsel)
fail-soft device, deelsfalende toestel
failure, faling (bv. van 'n stelsel of program); onderbreking (bv. van elektriese krag); onklaarraking (bv. van 'n fisiese toestel)
failure analysis, falingsontleding
failure rate, falingstempo (bv. van sagteware); onklaarrakingstempo (bv. van toestelle)
failure recovery, herstel na faling
fallback, terugval (bv. na 'n vorige rugsteunvlak)
fallback possibility, terugvalmoontlikheid
fallback procedure, terugvalprosedure
false, onwaar
false add, oordraglose optelling
FAM (fast access memory), STG, sneltoegangsgeheue, snelgeheue (met kort toegangstyd)
family of languages, taalfamilie
fanfold paper (flip-flop paper), konsertinapapier, valvoupapier
fan-in, inwaaier (die ontvang van multitoevoere)
fan-out, uitwaaier (die voorsiening van multi-afvoere)
Faraday rotation, Faraday-rotasie (in dunfilmtegnologie)
fast, vinnig
fast access memory (FAM), sneltoegangsgeheue, STG, snelgeheue (met kort toegangstyd)
fast access storage (fast storage, quick access storage), snelstoor, sneltoegangstoor (met kort toegangstyd)
fast Fourier transform (FFT), vinnige Fourier-transformasie, VFT
fast select, vinnige seleksie (inpakkieskakeling by datakommunikasie)
fast storage (fast access storage, quick access storage), snelstoor, sneltoegangstoor (met kort toegangstyd)
fatal, fataal
fatal error (non-recoverable error), fatale fout, nie-herstelbare fout
father (ancestor, parent), voorsaak (bv. van 'n nodus in 'n boomstruktuur)
fault (error), fout
fault bit indicator, foutbisaanwyser
fault condition (error condition), fouttoestand
fault detection (error detection), foutdeteksie
fault diagnosis, foutdiagnose
fault dictionary, foutkarakteriseerlys (van bekende foute en hul oorsake)
fault finding, foutbepaling
fault message (error message), foutboodskap
fault signature, foutkarakterisering (tipiese effekte van 'n fout)
fault time (downtime), aftyd
fault tolerant, foutverdraagsaam
fault-tolerant compiler, foutverdraagsame kompilleerder
faulty, foutief
faulty run, foutiewe lopies
FAX (facsimile), FAX, faksimilee (transmissiestelsel vir grafiese beelde)
feasibility, uitvoerbaarheid
feasibility analysis, uitvoerbaarheidsontleding
feasibility assessment, uitvoerbaarheidsbepaling
feasibility study, uitvoerbaarheidstudie
feasible, uitvoerbaar
feasible solution, uitvoerbare oplossing
feature (attribute), kenmerk
feed, voer
feedback (n), terugkoppeling (bv. van 'n sein); terugvoering (bv. van inligting)
feed back (v), terugkoppel (bv. van 'n sein); terugvoer (bv. van inligting)
feedback amplifier, terugkoppelaar
feedback control, terugkoppelingsbeheer

feedback impedance, terugkoppelimpedansie
feedback loop, terugkoppellus; terugvoerlus
feedback signal, terugkoppelsein
feeder, voerder
feeder cable, voerderkabel
feed hole (carrier hole, sprocket hole), tandvoergat
feeding, voer
feed rate, voertempo
feed reel, voerspoel
feed track, voerbaan
female connector (female plug, socket), sok
female plug (female connector, socket), sok
femtosecond, femtosekonde
ferric oxide, ferri-oksied
ferrite core, ferrietkern
ferromagnetic, ferromagneties
FET (field effect transistor), VET, veldeffektransistor
fetch, haal
fetch cycle, haalsiklus (bv. van 'n verwerker)
fetch/execute cycle, haal/uitvoer-siklus
fetch instruction, haalinstruksie
fetch process, haalproses
fetch protection, haalbeskerming (wat reg van toegang tot geheue bepaal)
fetch routine, haalroetine
FFT (fast Fourier transform), VFT, vinnige Fourier-transformasie
Fibonacci search, Fibonacci-soektog
Fibonacci sequence, Fibonacci-ry
Fibonacci subdivision, Fibonacci-onderverdeling
fibre optics, veseloptika
fiche, fiche
field, veld
field-developed program, in situ-ontwikkelde program
field-effect transistor (FET), veldeffektransistor, VET
field engineer (customer engineer, CE), kliëntingenieur, KI
field length, veldlengte (bv. aantal karakters in 'n veld)
field maintenance, in situ-instandhouding
field mark, veldmerk
field-programmable read-only memory, veldprogrammeerbare leesalleengeheue
field-replaceable unit, veldvervangbare eenheid
field separator, veldskeier
field strength, veldsterkte
field-upgradable unit, in situ-opgradeerbare eenheid
field width, veldwydte
FIFO (first in, first out), EIEU, eerste-in-eerste-uit (bv. soos in 'n tou)
FIFO list (push-up list, push-up stack, queue), tou
fifth-generation computer, vyfdegenerasierekenaar
figurative constant, figuurlike konstante
figure, figuur; syfer
file, lêer ('n versameling verwante rekords)
file access method, lêertoegangsmetode
file activity, lêeraktiwiteit
file activity ratio, lêeraktiwiteitsverhouding
file ageing, lêerveroudering
file allocation, lêertoekenning
file assignment, lêertoewysing
file attribute, lêerattribuut

file backup, lêerrugsteun
file-based, lêergebaseer
file cleanup (file tidying), lêerskoonmaak (verwydering van oorbodige data)
file consolidation, lêerkonsolidasie
file contention, lêermededinging
file conversion, lêeromskakeling
file copy, lêerkopie
file corruption, lêerkorrupsie (bv. as gevolg van 'n fout)
file creation, lêerskepping
file definition, lêerdefinisie
file description, lêerbeskrywing (bv. in COBOL)
file directory, lêergids
file gap, lêergaping (tussen einde van een en begin van volgende)
file generation number, lêergenerasienommer
file hierarchy, lêerhiërargie
file index, lêerindeks
file insertion, lêerinvoeging (in WV)
file interrogation program, lêernavraagprogram
file label, lêeretiket (die aanvangsrekord wat die lêer identifiseer)
file layout, lêeruitleg
file length, lêerlengte
file location, lêerposisie
file lock-out, lêeruitsluiting
file maintenance, lêerinstandhouding
file manager, lêerbestuurder ('n sagtewareroetine)
file mark, lêermerk (om einde van lêer aan te dui)
file name, lêernaam
file name extension, lêernaamuitbreiding
file organisation, lêerorganisasie
file packing density, lêerpakdigtheid
file print, lêerdrukstuk
file processing, lêerverwerking
file protection, lêerbeskerming
file purging, lêerskrapping (uitwissing van die inhoud van die lêer)
file reconstitution, lêerherbouing
file record, lêerrekord
file recovery (file restore), lêerherstelling
file reorganisation, lêerherorganisasie
file restore (file recovery), lêerherstelling
file rotation, lêerrotasie (bv. vir sekuriteitsdoeleindes)
file security, lêersekuriteit
file separator character, lêerskeidingskarakter
file server, lêerbediener
file sharing, lêerdeling (bv. tussen twee programme)
filespec (file specification), lêerspesifikasie
file specification (filespec), lêerspesifikasie
file storage, lêerstoor
file system, lêerstelsel
file tidying (file cleanup), lêerskoonmaak (verwydering van oorbodige data)
file transfer, lêeroordrag
file updating, lêerbywerking
file user, lêergebruiker
file volatility, lêeronbestendigheid (bv. persentasie wysigings)
filing, liassering
filing system, liasseerstelsel
fill (pad), opvul, vul (bv. om 'n blok op te vul met nulle)

fill character (pad character, padding character), opvul karakter
filler, vuller
film, film, laag (bv. 'n magnetiese laag op 'n skyf)
FILO (first in, last out), EILU, eerste-in-laaste-uit (bv. 'n stapel)
filter (n), filter
filter (v), filtreer
final, eind-; finaal
final configuration, eindsamestelling
final copy, finale kopie (in WV)
final result, eindresultaat
final state, eindtoestand
final value, eindwaarde
financial, finansieel
financial planning, finansiële beplanning
financial statement, finansiële staat
find, vind
find operation, vindoperasie
fine table, fyntabel
finish, afwerking (bv. van 'n magnetieseskyf-oppervlakte)
finite, eindig
finite automaton, eindige outomaat
finite differences, eindige verskille
finite element, eindige element
finite sequence, eindige ry
finite state, eindige toestand
finite state automaton, eindigetoestand-outomaat
finite state machine (FSM), eindigetoestand-masjien, ETM
finite state recogniser (FSR), eindigetoestand-herkenner, ETH
finite word length, eindige woordlengte
firmware (middleware), fermware (stelselsagteware gehou in 'n LAG)
firmware read-only memory, fermware leesalleengeheue (bv. 'n LAG wat stelselsagteware bevat)
first, eerste
first come, first served, eerste-in-eerste-bedien
first differences, eerste verskille
first fit, eerste passing
first-generation computer, eerstegenerasierekenaar (wat vakuumbuise gebruik het)
first in, first out (FIFO), eerste-in-eerste-uit, EIEU
first in, last out (FILO), eerste-in-laaste-uit, EILU
first-item list, eerste-item-lys
first-level address (absolute address, actual address, explicit address, specific address), absolute adres
first-level storage (main memory, main storage, primary memory, primary storage), hoofgeheue, primêre geheue (gewoonlik vinnigste geheue-eenheid)
first normal form, eerste normaalvorm (bv. in databasisteorie)
first-order approximation, eersteorde-benadering
first-order logic, eersteorde-logika
first pass, eerste deurgang (bv. van 'n kompilleerder)
fit (n) (match), passing
fit (v) (match), pas
five-level code, vyfvlakkode
fix (n) (patch), lap, regstelling ('n geïmproviseerde programverandering)
fix (v) (patch), lap, regstel (aanbring van 'n geïmproviseerde programverandering)
fixed, vas; vaste
fixed allocation, vaste toekenning
fixed-cycle operation, vastesiklus-werking
fixed disk (integral disk, integrated disk, non-exchangeable disk), vaste skyf, nie-omruilbare skyf

(wat nie verwyder kan word nie)
fixed field, vaste veld
fixed-field input, vasteveldtoevoer
fixed format, vaste formaat
fixed-form data entry, data-invoer met vaste formaat
fixed-head disk (head-per-track disk), vastekopskyf, kop-per-baanskyf
fixed length, vaste lengte
fixed-length arithmetic, vastelengte-rekenkunde
fixed-length record, vastelengte-rekord
fixed-length segment, vastelengte-segment
fixed-length word, vastelengte-woord
fixed partitioning, vaste partisionering (met vaste begin- en eindadresse)
fixed point, vaste punt
fixed-point arithmetic, vastepuntrekenkunde
fixed-point calculation, vastepuntberekening
fixed-point part, vastepuntgedeelte
fixed-point representation, vastepuntvoorstelling
fixed-program computer, vasbedrade rekenaar (die program is in hardware)
fixed-radix notation, vastegrondtal-notasie
fixed-stack disk, vastepak-skyf
fixed storage, vaste stoor
fixed word-length, vaste woordlengte
fixpoint, dekpunt
fixpoint theorem, dekpunteorema
fixup, regmaak (by kompilleerders)
fixup chain, regmaakadresketting (by kompilleerders)
flag (sentinel), vlag ('n veranderlike wat 'n toestand verteenwoordig)
flag bit, vlagbis
flashing character (blinking character), flikkerkarakter
flatbed plotter, plat stipper
flatbed scanner, plat aftaster (in faksimileetransmissie)
flat cable (ribbon cable, tape cable), lintkabel
flat file, plat lêer
flat screen display, platskermvertoon
flawed track, foutiewe baan (bv. op 'n skyf)
flexible, buigsaam, slap-
flexible array, veranderlike skikking (waar bo- en ondergrense nie vas is)
flexible disk (diskette, floppy disk), disket, slapskyf
flexible disk drive (diskette drive, floppy disk drive), disketaandrywer
flicker (blink), flikker (op 'n vertoonskerm
flicker-free screen (flickerless screen), flikkervrye skerm
flickerless screen (flicker-free screen), flikkervrye skerm
flip-flop (toggle), wipkring (kring met twee stabiele toestande)
flip-flop paper (fanfold paper), konsertinapapier, valvoupapier
float, dryf, sweef
floating address (symbolic address), simboliese adres
floating character (drifting character), dryfkarakter, sweefkarakter (in 'n drukformaat)
floating point, wisselpunt, dryfpunt, sweefpunt
floating-point arithmetic, wisselpuntrekenkunde
floating-point calculation, wisselpuntberekening
floating-point instruction, wisselpuntinstruksie
floating-point notation, wisselpuntnotasie
floating-point operation! wisselpuntoperasie
floating-point operations per second (FLOPS), wisselpuntoperasies per sekonde, WOPS
floating-point package, wisselpuntpakket
floating-point register, wisselpuntregister

floating-point representation (variable-point representation), wisselpuntvoorstelling
floating-point routine, wisselpuntroetine
floating-point system, wisselpuntstelsel
floating-point variable, wisselpuntveranderlike
floor plan, vloerplan
floppy disk (diskette, flexible disk), disket, slapskyf
floppy disk drive (diskette drive, flexible disk drive), disketaandrywer
FLOPS (floating-point operations per second), WOPS (wisselpuntoperasies per sekonde)
flow, vloei
flow analysis, vloeiontleding (bv. in kompyleerders)
flowchart (flow diagram), vloeidiagram, vloeikaart
flowchart box, vloeidiagramhokkie
flowcharting, vloeidiagramtrekking
flowchart symbol, vloeidiagramsimbool
flow control, vloeibeheer (bv. van data-oordragtempo)
flow diagram (flowchart), vloeidiagram (vloeikaart)
flow direction, vloeirigting (in vloeidiagramme)
flowline, vloeilyn (in vloeidiagramme)
fluorescent screen, fluoessente skerm
flutter, fladder (spoedvariasie in 'n bewegende medium)
flux, vloed (bv. in magnetisme)
flux densi-y, vloeddigtheid
fly (glide), vlieg (van leeskoppe op 'n magnetiese skyf)
fly-back, terugspring (van aftaster in OKH)
flying spot, bewegende punt
flying spot scan, bewegendepuntaftasting (bv. in 'n katodestraalbuis)
flying spot scanner, bewegendepuntaftaster
folding, vouing (vervanging van stellings deur 'n roep)
folding (hashing, key-folding), hutsing (bv. van rekordsleutels)
folding ratio, inpasverhouding (grootte van werklike tot virtuele geheue)
follower, volger
follower list, opvolgerlys
following, opvolgend
follow-up file, opvolglêer
font (character font, type font), font, karakterfont, karaktertipe, tikfont
font change, fontverwisseling
font change character, fontverwisselkarakter
footer (footing), voetskrif (bv. onder 'n vlak wat beslaan word deur 'n eenheid)
forbid, verbied
forbidden combination, verbode kombinasie
force (n), krag (bv. 'n fisiese krag)
force (v), forseer
forceload, handlaai
foreground, voorgrond (waar hoëprioriteitwerkstukke loop)
foreground/background mode, voorgrond/agtergrond-modus
foregrounding, voorgrondwerking
foreground job, voorgrondwerkstuk ('n hoëprioriteitwerkstuk)
foreground processing, voorgrondverwerking
foreground task, voorgrondtaak
foreign, vreemd
foreign key, vreemde sleutel (by 'n relasiedatabasis)
forest, woud ('n gerigte grafiek bestaande uit 'n versameling bome)
forgiving (tolerant), verdraagsaam (bv. 'n stelsel wat onervare gebruikers help)
forgiving system, verdraagsame stelsel (wat onervare gebruikers help)
fork (n), vertakking (bv. in datakommunikasie)
fork (v), vertak (bv. in datakommunikasie)

fork instruction, vertakinstruksie (bv. in datakommunikasie)
form, vorm ('n voorafgedrukte bladsy waarop data gedruk word)
formal, formeel
formal information system, formele inligtingstelsel
formal language, formele taal
formal logic, formele logika
formal parameter, formele parameter
formal representation, formele voorstelling
format, formaat (die rangskikking van data op 'n medium)
format control, formaatbeheer
formation, vorming
formation rule, vormingsreël
format loop (print loop), drukformaatlus (bv. by 'n reëldrukker)
format specification, formaatspesifikasie (bv. in programmering)
format statement, formaatstelling
formatted capacity, geformateerde kapasiteit
formatted disk, geformateerde skyf (met baan- en sektorinligting)
formatted diskette, geformateerde disket (met baan- en sektorinligting)
formatted display, geformateerde vertoon
formatted read, geformateerde lees
formatter, formateerder (bv. van 'n skyf)
formatting, formatering
form control, vormbeheer
form feed (paper feed, paper skip, paper slew, paper throw, slew, throw), papiervoer, vormvoer (teen 'n hoër spoed as normaal)
form feed character, papiervoer karakter, vormvoer karakter
form flash (form overlaying), vormoorlegging (bv. by laserdrukkers)
form overlaying (form flash), vormoorlegging (bv. by laserdrukkers)
forms control, vormbeheer
forms design, vormontwerp
forms layout., vormuitleg
formula, formule
formulate, formuleer
formulation, formulering (bv. van 'n probleem)
formula translator, formulevertaler
FORTRAN, FORTRAN ('n programmeertaal)
forward, aanstuur (bv. van boodskappe), voorwaarts, vorentoe
forward arc, voorwaartse boog (in grafiekteorie)
forward/backward counter, optel/aftrek-teller
forward compatible (upward compatible), opwaarts versoenbaar
forwarding, aanstuur
forward-linked list, voorwaartsaaneengeskakelde lys, vorentoe-aaneengeskakelde lys
forward pointer, voorwaartse wyser
forward reference, voorwaartse verwysing
forward supervision, voorwaartse toesig (vanaf meester- na slaafstasie)
four address instruction, vieradresinstruksie
four-part paper, viervoudpapier
four-phase modulation, vierfasemodulasie
fourth-generation computer, vierdegenerasierekenaar
fourth-generation language, vierdegenerasietaal
fourth-generation software, vierdegenerasiesagteware
fourth normal form, vierde normaalvorm (bv. in databasisteorie)
fraction, breuk
fractional change, breukverandering
fragment (n), fragment
fragment (v), fragmenteer

fragmentation, fragmentasie (die resultaat), fragmentering (die proses)
frame, raam (bv. op 'n magnetiese band)
frame (chassis), raam (bv. in 'n rekenaarkabinet)
framework, raamwerk
framing error, raamfout (in datakommunikasie)
fraud, bedrog
free (n), vry
free (v), vrystel (bv. van 'n lêer aan ander gebruikers)
free access, vrye toegang
free access floor (raceway floor, raised floor), vals vloer (bv. in 'n rekenaarkamer)
free format, vryformaat
free-form code, vryformaatkode
free-form data entry, vryformaatdata-invoer
free list (storage pool, available list, eligible list), beskikbaarlys (bv. van onbesette areas in geheue)
free memory, vry geheue (wat nog nie toegeken is nie)
free routing, vryroetering (langs enige beskikbare kanaal)
free space list (available space list), beskikbaarruimtelys (van onbesette areas in geheue)
free-standing, vrystaande
freeze mode, vriesmodus
frequency, frekwensie
frequency band, frekwensieband
frequency distribution, frekwensieverdeling
frequency division, frekwensiedeling
frequency-division multiplying, frekwensiedeelmultipleksering
frequency modulation, frekwensiemodulasie
frequency response, frekwensierespons
frequency slicing, frekwensiedeling
frequency spectrum, frekwensiespektrum
frequency zone, frekwensiesone
friction, friksie, wrywing
friction feed, friksievoer, wrywingsvoer
front element, eerste element, voorste element (van 'n tou)
front-end network processor (network front-end processor), netwerkvoorverwerker (bv. wat lynbeheer hanteer)
front-end processing, voorverwerking
front-end processor (preprocessor), voorverwerker (wat kommunikasiekoppelvlak hanteer)
front panel, voorpaneel (bevat bv. liggies vir ontfoutingshulp)
FSM (finite state machine), ETM (eindigetoestand-masjien)
FSR (finite state recogniser), ETH, eindigetoestand-herkenner
full adder, volopteller ('n elektroniese kring)
full automatic processing, voloutomatiese verwerking
full drive pulse, volle dryfpuls
full duplex (duplex), dupleks (gelyktydige tweerigtingtransmissie)
full-duplex communication (both-way communications, duplex communication, two-way communications, two-way simultaneous communication), duplekskommunikasie, tweerigtingkommunikasie
full-period service, voltydse diens
full read pulse, volle leesepuls
full scale, volskaal
full-screen editing, volskermredigering
full-screen editor, volskermredigeerder
full-screen processing, volskermverwerking
full speed, volspoed
full subtracter, volaftrekker ('n elektroniese kring)
full tree, volle boom (in boomstrukture)

full write pulse, volle skryfpuls
fully connected network, volverbinde netwerk (elke nodus verbind aan alle nodusse)
fully inverted list, volomgekeerde lys
fully qualified name, volgekwalifiseerde naam
function (n), funksie
function (v), funksioneer
functional, funksionaal (in wiskunde); funksioneel (algemene gebruik)
functional calculus (functional logic, predicate calculus, predicate logic), predikaatlogika
functional character, funksionele karakter
functional decomposition, funksionele ontbinding
functional dependence, funksionele afhanklikheid
functional design, funksionele ontwerp
functional diagram, funksionele diagram
functional equation, funksionele vergelyking
functional form, funksionele vorm
functional iteration, funksionele iterasie
functional language (applicative language), funksionele taal (bv. gebaseer op lambdarekening)
functional logic (functional calculus, predicate calculus, predicate logic), predikaatlogika
functionally dependent, funksionaal afhanklik
functional manager, funksionele bestuurder
functional notation, funksionele notasie
functional partitioning, funksionele partisionering
functional programming, funksionaal programmering (programmering in 'n funksionele taal);
funksionele programmering (doelmatige programmering)
functional reference, funksionele verwysing
functional symbol, funksionele simbool
functional system, funksionele stelsel
functional test, funksionele toets
functional unit, funksionele eenheid (wat 'n spesifieke funksie kan verrig)
function call, funksieroep
function character, funksiekarakter
function circuit, funksiekring
function code, funksiekode (deel van 'n rekenaarwoord)
function digit, funksiesyfer
function element, funksie-element (wat 'n logiese funksie vervul)
function enable, funksie-ontspers
function generator, funksiegenerator (waar afvoere 'n funksie van die toevoere is)
function inversion, funksie-omkering
function key (code key), funksiesleutel (op 'n sleutelbord)
function manipulation, funksiemaniplulasie
function multiplier, funksievermenigvuldiger
function operator, funksie-operator
function processing, funksieverwerking
function processor, funksieverwerker
function table, funksietabel
functor, afbeeldingsfunksie (wat 'n kategorie op 'n ander afbeeld)
fuse, sekering
fusible link, smeltbare verbinding (in 'n PLAG)
fusion, samesmelting (bv. van roetines)
fuzzy, newelagtig
fuzzy reasoning, newelagtige beredenering
fuzzy set, newelagtige versameling
fuzzy-valued function, newelagtigewaarde-funksie

G

gain (amplification), versterking (bv. van 'n sein)

galactic data base, omvattende databasis
game, spel
game theory, spelteorie ('n wiskundige proses om strategie te bepaal)
gang punching, herhaalpons
gang summary punch, groepsommeerpons
Gantt chart, Gantt-diagram
gap, gaping
gap character, vulkarakter (in 'n rekenaarwoord)
gap depth, gapingdiepte (in 'n leeskop)
gap digit, vulsyfer (in 'n rekenaarwoord)
gap length, gapinglengte (in 'n leeskop)
gap loss, gapingseinverlies
gap scatter, gapingsprei (vanaf korrekte instelling in 'n leeskop)
gap width, gapingwydte (in 'n leeskop)
garbage, snert (bv. betekenislose inligting in geheue)
garbage collection, opruiming (verwydering van betekenislose inligting)
garbage in, garbage out (GIGO), snert-in-snert-uit, SISU
gas discharge display, gasontladingsvertoon
gas plasma display, gasplasmavertoon
gate, hek (in elektronika)
gate circuit, hekkring
gateway, deurgangspoort (in datakommunikasie tussen netwerke)
gather, versamel (bv. van data)
gather write, versamelskryf (vanaf nie-aanliggende dele van geheue)
gauge (n), maat, yk ('n standaard vir meting); meter ('n toestel)
gauge (v), meet, yk
gauge card, maatkaart
gauge factor, meetfaktor
gauss elimination process, gauss-elimineringproses
gaussian noise (white noise), witruis
GCR (group-coded recording), GKR, groepgekodeerde-registrering
general, algemeen
generalisation, veralgemening
generalise, veralgemeen
generalised program, veralgemeende program
generalised sort routine, veralgemeende sorteerroetine
general poll, algemene polsing (van alle gekoppelde toestelle)
general program, algemene program (gewoonlik parametergedrewe)
general-purpose computer (all-purpose computer), aldoelrekenaar
general-purpose language, aldoeltaal
general-purpose system, aldoelstelsel
general routine, algemene roetine (gewoonlik parametergedrewe)
general systems theory, algemene stelselteorie
generate, genereer (bv. 'n program); ontwikkel (bv. 'n reeks); opwek (bv. elektriese krag)
generated address (synthetic address), gegenereerde adres, ontwikkelde adres
generating program, genereerprogram; ontwikkelprogram
generation, generasie, geslag; generering (bv. van 'n verslag); ontwikkeling bv. van 'n reeks)
generation number, generasienommer (bv. van 'n magnetiese band)
generation tree, generasieboom
generative grammar, generatiewe grammatika (by kompilleerders)
generator, generator (bv. van 'n program); opwekker (bv. van elektriese krag)
generic, generies
generic access, generiese toegang
generic key, generiese sleutel (eerste gedeelte van 'n sleutelveld)
generic term, generiese term
geographic area, geografiese area

geometric series, meetkundige reeks
get, kry (bv. 'n rekord)
ghost image, spookbeeld (op 'n vertoonsterm)
gibberish total (hash total, scramble total), hutstotaal, kaftotaal, mengtotaal
Gibson mix, Gibson-mengsel (van tipiese instruksies vir normtoetsing)
gigabytes, gigagrepe
gigahertz, gigahertz
GIGO (garbage in, garbage out), SISU, snert-in-snert-uit
glare, blikkering
glide (fly), vlieg (van leeskoppe op 'n magnetiese skyf)
global memory, globale geheue (bv. gemeenskaplike geheue)
global optimisation, globale optimering
global search, globale soektog (bv. vir 'n karakterstring in woordverwerking)
global variable, globale veranderlike (bv. in programmering)
glossary, glossarium, woordelys
glossary function, glossariumfunksie (van veelgebruikte terme in WV)
glytch, magnetieseoppervlak-fout
golfball printer, gholfbal drukker
golfball typewriter, gholfbaltikmasjien
graceful degradation, beheerde degradering (bv. na 'n laer vlak van diens)
grade, gehalte (bv. van 'n datakommunikasiekring)
gradient, gradiënt
grammar, grammatika (bv. van 'n programmeertaal)
grandfather-father-son backup, oupa-pa-seunrugsteun
grandfather file, oupalêer
grant (allocation), toekenning (bv. van transmissiekanale)
granularity, verbrokkelmaatstaf ('n maat vir segmentgroottes in geheue)
graph, grafiek
grapheme, grafeem
graph follower, grafiekvolger (wat data in grafiekvorm kan lees)
graphic (graphic character), grafiese karakter
graphic (adj), grafies
graphic arts terminal, grafiese set-terminaal
graphic character (graphic), grafiese karakter
graphic data reduction, grafiese datareduksie (van grafiese na syferdata)
graphic display, grafiese vertoon
graphic display unit, grafiese vertooneenheid
graphic image, grafiese beeld
graphic language, grafiese taal (in rekenaargrafika)
graphic printer, grafiese drukker
graphic representation, aanskoulike voorstelling; grafiese voorstelling
graphics, grafika
graphics peripheral, grafikarandtoerusting
graphics plotter, grafikastipper
graphics software, grafikasagteware
graphics tablet (data tablet), grafikatablet (vir direkte toevoer van grafiese beelde)
graphics terminal, grafikaterminaal
graphic symbol, grafiese simbool
graph order, orde van grafiek (die getal nodusse in 'n grafiek)
graph plotter (plotter), grafiekstipper, grafiektrekker, stipper
graph reader, grafiekleser
graph theory, grafiekteorie
gravitation, gravitasie, swaartekrag
Gray code, Gray-kode ('n sikliese binêre kode)
greater than, groter as
greater than or equal to, groter as of gelyk aan

greatest lower bound, grootste ondergrens
greedy algorithm, grypalgoritme (wat doel so vinnig moontlik probeer bereik)
grid, rooster (bv. in OKH)
grid chart, roosterkaart
ground (n) (earth), aarde (in elektrisiteit)
ground (v) (earth), aard (in elektrisiteit)
group (n), groep
group (v), groepeer
group addressing, groepeerings (van alle stasies op 'n multitaal)
group code, groepeeringskode
group-coded recording (GCR), groepeeringsgekodeerde-registrering, GKR
grouped records, gegroepeerde rekords
group field, groepeeringsveld
group indication, groepeeringsaanwysing
grouping, groepeerings
group item, groepeeringsitem (bv. in COBOL)
group mark (group marker), groepeeringsmerk (wat begin of einde van 'n stel data aandui)
group marker (group mark), groepeeringsmerk (wat begin of einde van 'n stel data aandui)
group poll, groepeeringspolsing
group separator, groepeeringskeier
group theory, groepeerings teorie
guaranteed response, gewaarborgde respons
guard (n), wag ('n persoon)
guard (v), beveilig (bv. om te verhoed dat seine meng); waak (bv. om 'n vlag te stel)
guard (v) (protect), beskerm (bv. om 'n skryfskrif te verhoed)
guard band, beveiligingsband (in datakommunikasie)
guard bit, beveiligingsbit (bv. in geheue)
guard disk, beskermingskyf (boonste en onderste skyf van 'n skyfpaak)
guarded command, beveiligde bevel
guarded statement, beveiligde stelling
guard instruction, beveiligingsinstruksie
guard mode, beveiligingsmodus; waakmodus
guard position, beveiligingsposisie; waakposisie
guard signal, beveiligingssein; waaksein
guard zone, beskermingsone (tussen segmente op skyf)
guesstimate (guesstimate), raairaming
guesstimate (guesstimate), raairaming
guide edge, gidsrand (waarlangs dokument gevoer word)

H

half-adder, halfopteller
half-duplex, halfdupleks
half-duplex transmission, halfduplekstransmissie (in datakommunikasie)
half-intensity, halfintensiteit (bv. van 'n karakter op 'n skerm)
half-pulse, halfpuls
half-subtractor, halfaftrekker
halfword, halwe woord
halt, halt
halting problem, haltprobleem
halt instruction, haltinstruksie
halt state, halttoestand
hammer (anvil), hamer (bv. van 'n impakdrukker)
Hamming code, Hamming-kode
Hamming distance, Hamming-afstand
hand-feed punch, handvoerpons
hand-held calculator, handrekenmasjien

hand-held computer, handrekenaar
handle, handvat (eerste direkte frase van 'n string)
handle production, handvatselfproduksie
handler, hanteerder (bv. van masjiefoute of boodskappe)
handler (deck, drive, transport), aandrywer (bv. 'n skyfaandrywer)
handling, hantering (bv. van masjiefoute of boodskappe)
hand punch (spot punch, unipunch), handpons
handshake, handskud, sinchroniseerprotokol (by kommunikasie)
hands-off operation (closed-shop operation), beperktetoegangsbedryf
hands-on, selfwerk
hands-on experience, selfwerkondervinding
hands-on operation (open-shop operation), vrytoegangbedryf
hands-on system (open-shop system), kafeteriastelsel, vrytoegangstelsel
handwritten character, handgeskrewe karakter
hang (hang-up), hang (bv. 'n program a.g.v. 'n fout)
hang-up (n) (hang), hang (bv. 'n program a.g.v. 'n fout)
hang-up (v), hang (bv. 'n program a.g.v. 'n fout)
hang-up prevention, hangvoorkoming
hard, hard
hard copy, harde kopie, sigkopie
hard copy log, sigkopielog
hard disk (rigid disk), harde skyf
hard error, harde fout (wat aanhoudend voorkom)
hard-sectored, vasgesektor
hard-sectored disk, vasgesektorde skyf
hardware, apparatuur, hardeware
hardware-activated, hardeware-geaktiveer
hardware address, hardeware-adres
hardware check (automatic check, built-in check), ingeboude kontrole
hardware design, hardeware-ontwerp
hardware error, hardewarefout
hardware operation, hardewarebewerking
hardware reliability, hardewarebetroubaarheid
hardware security, hardeware-geïmplementeerde sekuriteit
hardware unit, hardeware-eenheid
hardwired, hardbedraad, vasbedraad
hardwired code, hardbedrade kode, vasbedrade kode (kan nie programmaties verander word nie)
hardwired logic, hardbedrade logika, vasbedrade logika
harmonic (adj), harmonies
harmonic (n), harmoniek
harmonic distortion, harmoniese vervorming
hash (adj), huts-
hash (v) (scramble), huts
hash address, hutsadres
hash addressing, hutsadressering
hashed random file, gehutste ewetoeganklike lêer
hash index, hutsindeks
hashing (folding, key-folding), hutsing (bv. van rekordsleutels)
hashing algorithm, hutsalgoritme
hashing function, hutsfunksie
hashing method, hutsmetode
hash key, hutssleutel
hash table search, hutstabelsoektog
hash total (gibberish total, scramble total), hutstotaal, kaftotaal, mengtotaal
hazard, risiko
head, eerste item (bv. van 'n aaneengeskakelde lys); kop (bv. 'n leeskop van 'n skyf)

head carriage, kopdraer
head crash (disk crash), kopval
header (adj), voor-
header (n) (heading), opskrif (bv. van 'n bladsy)
header label, opskrifetiket, vooretiket (wat 'n lêer beskryf)
header record, opskrifrekord, voorrekord (wat opvolgende rekords beskryf)
header segment, opskrifsegment, voorsegment
header sheet, voorblad (wat formaat ens. vir OKH beskryf)
header table, opskriftabel, voortabel
head gap, kopgaping (tussen kop en oppervlak van medium)
heading, gewel (bv. op 'n vertoonskerm); voorwoord (bv. van 'n boodskap)
heading (header), opskrif (bv. van 'n bladsy)
head-of-form (top-of-form), bladsybegin (beginposisie vir drukwerk, bo links)
head-per-track disk (fixed-head disk), kop-per-baanskyf, vastekopskyf
head-per-track memory device, kop-per-baangeheuetoesel, vastekopgeheuetoesel
head positioner, kopposisioneerder, leesarm
heap, hoop (binêre boom met noduswaardes nie kleiner as opvolgers s'n); hoop ('n dinamiese geheuetabel)
heap compaction, hoopkompaksie (die resultaat); hoopkompaktering (die proses)
heap fragmentation, hoopfragmentasie
heap sort, hoosortering
heap space allocation, hoopruimtetoekenning
heap space reclamation, hoopruimteherwinning
heat dissipation, hittedissipasie
heat sink, hittedinkput, koelplaat
heavy duty tape, swaardiensband
height, hoogte (bv. van 'n boom in boomstrukture)
height-balanced tree (AVL tree), hoogtegebalanseerde-boom
hertz, hertz
hesitation (cycle-sharing, cycle-stealing), siklusonderskepping, siklussteling
heterogeneous, heterogeen
heterogeneous network, heterogene netwerk (met verskillende soorte rekenaars)
heuristic, heuristies (gebruikmakend van 'n selfleerbenadering)
heuristic method, heuristiese metode
heuristic program, heuristiese program
heuristics, heuristiek
hexadecimal (sexadecimal), heksadesimaal, sestientallig
hexadecimal number system, heksadesimale getalstelsel
hidden line, versteekte lyn (bv. by grafika)
hidden-line algorithm, versteektelyn-algoritme
hierarchical, hiërargies
hierarchical communication system, hiërargiese kommunikasiestelsel
hierarchical computer network, hiërargiese rekenaarnetwerk
hierarchical database system, hiërargiese databasisstelsel
hierarchical index, hiërargiese indeks
hierarchical input process output (HIPO), hiërargiese toevoer-proses-afvoer, HIPO
hierarchic relation, hiërargiese relasie
hierarchy, hiërargie
high byte, boonste greep (bisse 8 tot 15 van 'n l6-bis woord)
high density, hoë digtheid (bv. van 'n registreermedium)
high-gain amplifier, hoëwins-versterker
high impedance, hoë impedansie
high-level data link control (HLDLC), hoëvlak-dataverbindingskontrole, HVDVK
high-level language (high-order language), hoëvlaktaal (in programmering)
high-level noise, hoëvlakruis
highlight (embolden), beklemtoon, uitlig (bv. van 'n karakter op 'n skerm)

highlighting, beklemtoning, uitligting (bv. van 'n karakter op 'n skerm)
high-order language (high-level language), hoëvlaktaal
high-order position, mees beduidende posisie
high priority, hoë prioriteit
high-priority job, hoëprioriteitswerkstuk
high resolution, hoë resoluësie (bv. van 'n grafiese vertooneenheid)
high-speed bus, hoëspoed-stamlyn
high-speed carry, sneloordrag (in parallele optelling)
high-speed line, hoëspoedlyn
high-speed memory, hoëspoedgeheue
high-speed printer, hoëspoeddrukker
high-speed storage, hoëspoedstoor
highway (bus), stamlyn, bus ('n datapad binne 'n rekenaar)
hi/lo check, limietekontrolle (bv. by programmering)
HIPO (hierarchical input process output), HIPO, hiërgiesse toevoer-proses-afvoer
histogram, histogram
historical file, historiese lêer ('n baie ou lêer)
history file, geskiedenislêer (waarin 'n rekord van transaksies is)
hit (adj), slaag-, tref-
hit (n), geslaagde vergelyking (in bv. 'n tabelsoektog)
hit rate (hit ratio), slaagtempo, treftempo (bv. aantal suksesse teenoor pogings)
hit ratio (hit rate), slaagtempo, treftempo (bv. aantal suksesse teenoor pogings)
HL DLC (high-level data link control), HVDVK, hoëvlak-dataverbindingskontrolle
hobby computer (home computer), tuisrekenaar
hold, behou, hou
hold facility, houfasiliteit
holding beam, regenerasiestraal (van 'n katodestraalbuis)
holding current, houstroom (by vluggeheue)
holding time, vashoutyd (bv. 'n kanaal tydens transmissie)
hold mode, houmodus (van 'n katodestraalbuis)
hold queue (waiting line, waiting queue), wagtou
hole, gaatjie
hole pattern, gaatjiepatroon (bv. wat 'n karakter voorstel)
Hollerith card, Hollerith-kaart ('n ponskaart met 80 kolomme en 12 rye)
Hollerith code, Hollerith-kode
hologram, hologram
holographic memory, holografiese geheue
home address, beginadres (bv. van 'n baan op 'n skyf)
home computer (hobby computer), tuisrekenaar
home key, hoeksleutel (laat merker terugkeer na links bo op skerm)
homeostasis (homeostasis), homeostase ('n toestand met toevoer en afvoer gebalanseer)
home position, hoekposisie (posisie van merker links bo op vertoonskerm)
home record, basisrekord
homogeneous, homogeen
homogeneous network, homogene netwerk (met dieselfde soort rekenaars)
homomorphism, homomorfisme
homeostasis (homeostasis), homeostase ('n toestand met toevoer en afvoer gebalanseer)
hopper (input hopper, magazine), voerbak (bv. by 'n kaartleser)
horizontal display, horisontale vertoon
horizontal feed, horisontale voer
horizontally distributed system, horisontaalverspreide stelsel
horizontal spacing, horisontale spasiëring
horizontal tabulation, horisontale tabulering
horizontal wraparound, horisontale omvou (op 'n vertoontoestel)
host, gasheer
host computer, gasheerrekenaar (in 'n netwerk)

host interface, gasheerkoppelvlak (tussen gasheerrekenaar en netwerk)
host node, gasheernodus
host-to-host protocol, gasheer-na-gasheerprotokol
hot zone (line-ending zone), reëleindesone (in WV, waar 'n nuwe reël begin sal word)
house (v), huisves
housekeeping, interne opruiming (in programmering); sleurtake (by bedryfstelsels)
housekeeping operation, sleurtakebewerking (by bedryfstelsels)
human/computer interaction, mens/rekenaar-interaksie
human factor, menslike faktor
human-oriented language (user-friendly language), gebruikervriendelike taal, mensgerigte taal
hybrid, hibried
hybrid computer, hibridiese rekenaar (hanteer beide analoog- en syferdata)
hybrid interface, hibridiese koppelvlak (tussen analoog- en syfertoestelle)
hyperexponential, hipereksponeensieel
hypertape unit, hiperbandeenheid
hyphen, koppelteken
hyphenate, koppel (in woordverwerking)
hyphenate and justify, koppel en justeer (in woordverwerking)
hyphenation, woordbreking (in WV)
hyphen drop, koppeltekenweglating (van diskresionêre koppelteken in WV)
hysteresis, histerese
hysteresis loop, histereselus

I

IC (integrated circuit), IK, geïntegreerde kring
icon, ikoon (bv. op 'n vertoonskerm)
iconic model, ikoniese model (aanskoulike voorstelling van 'n stelsel)
ideal replacement, ideale vervanging
idempotent, idempotent (in wiskunde)
identical, identies
identification, identifikasie (die resultaat); identifisering (die proses)
identification card reader, identifikasiekaartleser
Identification character, identifiseer karakter (by datakommunikasie)
identification division, identifikasiedivisie (in COBOL)
identifier (name), identifiseerder, naam (bv. van 'n entiteit)
identify (name), benaam, identifiseer, naam gee (om 'n naam aan 'n entiteit toe te ken)
identifying property, identifiserende eienskap
identifying symbol, identifiserende simbool
identity, identiteit
identity element, identiteitselement (in elektronika)
identity gate, identiteitshek (in elektronika)
identity operation, identiteitsoperasie (in logika)
identity relation, identiteitsrelasie
identity unit, identiteitseenheid (wat identiteitsoperasies uitvoer)
idle (n), leeg, vry
idle (v), leegloop, vryloop (wanneer rekenaar geen lading dra nie)
idle capacity, leegloopkapasiteit
idle character, leegloopkarakter (in datakommunikasie)
idle line (inactive line), onaktiewelyn (bv. in datakommunikasie)
idle link (inactive link), onaktieweverbinding (bv. in datakommunikasie)
idle time (coast time), leeglooptyd, vrylooptyd
IF-AND-ONLY-IF (IFF), AS-EN-SLEGS-AS, ASS
IFF (IF-AND-ONLY-IF), ASS, AS-EN-SLEGS-AS
IF statement, AS-stelling
IF-THEN-ELSE, AS-DAN-ANDERS
IF-THEN operation, AS-DAN-operasie

ignore (cancel), ignoreer, kanselleer (bv. van 'n opdrag)
ignore character (cancel character, error character), ignoreer karakter, kanselleer karakter (dui aan data moet geïgnoreer word)
ignore instruction, ignoreerinstruksie
illegal (invalid), ongeldig
illegal character (invalid character), ongeldige karakter
illegal instruction, ongeldige instruksie
image (display, picture), beeld, vertoon
image code (coded image), beeldkode (geheue-afbeelding van beeld)
image colour, beeldkleur
image function, beeldfunksie
image graphics (non-coded graphics), beeldgrafika (vertoon beelde sonder koördinaatdata)
image mode, beeldmodus
image processing (picture processing), beeldverwerking
image processor, beeldverwerker
image space, beeldruimte
image storage space (coded image space), beeldstoorruimte (ruimte beslaan deur beeldkode)
image tube, beeldbuis
imaginary number, imaginêre getal
imitation, nabootsing
imitative interpreter, nabootsende interpreteerder
immediate (direct, in-line), direk, onmiddellik, regstreeks (bv. in verwerking)
immediate access (direct access, instantaneous access), direkte toegang, onmiddellike toegang (bv. tot data op 'n, skyf)
immediate access storage (direct access storage), direktetoegangstoor, onmiddelliketoeegangstoor
immediate address (direct address, zero-level address), direkte adres
immediate addressing (direct addressing, zero-level addressing), direkte adressering (instruksie bevat finale adres)
immediate descendant, onmiddellike nasaat, onmiddellike opvolger (bv. in boomstrukture)
immediate processing (demand processing), aanvraagverwerking (onmiddellik as data beskikbaar is)
impact, aanslag, impak
impact matrix printer, impakmatriksdrukker, slagmatriksdrukker
impact paper (action paper), koolpapierlose deurslagpapier
impact printer (contact printer), impakdrukker, slagdrukker
impact strength, slagsterkte (bv. van 'n magnetiese band)
impedance, impedansie
impedance matching, impedansie-aanpassing
imperative, dwingend, gebiedend, imperatief
imperative instruction, dwingende instruksie, imperatiewe instruksie
imperative language (procedural language, procedure-oriented language), prosedurele taal
imperative statement, dwingende stelling, imperatiewe stelling (wat onvoorwaardelik uitgevoer word)
imperfect tape, gebrekkige band
implement, implementeer
implementable, implementeerbaar
implementation, implementering
implementation phase, implementeringsfase
implicant, implikant
implication, implikasie (bv. in logika)
implicit, implisiet
implicit address, implisiete adres (in saamsteltaal)
implicit addressing, implisiete adressering
implied addressing (inherent addressing), geïmpliseerde adressering (in saamsteltaal)
imply, impliseer
impoverish, verarm (bv. van 'n struktuur deur operasies weg te neem)

improvement, verbetering
improvise, improviseer
improvised, geïmproviseer
impulse, impuls
impulse duration, impulsduur
impulse noise, impulsruis (hoëvlakruis van korte duur)
impure code, nie-hertoeganklike kode
impurity, onsuiverheid (bv. by vlokkievervaardiging)
inactive (asleep), onaktief
inactive file, onaktiewe lêer
inactive line (idle line), onaktiewe lyn (bv. in datakommunikasie)
inactive link (idle link), onaktiewe verbinding (bv. in datakommunikasie)
inactive node, onaktiewe nodus (in 'n netwerk)
inactive process (asleep process), onaktiewe proses
inactive program, onaktiewe program
inactive station, onaktiewe stasie
incarnation, inkarnasie (een siklus van 'n iterasie)
inches per second, duime per sekonde (bv. vir spoed van magnetiese bande)
incidence matrix, insidensiematriks
include, insluit
inclusion, insluiting (in logika)
inclusive-NOR, insluitende-NOF
inclusive-OR, insluitende-OF
inclusive-OR operation, insluitende-OF-operasie
inclusive reference, insluitende verwysing
incoming message, inkomende boodskap (vanaf 'n stasie na die rekenaar)
incompatible, onversoenbaar
incomplete specification, onvolledige spesifikasie
inconnector, ingaande aansluiter (bv. in vloedigramme)
in-core compiler, ingeheue-kompileerder
increasing (ascending), stygend (bv. 'n stygende volgorde)
increment (n), inkrement
increment (v), inkrementeer (bv. van 'n register)
incremental, inkrementeel
incremental compiler, inkrementele kompileerder
incremental computer, inkrementele rekenaar
incremental integrator, inkrementele integreerder
incremental plotter, inkrementele stipper
incremental recording, inkrementele registrering
incremental representation, inkrementele voorstelling
increment size, inkrementgrootte (tussen aanliggende adresseerbare punte)
indefinite integral, onbepaalde integraal (in wiskunde)
in degree, ingraad
indent (v), inkeep (in woordverwerking)
indentation, inkeping (in woordverwerking)
independence, onafhanklikheid
independent, onafhanklik
independent event, onafhanklike gebeurtenis
independent variable, onafhanklike veranderlike
indeterminate, onbepaal
indeterminate loop, onbepaalde lus
indeterminate system, onbepaalde stelsel
index (n), indeks (bv. van rekords in 'n lêer)
index (v), indekseer
index character, volgendereël-karakter (in woordverwerking)
indexed, geïndekseer

indexed access, geïndekseerde toegang
indexed address, geïndekseerde adres
indexed file, geïndekseerde lêer
indexed sequential access method (ISAM), geïndekseerde sekweniële toegangsmetode, indeks-sekweniële toegangsmetode, ISTM
indexed sequential file, geïndekseerde sekweniële lêer, indeks-sekweniële lêer
indexed sequential organisation, geïndekseerde sekweniële organisasie, indeks-sekweniële organisasie (van 'n lêer)
index entry, indeksinskrywing
index file, indekxlêer
index hole, indeksgaatjie (by 'n disket)
indexing, indeksering (bv. van 'n lêer)
indexing (address modification), adreswysiging (bv. van 'n instruksie)
index point, indekspunt
index register (modifier register), indeksregister, wysigerregister
index sensing, indeksaanvoeling (by 'n magnetiese skyf)
index slot, indeksgleuf (by 'n magnetiese skyf)
index table, indekstabel
index word, indekswoord
indication, aanwysing
indicative information, aanwysende inligting
indicator, aanwyser (bv. 'n vlaggie)
indirect, indirek
indirect address, indirekte adres
indirect addressing (multilevel addressing), indirekte adressering
indirect assembly, indirekte saamstelling
indirect control, indirekte beheer
indirect field length, indirekte veldlengte
indirect input, indirekte toevoer
indirect instruction, indirekte instruksie
indistinguishable addresses, nie-onderskeibare adresse
indivisible, onverdeelbaar
induce, induseer
inductance, induktansie
induction, induksie (bv. 'n proses om wiskundige stellings te bewys)
induction machine, induksiemasjien
inductive, induktief
inductive assertion, induktiewe bewering (bv. in teorembewys)
industry standard, industriestandaard
ineffective time, oneffektiewe tyd
inequality, ongelykheid
inference, inferensie
inference machine, inferensiemasjien
infinite, oneindig
infinite sequence, oneindige ry
infinite series, oneindige reeks
infix expression, infiksuitdrukking, tussenvoeguitdrukking
infix notation, infiksnotasie, tussenvoegnotasie
infix operator, infiksoperator, tussenvoegoperator
info logical model, infologiese model
informal information system, informele inligtingstelsel
informatics, informatika
information, informasie, inligting
information analysis, inligtingsontleding
information bit, inligtingsbis (bv. in teenstelling met beheerbis)
information carrier, inligtingsdraer

information channel, inligtingskanaal
information character, inligtingskarakter (in teenstelling met beheerkarakter)
information content, inligtingsinhoud (in inligtingsteorie)
information dissemination, inligtingsdisseminasie
information feedback, inligtingsterugvoering
information flow, inligtingsvloei
information hiding, inligtingsenkapsulering ('n programontwerptechniek)
information interchange, inligtingsverwisseling
information link, inligtingsverbinding
information loss, inligtingsverlies (in datakommunikasie)
information management system-, inligtingsbestuurstelsel
information message, inligtingsboodskap
information network, inligtingsnetwerk
information overload, inligtingsoorbelading (by kommunikasie)
information processing, inligtingsverwerking
information processor, inligtingsverwerker
information rate, inligtingstempo
information read wire, inligtingsleesdraad (in kernegeheue)
information resource management, inligtingshulpbronbestuur
information retrieval, inligtingsherwinning
information retrieval system, inligtingsherwinningstelsel
information science, inligtingswetenskap
information security, inligtingsekuriteit (teen ongemagtigde gebruik)
information source, inligtingsbron
information storage, inligtingsberging
information structure, inligtingstruktuur
information system, inligtingstelsel
information technology, inligtingstechnologie
information theory, inligtingsteorie
information transfer, inligtingsoordrag
information transfer network, inligtingsoordragnetwerk
information write wire, inligtingskryfdraad (in kernegeheue)
infrared frequency, infrarooifrekwensie
infrared transmission, infrarooitransmissie
inherent, eie, inherent
inherent addressing (implied addressing), geïmpliseerde adressering (in saamsteltaal)
inherent error, inherente fout
inherently ambiguous, inherent dubbelsinnig
inherent memory, inherente geheue
inherited attribute, geërfde attribuut, geërfde eienskap
inherited error, geërfde fout (vanaf 'n vorige bewerkingstap)
inhibit, inhipeer, versper
inhibit wire, inhipeerdraad
inhibit bit, inhipeerbis
inhibit gate (AND-NOT gate, except gate, NAND gate), EN-NIE-hek, inhipeerhek, NEN-hek, uitsluitende-OF-hek (by logikakringe)
inhibit pulse, inhipeerpuls
inhibit signal, inhipeersein
in-house code, inhuiskode
in-house computer, inhuisrekenaar
in-house line, binnelyn
in-house standard, inhuisstandaard
initial, aanvang-, begin-, inisiële
initial address (start address), beginadres (bv. van 'n subroetine)
initial condition, beginvoorwaarde (bv. in teorema bewys)
initial condition (start state), begintoestand (bv. van 'n toestel)

initial condition mode, begintoestandmodus (by analoogrekenaars)
initial configuration, aanvangskonfigurasie
initial instruction (entry instruction), aanvangsinstruksie (eerste instruksie wat uitgevoer word)
initialisation, aanvoring (bv. van 'n projek); inisialisering (bv. van 'n skyf)
initialise, aanvoer (bv. 'n projek); inisialiseer (bv. 'n skyf)
initial order, aanvangsvolgorde
initial program load (cold restart,IPL), aanvangsprogram-laai, APL, inisiëleprogram-laai, IPL (direk na aanskakeling)
initial record, aanvangsrekord
initial value, aanvangswaarde, beginwaarde
initiate, aanvoer, inisieer
initiation, aanvoring, inisiëring
inking, lyntrekking (in rekenaargrafika)
ink jet printer, inkstraaldrukker
ink smudge, inkklad (in OKH)
in-line, inlyn (bv. in programmering)
in-line (direct, immediate), direk, onmiddellik, regstreeks (bv. in verwerking)
in-line coding (straight-line coding), inlynkodering (in programmering)
in-line procedure, inlynprosedure (in programmering)
in-line processing (direct processing), direkte verwerking, inlynverwerking (bv. sonder voorredigering)
in-line subroutine, inlynsubroetine
in-line system, inlynstelsel
inner loop, binnelus
inoperable time, onbruikbare tyd (bv. van 'n randtoestel)
inorder, tussenorde (bv. in boomstrukture)
inorder traversal (symmetric order traversal), tussenorde-deurkruising (bv. in boomstrukture)
in-plant computer, binneaanleg-rekenaar
in-plant transmission, binneaanleg-transmissie
input, ingang (bv. by instrumentasie); inset (bv. bydrae tot 'n projek); invoer (bv. in 'n elektroniese kring); toevoer (van data tot 'n rekenaar)
input area, toevoerarea, toevoergebied
input assertion, toevoerbewering (by programkorrektheidsbewys)
input block, toevoerblok
input-bound (input-limited) , toevoerbeperk
input box, toevoerhokkie (in vloediagramme)
input buffer, toevoerbuffer
input capacity, toevoerkapasiteit
input channel, toevoerkanaal
input data, toevoerdata (wat ontvang en verwerk moet word)
input device, toevoertoestel
input editing, toevoerridigering
input equipment, toevoertoerusting
input field, toevoerveld ('n veld waarin data ingevul kan word)
input file (source file), toevoerlêer (van data)
input history, toevoergeskiedenis
input hopper (hopper, magazine), voerbak (bv. by 'n kaartleser)
input impedance, ingangsimpedansie (in elektronika)
input instruction, toevoerinstruksie
input instruction code, toevoerinstruksiekode
input interrupt, toevoeronderbreking
input job stream, toevoerwerkstroom
input-limited (input-bound), toevoerbeperk
input list, toevoerlys
input medium, toevoermedium
input memory, toevoergeheue

input mode, toevoermodus
input operation, toevoerbewerking
input/output (I/O), toevoer/afvoer, T/A
input/output area, toevoer/afvoer-area
input/output bound, toevoer/afvoer-beperk
input/output buffer, toevoer/afvoer-buffer
input/output channel, toevoer/afvoer-kanaal
input/output control system (IOCS) , toevoer/afvoer-beheerstelsel, TABS
input/output cycle, toevoer/afvoer-siklus
input/output device, toevoer/afvoer-toestel
input/output instruction, toevoer/afvoer-instruksie
input/output interrupt, toevoer/afvoer-onderbreking
input/output limited system, toevoer/afvoer-beperkte stelsel
input/output list, toevoer/afvoer-lys
input/output port, toevoer/afvoer-poort
input/output processor, toevoer/afvoer-verwerker
input/output queue, toevoer/afvoer-tou
input/output routine, toevoer/afvoer-roetine
input/output section, toevoer/afvoer-afdeling (in COBOL)
input/output spooling, toevoer/afvoer-spool
input/output traffic control, toevoer/afvoer-verkeersbeheer
input/output trunk, toevoer/afvoer-hooflyn
input/output unit, toevoer/afvoer-eenheid
input port, toevoerpoort (in data-oordrag)
input primitive, toevoerprimitief (in rekenaargrafika, 'n basiese item vanaf 'n toevoereenheid)
input process, toevoerproses
input processing, toevoerverwerking
input processing module, toevoerverwerkingsmoduie
input processor, toevoerverwerker
input program, toevoerprogram (wat die toevoerproses organiseer)
input queue, toevoertou
input record, toevoerrekord
input routine, toevoerroetine
input section, toevoerafdeling
input signal, ingangsein (in elektronika)
input space, toevoerruimte (bv. in geheue)
input statement, toevoerstelling
input stream, toevoerstroom
input table, toevoertabel
input tape, toevoerband
input unit, toevoereenheid
input validation, toevoergeldigheidsbepaling
inquiry (enquiry, query), navraag (bv. vir inligting uit 'n databasis)
inquiry character (enquiry character), navraagkarakter ('n transmissiebeheerkarakter)
inquiry station (enquiry station, query station), navraagstasie
inquiry transaction, navraagtransaksie (wat nie die databasis bywerk nie)
inscribe, lees-en-skryf (voorbereiding van 'n OKH-dokument)
inscriber, lees-en-skrywer ('n OKH-toestel)
inscribing, inskrywing (van 'n OKH-dokument)
insert, invoeg (bv. teks, soos in WV)
insertion, invoeging (bv. van teks, in woordverwerking)
insertion queue, invoegtou
insertion sort (sifting sort, sinking sort, straight insertion sort), invoegsortering
insertion string, invoegstring
in-service training (on-the-job training), indiensopleiding
inspection, inspeksie

install, installeer (bv. van 'n sagtewarepakket)
installation, installasie (die resultaat); installering (die proses)
installation charge, installeerkoste
installation date, installeerdatum
installation tape, installeerband
installation time, installeertyd
instantaneous access (direct access, immediate access), direkte toegang, onmiddellike toegang (bv. tot data op 'n skyf)
instruction, instruksie
instruction address, instruksieadres (adresgedeelte van 'n instruksiewoord)
instruction address register (control counter, control instruction register, control register), instruksieadresregister, beheerregister
instruction classification, instruksieklassifikasie
instruction code, instruksiekode (bv. in 'n saamsteltaal)
instruction control unit, instruksiebeheereenheid (deel van SVE)
instruction counter (current address counter, current instruction counter, program counter), huidige-instruksieteller, instruksieteller ('n spesifieke SVE-register)
instruction cycle, instruksiesiklus
instruction decoder, instruksiedekodeerder (deel van die SVE)
instruction element, instruksie-element
instruction field, instruksieveld
instruction format, instruksieformaat
instruction modification, instruksiemodifikasie
instruction modifier, instruksiewysiger
instruction processor, instruksieverwerker
instruction register (program register), instruksieregister
instruction repertoire (instruction set), instruksierepertoire, instruksiestel
instruction scheduler, instruksieskeduleerder ('n sagtewareroetine)
instruction sequence, instruksiesekwensie
instruction set (instruction repertoire), instruksierepertoire, instruksiestel
instruction time, instruksietyd (waartydens instruksie gehaal word)
instruction word, instruksiewoord
instrument, instrument
instrumentation, instrunientasie
insulate, isoleer (bv. van 'n kabel om kortsluitings te voorkom)
insulation, isolasie
insulator, isolator
integer (integral number), heelgetal, heeltal
integer arithmetic, heelgetalrekenkunde
integer arithmetic expression, heelgetalrekenkunde-uitdrukking
integer constant, heelgetalkonstante
integer division, heelgetaldeling
integer operation, heelgetaloperasie
integer part, heeltaldeel
integer programming (discrete programming), heelgetalprogrammering (bv. in operasionele navorsing)
integer quotient, heelgetalkwosiënt
integer-to-string conversion, heelgetal-na-stringomsetting
integer variable, heelgetalveranderlike
integral (adj), heeltallig
integral (n), integraal (in wiskunde)
integral disk (integrated disk, fixed disk, non-exchangeable disk), vasteskyf, nie-omruilbare skyf (wat nie verwyder kan word nie)
integral number (integer), heelgetal, heeltal
integral part, integrale deel (bv. van 'n verwerker)
integrand, integrand

integrate, integreer
integrated adapter, geïntegreerde passtuk
integrated circuit (IC), geïntegreerde kring, IK
integrated disk (fixed disk, integral disk, non-exchangeable disk), vasteskyf, nie-omruilbare skyf (wat nie verwyder kan word nie)
integrated emulator, geïntegreerde emuleerder (wat deel vorm van die toestel)
integrated modem, geïntegreerde modem
integrated network processor, geïntegreerde netwerkverwerker
integrated office system, geïntegreerde kantoorstelsel
integrated software, geïntegreerde sagteware (gebruiker kan maklik tussen toepassingsprogramme rondspring)
integrating, integrerend
integrating amplifier, integrerendeversterker
integrating factor method, integrasiefaktormetode
integrating mechanism, integrerende meganisme
integration, integrasie
integration by parts, parsiele integrasie
integration by substitution, integrasie deur substitusie
integration operator, integrasie-operator
integrator, integreerder ('n toestel)
integrity, integriteit (bv. van data in 'n databasis)
intelligence, intelligensie
intelligent terminal (smart terminal), intelligente terminaal (met ingeboude verwerker en geheue)
intensify, verhelder (bv. van 'n beeld op skerm)
intensity, intensiteit (bv. van beeld op 'n skerm)
intentional, opsetlik
interaction, wisselwerking
interaction (conversation), interaksie (met 'n rekenaar)
interactive (conversational), interaktief (met dialoog tussen rekenaar en gebruiker)
interactive debugging, interaktiewe ontfouting
interactive graphics, interaktiewe grafika
interactive mode, interaktiewe modus
interactive system, interaktiewe stelsel
interactive terminal, interaktiewe terminaal
interactive timesharing, interaktiewe tyddeling
interarrival time, interaankomstyd
interblock gap, tussenblok-gaping (bv. op 'n magnetiese band)
intercept (n), afsnit (in wiskunde)
intercept (v), onderskep (bv. van 'n boodskap)
interception, onderskepping (bv. van 'n boodskap)
interchange, verwisseling (bv. boodskappe tussen rekenaar en terminaal)
interchangeable daisy wheel, verwisselbare speekwiel
interchangeable type bar, verwisselbare tikstaaf
intercom (intercommunications system), interkom
intercommunications system (intercom), interkom
intercomputer communication, tussenrekenaar-kominunikasie
interconnect (v), onderling verbind
interconnection, interverbinding, onderlinge verbinding
intercycle, tussensiklus
interface (n), koppelvlak, tussenvlak
interface (v), van koppelvlak voorsien
interface computer, koppelvlakrekenaar
interface controller, koppelvlakbeheerder
interface device, koppelvlaktoestel
interface processor, koppelvlakverwerker
interference (jamming), steuring (bv. by datakommunikasie)

interference proof, steuringsbestand (bv. by datakommunikasie)
interior node, binnodus (in boomstrukture, nie 'n eindpuntodus nie)
interior path length, binnepadlengte (van 'n boom)
interlace (lace, thread), inryg
interlacing memory, inryggeheue
interlanguage communication, tussentaalkonununikasis
interleave, invleg
interleaving, invlegging (metode om multiprogrammering te implementeer)
interleaving memory, invleggeheue
interlock, vergrendel
interlocked operation, vergrendelde werking
interlocking, vergrendeling
intermediate (adj), intermediêr, tussen-
intermediate buffer, intermediêre buffer (bv. in woordverwerking)
intermediate control change, tussenbeheerverandering
intermediate language, intermediêre taal
intermediate node, tussennodus (tussen twee ander nodusse)
intermediate result, intermediêre resultaat
intermediate storage, tussenstoor
intermessage delay (think time), dinktyd, tussenboodskap-vertraging (vertraging aan die operateur se kant)
intermittent, sporadies
intermittent error (intermittent fault, sporadic fault), sporadiese fout
intermittent fault (intermittent error, sporadic fault), sporadiese fout
intermodulation distortion, intermodulasievervorming
internal, intern
internal block, interne blok (wat bevat is in 'n ander blok)
internal call, interne roep
internal clock, interne klok
internal file, interne lêer
internal format, interne formaat (soos dit in geheue voorkom)
internal fragmentation, interne fragmentering (van geheue)
internal function, interne funksie
internal interrupt, interne onderbreking
internal label, interne etiket (masjienleesbare etiket op magnetiese band)
internal memory, interne geheue (die hoofgeheue van 'n rekenaar)
internal processing unit, interne verwerkingseenheid
internal reference, interne verwysing
internal sort, interne sortering (wat in interne geheue plaasvind)
internal structure, interne struktuur
internal subroutine, interne subroetine
internal variable, interne veranderlike
International Standards Organisation (ISO), Internasionale Standaard-Organisasie, ISO
internetworking, tussennetwerk-oordrag
interoffice communication, tussenkantoor-kommunikasie
interoffice trunk, tussenkantoor-hooflyn
interpolate, interpoleer
interpolation, interpolasie (die resultaat); interpolering (die proses)
interpret, interpreteer (stelling vir stelling vertaal en uitvoer)
interpretation, interpretasie
interpreter (interpretive program), interpreteerder
interpreting, interpretering (stelling vir stelling vertaal en uitvoer)
interpretive, interpretief
interpretive code, interpretiewe kode
interpretive program (interpreter), interpreteerder
interpretive routine, interpreterenderoetine

interpretive subroutine, interpreterende subroetine
interpretive trace program, interpreterende spoorprogram
interrecord gap (record gap), tussenrekord-gaping
interrogate (query), navraag doen (bv. op 'n databasis)
interrogating terminal (enquiry terminal), navraagterminaal
interrogation, navraging
interrogation console, navraagkonsole
interrogation program, navraagprogram
interrogation typewriter, navraagtikmasjien
interrogator, navraer
interrupt (n), onderbreking (bv. van programuitvoering)
interrupt (v), onderbreek (bv. om programuitvoering te staak)
interrupt acknowledge signal, onderbrekingserkensein
interrupt address, onderbrekingsadres
interrupt-driven, onderbrekingsgedrewe (by bedryfstelsels)
interrupt driver, onderbrekingsdrywer ('n program)
interrupt event, onderbrekingsvoorval
interrupt handler, onderbrekingshanteerder ('n diensroetine)
interrupt-handling, onderbrekingshantering
interruptible state, onderbreekbare toestand
interruption, onderbreking
interrupt line, onderbrekingslyn
interrupt mask, onderbrekingsmasker
interrupt mode, onderbrekingsmodus
interrupt priority, onderbrekingsprioriteit
interrupt request, onderbrekingsversoek
interrupt request signal, onderbrekingsversoeksein
interrupt response time, onderbrekingsresponstyd
interrupt routine, onderbrekingsroetine
interrupt service routine, onderbrekingsdiensroetine
interrupt-servicing, onderbrekingsbediening
interrupt-stacking, onderbrekingsopstapeling
interrupt system, onderbrekingstelsel
intersect, sny (bv. van twee lyne)
intersection, interseksie (in logika); snyding (van versamelings)
intersegment linking, tussensegment-verbinding
intersystem communication, tussenstelsel-kommunikasie
intertask communication (task-to-task communication), tussentaak-kommunikasie
interval, interval (bv. tussen twee gebeurtenisse)
interval timer, intervaltydreëlaar
intervention, ingryping (bv. in 'n proses)
intimate software, intieme sagteware (wat nou saamwerk met hardwarefunksies)
intractable problem, hardnekkige probleem
intrinsic, intrinsiek
intrinsic, intrinsieke (e.g. as in programming languages)
intrinsic call, intrinsiekroep
intrinsic flux, intrinsieke vloed
intrinsic flux density, intrinsieke vloeddigtheid (by magnetiese registrering)
intrinsic hysteresis loop, intrinsieke histereselus
intrinsic induction, intrinsieke induksie
intrinsic procedure, intrinsieke prosedure
introduce, invoer
invalid (illegal), ongeldig
invalid character (illegal character), ongeldige karakter
invalid key condition, ongeldigesleutel-kondisie (bv. in COBOL)
invariant, invariant

inventory (stock), inventaris, voorraad
inventory control (stock control), inventarisbeheer, voorraadbeheer
inverse, inverse, omgekeerde
inverse function, inverse funksie
inverse function rule, inversefunksie-reël
inverse matrix, omgekeerde matriks
inverse video (reverse video), omgekeerde video
inversion, inversie
inversion, omkering
invert, omkeer
inverted file, omgekeerde lêer ('n lêer wat met hulpsleutels geïndekseer is)
inverted list, omgekeerde lys
inverted tree, omgekeerde boom
inverter, omkeerder ('n toestel)
inverting amplifier (sign-changing amplifier, sign-reversing amplifier), omkeerversterker
inverting input, omkeertoevoer
investigate, ondersoek
invigilator (watchdog), toesighouer, waghond ('n rekenaarprogram)
invisible (transparent), deursigtig (bv. aksies waarvan die gebruiker nie bewus is nie)
invisible operation, deursigtige bewerking
invitation to send, uitnodiging om te stuur (bv. om 'n boodskap te stuur)
invoke, inroep (bv. in geheue in)
invoked procedure, ingeroepte prosedure
I/O (input/output), T/A, toevoer/afvoer
I/O equipment, T/A-toerusting
IOCS (input/output control system), TABS, toevoer/afvoer-beheerstelsel
I/O unit, T/A-eenheid
IPL (cold restart, initial program load), APL, aanvangsprogram-laaie, IPL, inisiëleprogram-laaie (direk na aanskakeling)
irrational number, irrasionale getal
irrecoverable error (uncorrectable error, unrecoverable error), onherstelbare fout (nie deur program self herstelbaar nie)
irregularity, oneweredigheid
irreversible, onomkeerbaar
irreversible process, onomkeerbare proses
ISO (International Standards Organisation), ISO, Internasionale Standaard-Organisasie)
ISAM (indexed sequential access method), ISTM, geïndekseerde sekwensiële toegangsmetode, indeks-sekwensiële toegangsmetode
isochronous, isochroon (met 'n vaste periodisiteit)
isochronous transmission, isochrome transmissie
isolate, isoleer (bv. van 'n foutiewe deel)
isomorphism, isomorfisme
ISO seven-layer reference model, ISO-sewelaagverwysingsmodel ('n kommunikasieprotokol)
isotonicity, isotonisiteit
item, item (een lid van 'n groep)
item counter, itemteller
item size, itemgrootte (aantal karakters in die item)
iterate, itereer (om herhaaldelik uit te voer)
iteration, iterasie
iteration box, iterasiehokkie (bv. in vloedigramme)
iteration method, iterasiemetode
iterative loop, iteratiewe lus
iterative method, iteratiewe metode
iterative operation, iteratiewe operasie
iterative process, iteratiewe proses
iterative routine, iteratiewe roetine

J

jack, penprop
jagging, trappieseffek (in grafika)
jam, knoop (bv. van ponskaarte); vasslaan (bv. van 'n toestel)
jamming (interference), steuring (bv. by datakommunikasie)
jargon, jargon
JCL (job control language), WBT, werkstukbeheertaal
jitter, bewe (bv. 'n beeld op 'n skerm)
job, taak (wat deur mense uitgevoer word); werkstuk (bestaan uit take vir 'n rekenaar)
job accounting, werkstukboekhouding
job batch, werkstukbondel
job control, werkstukbeheer ('n program wat werkstukuitvoering beheer)
job control card, werkstukbeheerkaart
job control language (JCL), werkstukbeheertaal, WBT
job control parameter, werkstukbeheerparameter
job control processor, werkstukbeheerverwerker
job control program, werkstukbeheerprogram
job control statement, werkstukbeheerstelling
job control system, werkstukbeheerstelsel
job definition, taakbeskrywing, taakdefinisie (van personeel); werkstukbeskrywing, werkstukdefinisie (van rekenaartake)
job initiation, werkstukinisiëring
job input file, werkstuktoevoerlêer
job input stream, werkstuktoevoerstream
job input tape, werkstuktoevoerband
job input unit, werkstuktoevoereenheid
job library, werkstukbiblioteek
job log, werkstuklog
job management, werkstukbestuur
job management software, werkstukbestuursagteware
job mix (job pool), werkstukpoel (werkstukke wat besig is om uitgevoer te word)
job name, werkstuknaam
job number, werkstuknommer
job order, werkstukvolgorde
job-oriented language, werkstukgerigte taal
job output file, werkstukafvoerlêer
job output stream, werkstukafvoerstream
job pool (job mix), werkstukpoel (werkstukke wat besig is om uitgevoer te word)
job priority, werkstukprioriteit
job processing, werkstukverwerking
job queue, werkstuktoe
job request card, werkstukaanvraagkaart
job scheduler, werkstukskeduleerder
job-scheduling, werkstukskedulering
job statement, werkstukstelling (wat begin van werkstuk aandui)
job step, werkstukstap
job stream, werkstukstroom ('n reeks werkstukke wat verwerking afwag)
job submission, werkstukindiening
joggle, regskud (bv. van 'n pak kaarte)
join, koppeling (van relasies)
join (union), vereniging (bv. van versamelings)
joint use, gesamentlike gebruik
Josephson junction, Josephson-sperlaag
journal, joernaal (in rekeningkunde)
transaksie (by 'n databasis)

journaling (journalising), transaksieboekhouding (bv. van 'n databasis)
journalising (journaling), transaksieboekhouding (bv. van 'n databasis)
joystick, beheerstok, stuurstok (bv. by rekenaarspeletjies)
jump (n), sprong (in 'n program)
jump (v), spring (in 'n program)
jumper, oorleiding
jump instruction, spronginstruksie (in 'n program)
junction, aansluiting; sperlaag (in 'n halfgeleier)
justification, justering
justification range, justeringsgebied (aantal spasies wat ingevoeg mag word)
justified, gejusteerd
justified margin, gejusteerde kantlyn
justify, justeer (bv. van teks); regverdig (bv. van 'n saak)
justify left, linksjusteer (bv. van teks)
justify right, regsjusteer (bv. van teks)

K

Karnaugh map, Karnaugh-diagram
kernel (nucleus), kern, nukleus (bv. deel van beheerprogram wat in geheue bly)
kernelised, gekern, saamgestel rondom 'n kern (by bedryfstelsels)
kernel sentence, kernsin
kerning, tekssaamdrukking (in WV)
key, sleutel (bv. op 'n terminaalessleutelbord); sleutel (wat toegang verleen tot 'n rekord); toets (bv. op 'n tikmasjientoetsbord)
key address, sleuteladres
keyboard, sleutelbord (bv. van 'n terminaal)
keyboard buffer, sleutelbordbuffer
keyboard entry, sleutelbordinvoer
keyboard feature, sleutelbordkenmerk
keyboarding, sleutelbordvaslegging
keyboard inquiry, sleutelbordnavraag
keyboard layout, sleutelborduitleg
keyboard lockout, sleutelborduitsluiting
keyboard printer, sleutelborddrukter
keyboard punch (n) (keypunch, punch), pons, ponsmasjien, sleutelbordpons
keyboard punch (v) (key punch, punch), pons, sleutelbordpons
keyboard send/receive (KSR), sleutelbord-stuur/ontvang, SSO
key click, sleutelklik (elektroniese ruis a.g.v. sleuteldruk)
key depression (keystroke), sleuteldruk
key depressions per hour (keystrokes per hour), sleuteldrukke per uur
key domain, sleutelgebied
keyed, met sleutels (bv. rekords)
keyed in, ingesleutel
key-edit (v), sleutelbordredigeer
key field, sleutelveld
key-folding (folding, hashing), hutsing (bv. van rekordsleutels)
key function, sleutelfunksie
key instruction, sleutelinstruksie
key mat, sleuteloorsel (vir identifikasie van sleutels)
keypad, sleutelbordjie (met 'n beperkte aantal sleutels)
key phrase, sleutel frase (in WV)
key pulse, sleutelpuls
keypunch (n) (keyboard punch, punch), pons, ponsmasjien, sleutelbordpons
key punch (v) (keyboard punch, punch), pons, sleutelbordpons
key roll-over, sleuteloorsel
keystroke (key depression), sleuteldruk

keystrokes per hour (key depressions per hour), sleuteldrukke per uur
key-to-disk, sleutelbord na skyf
key-to-tape, sleutelbord na band
key verification, sleutelbordverifiëring, toetspons
key verify, sleutelbordverifieer, toetspons
keyword, sleutelwoord (in programmeertale)
keyword recognition, sleutelwoordherkenning (by kompileerders)
kilohertz, kilohertz
kit form, ongemonteerde vorm
k-notation, k-notasie
knowledge base, kennisbasis
knowledge engineering, kennisingenieurswese
knowledge information processing system, kennisinligtingverwerkingstelsel
knowledge system, kennisstelsel
KSR (keyboard send/receive), SSO, sleutelbord-stuur/ontvang

L

label (n), etiket (bv. van 'n magnetiese band)
label (v), etiketteer
label address, etiketadres
label check, etiketkontrole
label-checking, etiketkontrolering
labelled, geëtiketteer
labelled statement, geëtiketteerde stelling
labelled tape, geëtiketteerde band
labelled tree, geëtiketteerde boom, gemerkte boom
labelling, etikettering
label name, etiketnaam
label-processing, etiketverwerking
label record, etiketrekord (bv. wat die inhoud van 'n lêer identifiseer)
lace (interlace, thread), inryg
lacing (threading), inryging
lag (n), sloering
lag (v), sloer
lag time, sloertyd (die vertraging tussen twee gebeurtenisse)
lag unit, sloereenheid
lambda calculus, lambdarekening
lambda transition, lambda-oorgang
LAN (local area network), LAN, lokalearea-netwerk
land, land (bv. van 'n leeskop op 'n Winchester-skyf)
landing zone (loading zone), landingsone (bv. van 'n leeskop op 'n Winchester-skyf)
landline, landlyn
landline facility, landlynfasiliteit
landscape form, dwarsvorm ('n vel papier op sy dwarste)
language, taal
language design, taalontwerp (by kompileerders)
language dialect, taaldialek
language interpreter, taalinterpreteerder ('n rekenaarprogram)
language parsing, taalontleding
language processor, taalverwerker ('n rekenaarprogram)
language restriction, taalbeperking (by kompileerders)
language semantics, taalsemantiek
language standard, taalstandaard
language statement, taalstelling (bv. wat deur 'n programmeerder geskryf word)
language subset, taaldeelsameling (wat onafhanklik van res gebruik word)
language translator (translator), vertaler (bv. 'n saamsteller of kompileerder)

large scale integration (LSI), grootskaalse integrasie, GSI (in elektronika)
laser, laser
laser beam, laserstraal
laser beam recording, laserstraalregistrering (bv. van data)
laser chip technology, laservlokkietegnologie
laser communications, laserkommunikasie
laser emulsion storage, laseremulsiestoor ('n fotosensitiewe stoormedium)
laser memory, lasergeheue
laser printer, laserdrukker
laser scanner, laseraftaster
last come, first served, laaste-in-eerste-bedien
last in, first out (LIFO), laaste-in-eerste-uit, LIEU
last in, last out (LILLO), laaste-in-laaste-uit, LILU
latch (n) (latch circuit), houwipkring (wat 'n enkele databis kan stoor)
latch (v), vashou
latch circuit (latch), houwipkring (wat 'n enkele databis kan stoor)
latency, latensie (bv. rotasievertraging by 'n magneetskyf)
latency time, latensietyd (bv. rotasievertragingstyd by 'n skyf)
lateral direction, laterale rigting
lateral redundancy check, laterale oortolligheidstoets
lattice, rooster ('n algebraïese struktuur)
law, wet
layer, laag (bv. verbandhoudende funksies in 'n hiërgie)
layer-to-layer adhesion, laagklewing
layer-to-layer signal transfer, tussenlaag-seinoordrag
layout, uitleg
layout form, uitlegvorm
lazy evaluation, traë evaluering (by kompilleerders)
LCD (liquid crystal display), VKV, vloeistofkristalvertoon
lead (n) (cord), koord (in elektrisiteit)
lead (v), lei, voorafgaan
leader (leading end), voorpunt (die leë begingedeelte van 'n band)
leader label, lei-etiket
leader record, leirekord (wat opvolgende rekords beskryf)
leading decision, voorafbeslissing (uitgevoer aan begin van 'n lus)
leading digit, leisyfer, voorste syfer
leading edge, leirand (bv. van 'n dokument of kaart)
leading end (leader), voorpunt (die leë begingedeelte van 'n band)
leading zeros, leinulle, voorste nulle
lead time, aanlooptyd
leaf (terminal node), blaarnodus, eindpuntnodus (wat nie opvolgernodusse het nie)
leapfrog test, boksprongtoets ('n toets wat homself in geheue kopieer)
learn, leer
learning ability, leervermoë
learning machine, lerende masjien (wat uit ondervinding leer)
learning mode, leermodus
learning program, lerende program (wat homself wysig volgens resultate)
leased line, huurlyn ('n nie-geskakelde lyn)
least frequently used, minsgebruik
least recently used, langselede gebruik
least significant, minsbeduidend
least significant character, minsbeduidende karakter
least significant digit, minsbeduidende syfer
least squares, kleinste kwadrate
least upper bound, kleinste bogrens
LED (light-emitting diode), LED, ligemissiediode

ledger, grootboek
left child, linkernasaat
left distributive, linksdistributief
left-hand margin indentation, linkerkantlyninkeping
left-justified, linksgejusteer
leftmost derivation, heellinksafgeleide
left parse, links-sinsontleding
left shift, linksskuif
left-to-right precedence, links-na-regsvoorrang
lemma, lemma
length, lengte
lens, lens (bv. in 'n vertoonskerm)
lens magnet, lensmagneet (bv. in 'n vertoonskerm)
lessee, huurder
lessor, verhuurder
less than, kleiner as
less than or equal to, kleiner as of gelyk aan
letter, brief (bv. korrespondensie); letter (bv. 'n letter van die alfabet)
letter quality printer, briefgehaltedrukker
level, vlak (bv. van 'n nodus in 'n boom)
level indicator, vlakaanwyser (bv. in COBOL)
level number, vlaknommer
level of abstraction, abstraksievlak
level of addressing, adresseringsvlak
lexical analyser, leksikale analiseerder
lexical analysis, leksikale analise
lexical error, leksikale fout (by kompyleerders)
lexical scan, leksikale aftasting
lexicographic, leksikografies
lexicographic order, leksikografiese orde
lexicon, leksikon ('n verklarende woordelys)
librarian, bibliotekaris (bv. in bedryfstelsels)
library, biblioteek (waar boeke gehou word)
library (program library), programbiblioteek, programmateek ('n versameling van verwante of programme)
library automation, biblioteekoutomatisasie (van 'n gewone biblioteek)
library disk, programmateekskyf
library file, programmateeklêer
library program, biblioteekprogram (vir gebruik in 'n biblioteek); programmateekprogram (wat in die programmateek gehou word)
library routine, programmateekroetine (wat in die programmateek gehou word)
library system, biblioteekstelsel (vir gebruik in 'n biblioteek)
library tape, programmateekband (wat programmateekprogramme bevat)
licenced program, gelisensieerde program
life, lewensduur
life cycle, lewensiklus (bv. van 'n inligtingstelsel)
life expectancy, lewensverwagting
life testing, lewensduurtoetsing
LIFO (last in, first out), LIEU, laaste-in-eerste-uit
LIFO list (push-down list, push-down stack, stack), stapel ('n laaste-in-eerste-uit-organisasie)
light beam, ligbundel
light-emitting diode (LED), ligemissiediode, LED
light gun (light pen, selector pen), ligpen ('n liggevoelige uitsoektoestel)
lightning protection, weerligbeskerming
light pattern, ligpatroon
light pen (light gun, selector pen), ligpen ('n liggevoelige uitsoektoestel)

light-pen detection, ligpendeteksie
light-pen hit (light-pen strike), ligpentref
light-pen strike (light-pen hit), ligpentref
light-pen tracking, ligpenvolging (op 'n vertoonskerm)
light sensitive, ligsensitief
light stability, ligstabiliteit (in OKH)
LIFO (last in, last out), LILU, laaste-in-laaste-uit
limit (n), grens (bv. van 'n dimensie); limiet (bv. boonste en onderste toelaatbare waardes); perk (bv. 'n uiterste waarde)
limit (v), begrens (bv. van matriksdimensies)
limit (v) (bound), beperk (bv. verwerkerbeperk)
limit check, limiettoets ('n toets teen boonste en onderste grense)
limited entry (restricted access), beperkte toegang
limited integrator, begrensde integreerder
limited swapping, beperkte uitruiling
limiter, begrensers, beperker
limiting, begrensend, beperkend
line, reël (op papier)
line (circuit), lyn (in datakommunikasie)
line adapter, lynpasstuk
linear, lineêr
linear addressing function, lineêre adresseerfunksie
linear array, lineêre skikking ('n eendimensionele skikking)
linear bounded automaton, lineêr-begrensde outomaat
linear channel, lineêre kanaal
linear code, lineêre kode
linear data structure, lineêre datastruktuur
linear equation, lineêre vergelyking
linear expression, lineêre uitdrukking
linear extrapolation, lineêre ekstrapolasie
linear grammar, lineêre grammatika
linear independence, lineêre onafhanklikheid
linear insertion, lineêre invoeging
linearising interpreter, lineariserende interpreteerder
linearity, lineariteit
linearity error, lineariteitsfout
linear list, lineêre lys ('n lys sonder sublyste)
linear logic, lineêre logika
linear memory, lineêre geheue
linear optimisation, lineêre optimering (in operasionele navorsing)
linear programming (LP), lineêre programmering, LP
linear regression, lineêre regressie
linear search, lineêre soektog (wat voor begin en sekwensieel verloop)
linear storage, lineêre stoor
linear unit, lineêre eenheid
line-at-a-time printer, reël-vir-reëldrukker
line authority, lyngesag (in datakommunikasie)
line buffer, lynbuffer
line capacity, lynkapasiteit (in datakommunikasie)
line conditioning, lynafstemming (in datakommunikasie)
line control, lynbeheer (in datakommunikasie)
line counter, reëlteller (bv. in WV)
line discipline (line protocol), lynprotokol (in datakommunikasie)
line driver, lyndrywer ('n program)
line-end adjustment, reëleindeverstelling (in WV, om te pas by reëleindesone)
line-ending zone (hot zone), reëleindesone (in WV, waar 'n nuwe reël begin sal word)

line feed, reëlaanskuif
line feed character, reëlaanskuifkarakter
line function, lynfunksie
line interference, lynsteuring (bv. in datakommunikasie)
line load, lynlading
line management, lynbestuur
line noise, lynruis
line number, lynnommer (in datakommunikasie); reëlnommer (op papier)
line number editing, reëlnommerredigering
line printer, reëldrukker
line protocol (line discipline), lynprotokol (in datakommunikasie)
line segment, lynsegment
line-sharing, lyndeling
line-sharing adapter, lyndelingpasstuk
line skew, reëlskeefheid (in OKH)
line speed, lynspoed
line status, lynstatus
line-switching (circuit-switching), lynskakeling (waar lyn heeltyd beskikbaar is)
line-switching mechanism, lynskakelingsmeganisme
line traffic, lynverkeer (die hoeveelheid data versend op 'n datalyn)
link (n), skakel (bv. in 'n boomstruktuur); verbinding (by datakommunikasie)
link (v), aaneenskakel (bv. van rekords)
linkage (binding, linking), binding (bv. van vertaalde programmodules)
linkage (chaining, linking) , aaneenskakeling (bv. van rekords)
linkage editor (link editor, linker), binder (bv. van vertaalde programmodules)
linkage loader (linking loader, link loader), binderlaaier
link edit (bind), bind (bv. van vertaalde programmodules)
link editor (linkage editor, linker), binder (bv. van vertaalde programmodules)
linked linear list, aaneengeskakelde lineêre lys
linked list (chained list), aaneengeskakelde lys, gekettingde lys
linker (linkage editor, link editor), binder (bv. van vertaalde programmodules)
linking (chaining, linkage), aaneenskakeling (bv. van rekords)
linking (binding, linkage), binding (bv. van vertaalde programmodules)
linking loader (linkage loader, link loader), binderlaaier
link loader (linkage loader, linking loader), binderlaaier
link protocol, verbindingsprotokol
link-testing, skakeltoetsing (van groepe modules op 'n slag)
liquid crystal, vloeistofkristal
liquid crystal display (LCD), vloeistofkristalvertoon, VKV
list (n), lys
list (v), lys
listening mode (listen mode), luistermodus ('n monitormodus van 'n stasie)
listen mode (listening mode), luistermodus ('n monitormodus van 'n stasie)
listing (printout), drukstuk, lys
list insertion sort, lysinvoegsortering
list processing, lysverwerking (waar data in lysvorm verwerk word)
list-processing language, lysverwerkingstaal
list sort, lyssortering
list structure, lysstruktuur
literal (character constant), karakterkonstante, selfkonstante
live keyboard, lewendige sleutelbord
live system, lewendige stelsel
liveware, lewendigeware (mense betrokke by rekenaars)
load (n), belasting, las (bv. in elektrisiteit), lading (bv. boodskaplading op 'n lyn); vrag (bv. fisiese lading)
load (v), belas (bv. in elektrisiteit); laai (bv. 'n program)

load address, laaiadres
load analysis, lasontleding
load-and-go, laai-en-loop, laai-en-uitvoer
load balancing, ladingbalansering
loader (loading routine), laaier, laairoetine ('n nutsroetine)
loader command, laaierbevel
loader efficiency, laaierdoeltreffendheid
loader program, laaierprogram
load factor, belastingsfaktor (bv. van 'n elektriese motor); besettingsfaktor (persentasie besette ruimte van 'n lêer)
loading error, laaifout
loading program, laaiprogram
loading routine (loader), laairoetine, laaier ('n nutsroetine)
loading zone (landing zone), landingsone (bv. van 'n leeskop op 'n Winchester-skyf)
load map, laaiadrestabel (van programadresse in geheue)
load mode, laaimodus
load module, laaimodule ('n programeenheid gereed om gelaai te word)
load-on-call, laai-op-aanvraag
load point, laaipunt (begin van die registreerarea op magnetiese band)
load sharing, ladingdeling
load-time allocation, laaitydtoekenning
load-time binding, laaitydbinding
load-time check, laaitydkontrole
load-time error, laaitydfout
local, lokaal, plaaslik
local area network (LAN), lokalearea-netwerk, LAN
local batch processing, lokale bondelverwerking
local constant, lokale konstante
local format storage, lokale formaatstoor (waarin formate geberg word)
localise, lokaliseer
locality, ligging (van 'n fisiese toestel); plaaslikheid (by bedryfstelsels)
locality of references, plaaslikheid van verwysings
local loop, lokale lus
local memory, lokale geheue
local network, lokale netwerk
local processor, lokale verwerker
local variable, lokale veranderlike (wat in net een program gebruik word)
locate, posisie bepaal
location (position), posisie (bv. in geheue)
location counter, posisieteller
locator device (mouse), merkerghids, muis (bv. in rekenaargrafika)
lock (n), slot
lock (v), sluit
locked page, vasgesluite bladsy (wat nie uit geheue verwyder word nie)
locking, sluiting (bv. van kode na 'n kodeverwisselingskarakter)
locking protocol, sluitingsprotokol
locking shift character, wisselsluitkarakter
lock key, sluitsleutel
lock operation, sluitbewerking
lockout (exclusion), uitsluiting (bv. van een verwerker by multiverwerking)
lock out (v), uitsluit
lockout module, uitsluitmodule (wat net een sleuteldruk op 'n slag aanvaar)
lockout switch, uitsluitkakelaar
lock/unlock, sluit/ontsluit
log (n) (log book), log, logboek
log (v), aanteken, log (om gebeurtenisse aan te teken)

logarithm, logaritme
logarithmic, logaritmies
logarithmic differentiation, logaritmiëse differensiasie
logarithmic search (binary chop, binary search, dichotomising search), binêre soektog, halveringsoektog
log book (log), log, logboek
logger, aantekenaar, logger
logging, aantekening, loginskrywing
logic, logika
logical, logies
logical addition, logiese optelling
logical address, logiese adres
logical AND, logiese EN
logical character, logiese karakter
logical circuit, logiese kring (by pakkieskakeling)
logical comparison, logiese vergelyking (bv. van twee stringe)
logical constant, logiese konstante
logical data structure, logiese datastruktuur (by databasisse)
logical data type, logiese datatipe
logical design, logiese ontwerp
logical device, logiese toestel
logical expression, logiese uitdrukking
logical file, logiese lêer
logical instruction, logiese instruksie
logical machine, logiese masjien
logical multiply (AND operation), EN-operasie
logical NOT, logiese NIE
logical operation, logiese operasie
logical operator, logiese operator
logical OR, logiese OF
logical product, logiese produk
logical record, logiese rekord ('n rekord onafhanklik van fisiese omgewing)
logical shift, logiese skuif
logical sum (disjunction), disjunksie
logical value, logiese waarde
logical variable, logiese veranderlike
logic analyser, logika-analiseerder ('n toestel)
logic circuit, logikakring
logic design, logika-ontwerp
logic device, logikatoestel
logic diagram, logikadiagram (grafiese voorstelling van logiese ontwerp)
logic element (switching element), logika-element
logic flowchart, logikavloeiagram
logic function, logikafunksie
logic gate, logikahek
logic instruction, logika-instruksie
logic operation, logika-operasie
logic programming language, logikaprogrammeertaal
logic-seeking (position-seeking), kortpadsoekend (bv. 'n drukknop van 'n tweerigtingdrukker)
logic state, logikatoestand
logic symbol, logikasimbool
logic unit, logika-eenheid
log in (log on, sign on), aanlog, aanmeld, aanteken (bv. om 'n terminasessie te begin)
LOGO, LOGO ('n programmeertaal)
log off (log out, sign off), aflog, afmeld, afteken (bv. om 'n terminasessie af te eindig)
log on (log in, sign on), aanlog, aanmeld, aanteken (bv. om 'n terminasessie te begin)

log out (log off, sign off), aflog, afmeld, afteken (bv. om 'n terminasessie af te eindig)
longitudinal check, longitudinale kontrole
longitudinal curvature, longitudinale kromming
longitudinal direction, longitudinale rigting
longitudinal parity check, longitudinale pariteitskontrole
longitudinal redundancy check (LRC), longitudinale oorbodigheidstoets, LOT
longitudinal transmission check, longitudinale transmissietoets
long-term memory, langtermyngeheue
long-term scheduling, langtermynskedulering
long-term storage, langtermynstoor
look ahead, vooruitkyk
look-aside register, sydelingse register
look-up, naslaan, opsoek
look-up instruction, naslaaninstruksie, opsoekinstruksie
look-up table, naslaantabel, opsoektabel
look-up technique, naslaantegniek, opsoektegniek
loop (n), lus ('n stel instruksies wat herhaaldelik uitgevoer word)
loop (v), lusuitvoer
loopback test (loop test), omkeertoets (in datakommunikasie)
loop body, lusliggaam, lusraam (wat die primêre doel van die lus uitvoer)
loop check (echo check), eggokontrole
loop control, lusbeheer (wat die voortgang en einde van lus beheer)
loop counter, lusteller
looping, luswerking
loop invariant, lusinvariant
loop network, lusnetwerk (geslote netwerk met enkelpad tussen nodusse)
loop operation, lusbewerking
loop stop, lus-staak
loop test (loopback test), omkeertoets (in datakommunikasie)
loosely coupled, losgekoppel
loosely coupled system, losgekoppelde stelsel
loss, verlies
loss of accuracy, verlies aan noukeurigheid
low byte, onderste greep (bisse 0 tot 7 van 'n 16-bis woord)
low density, lae digtheid (bv. van geheue)
lower bound, ondergrens
lower-case character, onderkaskarakter
lower curtate, onderste sone (op 'n ponskaart)
lower limit, onderste limiet
lower order, laer orde
low-level language, laevlaktaal
low-order position, minsbeduidende posisie
low-resolution screen, laeresolusieskerm
low-speed line, laespoedlyn (in datakommunikasie)
low-speed memory, laespoedgeheue
low-speed storage, laespoedstoor
LP (linear programming), LP, lineêre programmering
LRC (longitudinal redundancy check), LOT, longitudinale oorbodigheidstoets
LR grammar, LR-grammatika
LSI (large scale integration), GSI, grootskaalse integrasie (in elektronika)
luminance (brightness), helderheid, luminansie (bv. van 'n vertoonskerm)
luminance signal, helderheidsein, luminansiesein

M

machine, masjien; rekenaar
machine address, masjienadres

machine available time (available machine time), beskikbare masjientyd, beskikbare rekenaartyd (aantyd minus instandhoudingstyd)

machine check (machine error, machine fault), masjienfout

machine check handler, masjienfouthanteerder

machine check interruption, masjienfoutonderbreking

machine code, masjienkode

machine code language, masjienkodetaal

machine coding, masjienkodering

machine cognition, masjienkognisie

machine cycle, masjiensiklus

machine-dependent, masjienafhanklik (gebruik unieke eienskappe van rekenaar)

machine downtime, masjienaftyd

machine equivalence, masjienekwivalensie

machine error (machine check, machine fault), masjienfout

machine failure, masjienonklaarraking

machine fault (machine check, machine error), masjienfout

machine-independent, masjienonafhanklik

machine instruction, masjieninstruksie

machine intelligence, masjienintelligensie

machine language, masjientaal (wat direk deur rekenaar gebruik word)

machine learning ability, masjienleervermoë

machine-limited system, masjienbegrensde stelsel

machine logic, masjienlogika

machine method, masjienmetode

machine operating, masjienbedryf

machine operation, masjienbewerking

machine operator, masjienoperateur

machine-oriented language, masjiengerigte taal

machine processible, masjienverwerkbaar

machine processing, masjienverwerking

machine programming, masjienprogrammering

machine-readable, masjienleesbaar

machine run, masjienlopie

machine script, masjienteks

machine simulation, masjiensimulasie

machine teaching, masjienonderrig

machine time, masjientyd

machine translation, masjienvertaling

machine unit, masjieneenheid

machine word, masjienwoord

macro, makro

macro-assembler, makroasamsteller (wat van makro's gebruik maak)

macrocall, makroroep

macrocode, makrokode

macrocomputer, makrorekenaar

macrodefinition, makrodefinisie

macro-expansion, makro-uitbreiding

macroflowchart, makrovloeikaart

macrogenerating program (macrogenerator), makrogenerator, makrogenererende program (wat makro's vervang met bronstellings)

macrogenerator (macrogenerating program), makrogenerator, makrogenererende program (wat makro's vervang met bronstellings)

macro-instruction, makro-instruksie

macrolanguage, makrotaal (waarin makro-instruksies geskryf word)

macroprocessor, makroverwerker (wat makro's omskep in bronstellings)

macroprogramming, makroprogrammering (deur van makro's gebruik te maak)

magazine, magasyn
magazine (hopper, input hopper), voerbak (bv. by 'n kaartleser)
magnet, magneet
magnetic, magneties
magnetic bubble memory, magnetieseborrel-geheue
magnetic card, magnetiese kaart (met magnetiseerbare oppervlakte)
magnetic card reader, magnetiesekaart-leser
magnetic card storage, magnetiesekaart-stoor
magnetic cell, magnetiese sel
magnetic character, magnetiese karakter (gedruk met magnetiese ink)
magnetic coating, magnetiese deklaag
magnetic core, magnetiese kern
magnetic core memory, magnetiesekern-geheue
magnetic delay line, magnetiese vertraaglyn
magnetic device, magnetiese toestel
magnetic disk, magnetiese skyf
magnetic disk drive, magnetieseskyf-aandrywer
magnetic disk file, magnetieseskyf-lêer
magnetic disk storage, magnetieseskyf-stoor
magnetic drum, magnetiese drom
magnetic drum storage, magnetiesedrom-stoor
magnetic element, magnetiese element
magnetic film, magnetiese film, magnetiese laag
magnetic film memory, magnetieselaag-geheue
magnetic flux, magnetiese vloed
magnetic flux density, magnetiesevloed-digtheid
magnetic head, magnetiese kop (wat kan lees en/of skryf en/of uitwis)
magnetic induction, magnetiese induksie
magnetic ink, magnetiese ink (ink wat magnetiese deeltjies bevat)
magnetic ink character, magnetieseink-karakter
magnetic ink character reader, leser van magnetieseink-karakters, magnetieseink-karakterleser
magnetic ink character recognition (MICR), magnetieseink-karakterherkenning, MIKH
magnetic instability, magnetiese onstabiliteit
magnetic mark reader, magnetiesemerk-leser
magnetic medium, magnetiese medium (bv. 'n magnetiese band of skyf)
magnetic memory, magnetiese geheue
magnetic printer, magnetiese drukker
magnetic process, magnetiese proses
magnetic recording, magnetiese registrering
magnetic storage, magnetiese stoor
magnetic strip (magnetic stripe), magnetiese strook
magnetic stripe (magnetic strip), magnetiese strook
magnetic stripe recording (magnetic strip recording), magnetiesestrook-registrering
magnetic strip recording (magnetic stripe recording), magnetiesestrook-registrering
magnetic tape, magneetband, magnetiese band
magnetic tape cartridge, magnetieseband-patroon
magnetic tape cassette, magnetieseband-kasset
magnetic tape deck (magnetic tape drive, magnetic tape transport), magnetieseband-aandrywer
magnetic tape drive (magnetic tape deck, magnetic tape transport), magnetieseband-aandrywer
magnetic tape encoder, magnetieseband-enkodeerder
magnetic tape file, magnetieseband-lêer
magnetic tape label, magnetieseband-etiket
magnetic tape reader, magnetieseband-leser
magnetic tape recording, magnetieseband-registrering
magnetic tape storage, magnetieseband-stoor
magnetic tape transport (magnetic tape deck, magnetic tape drive), magnetieseband-aandrywer

magnetic tape unit, magnetieseband-eenheid
magnetic track, magnetiese baan
magnetic wire, magnetiese draad
magnetic wire storage, magnetiesedraad-stoor
magnetise, magnetiseer
magnetised condition, gemagnetiseerde toestand
magnetising field strength, magnetiseerveldsterkte
magnetising force, magnetiseerkrag
magnetism, magnetisme
magnetographic printer, magnetografiese drukker
magneto-optic disk storage, magneto-optiese skyfstoor
magnetostriction, magnetostriksie
magnetostrictive delay line, magnetostriktiewe vertraaglyn
magnetostrictive effect, magnetostriktiewe effek
magnification, vergroting
magnify, vergroot
magnitude, grootte (bv. van 'n getal); omvang (bv. van 'n fout)
mailbox facility, posbusfasiliteit (bv. by kantooroutomatisasie)
main bus, hoofstamlyn
main control unit, hoofbeheereenheid
main cycle (major cycle), hoofsiklus, groot siklus
main file (master file), meesterlêer, hooflêer
mainframe, hoofraam
mainframe communication, hoofraamkommunikasie
mainline, hoofroetine (beheergedeelte van 'n program)
main memory (first-level storage, main storage, primary memory, primary storage), hoofgeheue, primêre geheue (gewoonlik vinnigste geheue-eenheid)
main path, hoofroete, primêre roete
main procedure, hoofprosedure, primêre prosedure (bv. van 'n rekenaarprogram)
main program, hoofprogram, primêre program
main queue, hooftou, primêre tou
main record (master record), hoofrekord, meesterrekord, primêre rekord
main storage (first-level storage, main memory, primary memory, primary storage), hoofgeheue, primêre geheue (gewoonlik vinnigste geheue-eenheid)
main switch, hoofskakelaar (wat elektrisiteitstoevoer onderbreek)
maintain, in stand hou, onderhou
maintainability, instandhoubaarheid, onderhoubaarheid
maintained data, bygewerkte data (in teenstelling met geargiveerde data)
maintenance, instandhouding, onderhoud
maintenance programmer, instandhoudingsprogrammeerder, onderhoudsprogrammeerder
maintenance stand-by, instandhoudingsbystand, onderhoudsbystand
maintenance time, instandhoudingstyd, onderhoudstyd
major cycle (main cycle), groot siklus, hoofsiklus
majority element, meerderheidselement
majority operation, meerderheidsoperasie
major key (prime key), hoofsleutel (bv. van 'n rekord)
make/break period, maak/breek-periode
makeup time, herlooptyd (van programme a.g.v. foute)
male connector (male plug, plug), prop
male plug (male connector, plug), prop
malfunction, foutiewe werking
management, bestuur
management control, bestuursbeheer
management game, bestuurspel
management information system (MIS), bestuursinligtingstelsel, BIS
management science, bestuurswetenskap

management system, bestuurstelsel
manager, bestuurder
man/computer dialogue, mens/rekenaar-dialoog
man-day, mandag
man-hour, manuur
manipulate, manipuleer
master unit, hoofeenheid, meestereenheid
match (n) (fit), passing
match (v) (fit), pas
matching, passend
matching records, passende rekords
mathematical check, wiskundige kontrole
mathematical expression, wiskundige uitdrukking
mathematical formula, wiskundige formule
mathematical function, wiskundige funksie
mathematical induction, wiskundige induksie
mathematical logic, wiskundige logika
mathematical model, wiskundige model (bv. 'n voorstelling van 'n proses)
mathematical modelling, wiskundige modellering
mathematical probability, wiskundige waarskynlikheid
mathematical programming, wiskundige programmering (bv. in operasionele navorsing)
mathematical simulation, wiskundige simulاسie (gebruik 'n wiskundige model)
mathematics, wiskunde
matrix, matriks, tweedimensionele skikking
matrix algebra, matriksalgebra
matrix dimensions, matriksdimensies
matrix encoder, matriksenkodeerder
matrix inversion, matriksomkering
matrix memory, matriksgeheue
matrix multiplication, matriksvermenigvuldiging
matrix notation, matriksnotasie
matrix printer (dot matrix printer, dot printer, mosaic printer, needle printer, stylus printer, wire printer), matriksdrukker (karakters saamgestel deur stippels)
matrix table, matrikstabel
maximal, maksimaal
maximal element, maksimale element
maximisation, maksimering
maximise, maksimeer
maximising operator, maksimeeroperator
maximum, maksimum
maximum flux density, maksimum vloeddigtheid
MB (megabytes), MG, megagrepe
mean (average), gemiddelde
mean access time (average access time), gemiddelde toegangstyd
mean deviation, gemiddelde afwyking
meaningful, betekenisvol
meaningful word, betekenisvolle woord
mean life, gemiddelde lewensduur
mean proportional parts, middeleweredige dele
mean repair time (mean time to repair, MTTR), gemiddelde hersteltyd, GHT
mean time, gemiddelde tyd
mean time between errors (MTBE, mean time between failures, MTBF), gemiddelde foutvrye tyd, GFT
mean time between failures (MTBF, mean time between errors, MTBE), gemiddelde foutvrye tyd, GFT
mean time to repair (MTTR, mean repair time), gemiddelde hersteltyd, GHT

measurable, meetbaar
measure (n), maat
measure (v), meet
measurement, meting
measurement error, metingsfout
measuring instrument, meetinstrument
measuring junction, meetaansluiting
measuring unit, meeteenheid
mechanical, meganies
mechanical shock, meganiese skok
mechanisation, meganisasie
mechanise, meganiseer
mechanism, meganisme
media conversion, media-omskakeling
median, mediaan
medium, medium
medium scale integration (MSI), mediumskaalintegrasie, MSI (in elektronika)
medium-term scheduling, mediumtermynskedulering
megabit, megabis
megabytes (MB), megagrepe, MG
megahertz, megahertz
megaword, megawoord
member (element), element, lid (bv. van 'n versameling)
member program, lidprogram
membership class, lidmaatskapklas
membrane, membraan
membrane keyboard, membraansleutelbord
memo-posting, transaksie-opgaring (in tydelike lêer vir latere bywerking)
memory (storage), geheue, bergplek, stoor, stoorplek
memory access, geheuetoegang
memory access cycle, geheuetoegangsiklus
memory address, geheue-adres
memory addressing, geheue-adressering
memory address register, geheue-adresregister
memory allocation (core allocation), geheuetoekenning (bv. aan programme of toestelle)
memory annex (memory buffer, storage buffer), geheuebuffer ('n tussengeheue tussen geheue en T/A-eenhede)
memory area, geheue-area
memory assignment, geheuetoewysing
memory bank, geheuebank ('n geheueblok met aangrensende adresse)
manipulation, manipulasie (die resultaat); manipulering (die proses)
man/machine interface, mens/rekenaar-koppelvlak
man/machine relationship, mens/masjien-verhouding
man/machine simulation, mens/masjien-simulasie (persone vorm deel van simulasie)
manned operation (attended operation), bemande werking
manometer, manometer
manpower, mannekrag
mantissa, mantissa (bv. in wiskunde)
manual (adj), hand-
manual (n), handleiding
manual access, handtoegang
manual backup, handrugsteun
manual backup system, handrugsteunstelsel
manual control, handbeheer
manual input, handtoevoer
manual input unit, handtoevoereenheid

manually, met die hand, per hand
manually operated, handbedien
manual operation, handbewerking
manual switch, handskakelaar
manual system, handstelsel
man-year, manjaar
many-many mapping, baie-baie-afbeelding
many-one mapping, baie-een-afbeelding
many-valued logic (non-binary logic), veelwaardige logika
map (n), afbeelding (bv. van een entiteit op 'n ander)
map (n) (address map, address table), adrestabel (bv. van adresse in geheue)
map (v), afbeeld
map onto, afbeeld op
mapping, afbeelding (bv. van logiese op fisiese strukture in databasisse)
mapping mode, afbeeldmodus
mapping table, adrestabel (bv. van posisies in geheue)
margin, kantlyn (bv. op papier); marge (bv. winsgrens)
marginal, marginaal
marginal check, toleransiekontrole (deur variasie van waardes)
marginal test, toleransietoets (deur variasie van waardes)
marginal value, marginale waarde
margin-justified, kantlyngejusteer
margin-punched card (edge-notched card, edge-punched card, verge-punched card),
randgeponste kaart
mark (n), merk
mark (v), merk
mark detection, merkdeteksie
marker, merker ('n identifiserende simbool in rekenaargrafika)
market research, marknavorsing
mark-matching (mask-matching), karakterpassing ('n OKH-tegniek)
mark reader, merkleser
mark recognition, merkherkenning
mark-scanning, merkaftasting (bv. van handgeskrewe karakters in OKH)
mark sense, merklees
mark sense card, merkleeskaart
mark sense device, merkleestoestel
mark sense document, merkleesdokument
mark-sensing, merklesing (lees van merke op bv. papier)
mask (n), masker
mask (v), maskeer
mask bit, maskerbis
masked, gemaskeer
masking, maskering
mask-matching (mark-matching), karakterpassing ('n OKH-tegniek)
mask word, maskerwoord
massaging, massering (manipulasie van toevoerdata bv. in woordverwerking)
mass core (bulk core memory), massakerngeheue
mass memory, massageheue (met 'n baie groot kapasiteit)
mass memory device, massageheuetoestel (met 'n baie groot kapasiteit)
mass production, massaproduksie
mass storage (bulk storage), massastoor (met 'n baie groot kapasiteit)
mass storage device (mass store device), massastoortoestel (bv. 'n magnetiese skyf of band)
mass store device (mass storage device), massastoortoestel (bv. 'n magnetiese skyf of band)
master card, meesterkaart (wat inligting oor opvolgende kaarte bevat)
master clock, hoofklok, meesterklok (hoofbron van tydreëlingseine)
master console, hoofkonsole, meesterkonsole

master control program (operating system), bedryfsisteem, bedryfstelsel, hoofbeheerprogram
master data, meesterdata (die inhoud van 'n meesterlêer)
master directory, hoofgids, meestergids
master file (main file), hooflêer, meesterlêer
master ledger, hoofgrootboek, meesterboek
master processor, hoofverwerker, meesterserver (in 'n meester/slaaf-opstelling)
master record (main record), hoofrekord, meesterrekord, primêre rekord
master/slave system, meester/slaaf-stelsel
master station (central station), hoofstasie, meesterstasie
master tape, meesterband
memory-based, geheuegebaseer
memory block, geheueblok (van aangrensende geheueposisies)
memory board, geheuebord
memory buffer (memory annex, storage buffer), geheuebuffer ('n tussengeheue tussen geheue en T/A-eenhede)
memory bus, geheuestamlyn
memory byte, geheuegreep
memory capacity, geheuekapasiteit
memory cell, geheuesel ('n eenheid van een of meer geheue-elemente)
memory code, geheuekode
memory compaction, geheuesamepakking
memory contents, geheue-inhoud
memory cycle, geheuesiklus
memory cycle time, geheuesiklustyd
memory data register, geheuedataregister
memory device, geheuetoestel
memory dump (core dump), geheuestorting (kopiëring van 'n deel of die hele geheue)
memory element, geheue-element (die basiese eenheid van geheue)
memory expansion, geheue-uitbreiding
memory failure, geheuefaling
memory fragmentation, geheuefragmentasie
memory guard, geheuebeveiliging ('n hardewarevergrendeling)
memory hierarchy, geheuehiërargie (geheue waarvan spoed en groottes verskil)
memory interface, geheuekoppelvlak
memory interference, geheuesteuring
memory interleaving, geheue-invlegging
memoryless property, geheuelose eienskap
memory location, geheueposisie ('n posisie in die geheue)
memory management-, geheuebestuur
memory manager, geheuebestuurder
memory map, geheueadrestabel
memory mapping, geheue-afbeelding
memory module, geheuemodule (bevat bv. 4K, 8K, 16K, ... woorde)
memory occupancy, geheuebesetting
memory overhead, geheuebobelading
memory overlay, geheue-oorlegging
memory overlaying, geheue-oorlegging
memory page, geheuebladsy
memory paging, geheuepaginerings
memory partition, geheuepartisie
memory peripheral, geheue-randapparaat
memory protection, geheuebeskerming (wat reg van toegang tot geheue bepaal)
memory-reference instruction, geheueverwysingsinstruksie
memory register, geheueregister
memory representation, geheuevoorstelling
memory requirement, geheuevereiste

memory resource sharing, geheuehulpbrondeling
memory size, geheuegrootte
memory snapshot, geheueflitsbeeld
memory space, geheueruimte
memory stack, geheuestapel
memory storage, geheueberging
memory structure, geheuestruktuur
memory swap (n), geheue-omruiling
memory swap (v), geheue omruil
memory swapping, geheue-omruiling
memory system, geheuestelsel
memory transfer, geheueoordrag
memory unit, geheue-eenheid
memory word, geheuewoord
menu (option list), kieslys, opsielys, spyskaart (minder aanvaarbaar)
menu-driven, opsiegedrewe
mercury delay line, kwikvertraaglyn ('n tipe akoestiese vertraaglyn)
mercury memory, kwikgeheue
merge, saamvleg
merge degree, saamvleggraad (die aantal invoerlêers vir 'n saamvlegging)
merge file, saamvleglêer
merge order, saamvlegorde (bv. die aantal lêers wat saamgevleg word)
merge sort, saamvlegsortering
merging, saamvlegging
merging sort, saamvlegsortering
mesh network, maasnetwerk (met twee of meer roetes tussen nodusse)
message, boodskap (in datakommunikasie)
message buffering, boodskapbufferwerking
message control, boodskapbeheer
message destination, boodskapbestemming
message field, boodskapveld (bv. waar boodskappe vertoon word op 'n skerm)
message format, boodskapformaat
message handler, boodskaphanteerder
message handling, boodskaphantering
message mode, boodskapmodus
message protocol, boodskapprotokol
message queue, boodskaptou ('n lys van boodskappe wat verwerking af wag)
message retrieval, boodskapherwinning
message routing, boodskaproetering (seleksie van die beste roete)
message sink, boodskapontvanger (waar boodskappe ontvang word)
message source, boodskapbron (waar boodskappe ontstaan)
message switching, boodskapskakeling (die roetering van volledige boodskappe)
message-switching network, boodskapskakelingsnetwerk
message text, boodskapteks (bevat nie boodskapbeheerinligting nie)
message traffic, boodskapverkeer
meta-assembler, metasaamsteller
metacompiler, metakompileerder ('n kompilleerder wat 'n kompilleerder skep)
metalanguage, metataal ('n taal wat homself kan spesifiseer)
metal-oxide semiconductor (MOS), metaaloksiedhalfgeleier, MOH
metastable state, metastabiele toestand
metered time, gemete tyd
method, metode
methodology, metodologie
methodology of programming, programmeringsmetodologie
method study, metodestudie
metric, metriek

metrics, meting
metric system, metrieke stelsel
MICR (magnetic ink character recognition), MIKH, magnetieseink-karakterherkenning
micro, mikro
microchip, mikrovlakkie, mikrotjip
microcircuit, mikrokring
microcode, mikrokode
microcomputer, mikrorekenaar
microcomputer architecture, mikrorekenaarargitektuur
microelectronics, mikro-elektronika
microfiche, mikrofoto
microfilm (diaz film), mikrofilm
microform, mikroform (bevat mikrobeelde)
micrographics, mikrografika
micro-image, mikrobeeld
micro-instruction, mikro-instruksie
micro-integrated circuit, mikrogeïntegreerde kring
microminiaturisation, mikrominiaturisering
micro-operation, mikrobewerking
microprocessing unit (MPU), mikroverwerkingseenheid, MVE
microprocessor, mikroverwerker
microprocessor chip, mikroverwerkervlakkie
microprogram, mikroprogram
microprogrammable, mikroprogrammeerbaar
microprogramming, mikroprogrammering
microreduce, mikroreduseer
microreduction, mikroreduksie
microsecond, mikrosekonde
microstep, mikrostep
microwave link, mikrogolfverbinding
mid-square method, middelkwadraatmetode
middleware, filtreerprogramme (hanteer oorskakeling tussen stelsels)
middleware (firmware), fermware (bv. 'n LAG wat stelselsagteware bevat)
midpoint rule, middelpuntreël
migration (destaging, roll-off), migrasie (bv. vanaf vinnige na stadige geheue)
migration path, groeipad (vir rekenaaruitbreiding sonder oorskakeling)
milestone, mylpaal (mikpunt by vorderingevaluatie in projekontwikkeling)
millimicrosecond (nanosecond), nanosekonde
million instructions per second (MIPS), miljoen instruksies per sekonde, MIPS
millisecond, millisekonde
miniaturisation, miniaturisering
minicomputer, minirekenaar
minimal, minimaal
minimax, minimaks
minimisation, minimering
minimise, minimeer
minimum condition, minimumvoorwaarde
minimum delay programming, minimumvertraging-programmering (wat toegangstyd minimeer)
minimum distance code, minimumafstandkode
minimum latency, minimumlatensie
minor cycle, deelsiklus, ondergeskikte siklus
minuend, aftreksel ('n getal waarvan 'n ander getal afgetrek gaan word in 'n aftreksom)
minus sign, minusteken
MIPS (million instructions per second), MIPS, miljoen instruksies per sekonde
mirror-image operation, spieëlbeeldoperasie
mirroring, spieëling (bv. in grafika)

MIS (management information system), BIS, bestuursinligtingstelsel
miscount (n), telfout
miscount (v), foutief tel, verkeerd tel
misfeed (n), voerfout (bv. van kaarte)
misfeed (v), foutief voer, verkeerd voer (bv. van kaarte)
mismatch, mispassing
misread, foutief lees, verkeerd lees
misregistration, foutiewe registrasie (bv. in OKH)
missort (n), sorteerfout
missort (v), verkeerd sorteer
mistake, fout
misuse, misbruik (bv. van data)
mix (n), mengsel
mix (n) (pool), poel (bv. van take in 'n rekenaar)
mix (v), meng
mixed logic, gemengde logika
mixed radix, gemengde grondtal
mixed radix notation, gemengde grondtalnotasie
mnemonic, mnemonies
mnemonic address, mnemoniese adres
mnemonic code, mnemoniese kode
mnemonics, mnemoniek
mnemonic symbol, mnemoniese simbool (bv. "LDA" vir "laai register A")
mode, modus
model (n), model ('n formele voorstelling wat 'n proses beskryf)
model (v), modelleer
modelling, modellering
modem (data set, modulator/demodulator), modem, modulator/demodulator ('n datakommunikasietoestel)
modem eliminator (modem simulator), modem-elimineerder ('n toestel)
modem encryption device, modem-enkripsietoestel
modem simulator (modem eliminator), modem-elimineerder ('n toestel)
modem turnaround time, modem-omkeertyd
modification (alteration), wysiging, modifikasie
modification level, modifikasievlak (bv. van 'n toestel)
modified instruction, gewysigde instruksie
modifier, indekseerder, wysiger
modifier register (index register), indeksregister, wysigerregister
modifier memory, indeksgeheue, wysigergeheue
modify (alter), modifiseer, wysig (bv. van 'n gedeelte van 'n instruksie of 'n roetine)
modify bit, wysigingsbis
modify instruction, wysigbare instruksie (wat waarskynlik gewysig sal word)
modular, modulêr
modularisation, modularisering
modularity, modulariteit
modular programming, modulêre programmering
modular structure, modulêre struktuur
modulate, moduleer
modulation, modulasie (die resultaat); modulering (die proses)
modulation noise, modulasieruis
modulation rate, modulasietempo
modulator/demodulator (data set, modem), modem, modulator/demodulator ('n datakommunikasietoestel)
module, module (bv. 'n progameenheid of 'n hardware-eenheid)
module specification, modulespesifikasie (wat die module presies moet doen)
module testing, moduletoetsing

modulo-n check, modulo-n-kontrole
modulo-two sum, modulotwee-som
modulus, modulus (waardeur gedeel word in 'n modulo-kontrole)
monadic (unary), monadies, unêr
monadic operation, monadiese operasie
monadic operator, monadiese operator
monitor (n), monitor (wat afwykings waarneem en aantoon)
monitor (v), monitor
monitor mode, monitormodus
monitor printer, monitordrukker (wat alle boodskappe op 'n lyn uitdruk)
monitor program, monitorprogram (wat waarneem, reguleer, beheer, verifieer)
monitor routine, monitorroetine (wat waarneem, reguleer, beheer, verifieer)
monitor unit, monitoreenheid (wat toesig hou oor werking van iets)
monocase, enkelkas (slegs bokas of slegs onderkas)
monoid, monoïed
monolithic, monolities
monolithic memory, monolitiese geheue
monomorphism, monomorfisme
monostable, monostabiel (met net een stabiele toestand)
monostable circuit, monostabiele kring
monostable multivibrator, monostabiele multivibrator
monostable trigger circuit, monostabiele snellerkring
monotone, monotoon
monotone decreasing, monotoondalend
monotone increasing, monotoonstygend
Monte Carlo method, Monte Carlo-metode
Monte Carlo technique, Monte Carlo-tegniek
morpheme, morfeem (wat verbande tussen woorde en idees aandui)
morphism, morfisme
MOS (metal-oxide semiconductor), MOH, metaaloksied-halfgeleier
mosaic printer (dot matrix printer, dot printer, matrix printer, needle printer, stylus printer, wire printer), matriksdrukker
most frequently used, meesgebruik
most recently used, meesonlangsgebruik
most significant, meesbeduidend
most significant digit, meesbeduidende syfer (die heel linkerkantste syfer)
mother board, moederbord
mother plane (backplane), moederpaneel
mount (n), montering
mount (v), monteer
mounted, gemonteer
mounting frame, monteerraam
mounting rack, monteerrak
mouse (locator device), merkerghids, muis (bv. in rekenaargrafika)
move, beweeg (bv. van fisiese voorwerpe); skuif (bv. van data)
movement file (change file, detail file, transaction file), detaillêer, transaksielêer (wat transaksierekords bevat)
moving average, bewegende gemiddelde, lopende gemiddelde
moving-head disk system, bewegendekop-skyfstelsel
MPU (microprocessing unit), MVE, mikroverwerkingseenheid
MSI (medium scale integration), MSI, mediumskaalintegrasie
MTBE (mean time between errors, MTBF, mean time between failures), GFT, gemiddelde falingsvrye tyd
MTBF (mean time between failures, MTBE, mean time between errors), GFT, gemiddelde falingsvrye tyd
MTTR (mean time to repair, mean repair time), GHT, gemiddelde hersteltyd

multi-access device, multitoegangtoestel
multi-address (multiple address), multi-adres
multi-address code (multiple-address code), multi-adreskode
multi-address instruction (multiple-address instruction), multi-adresinstruksie (instruksie met meer as een adres)
multichannel, multikanaal
multicomputer system, multirekenaarstelsel
multicycle feeding, multisiklusvoer
multidimensional array, multidimensionele skikking
multidrop, multi-aftak, multitap
multidrop line (multipoint line), multi-aftaklyn, multitaplyn
multidropping, multi-aftakking, multitapping
multifile reel, multilêerspoel
multifile sorting, multilêersortering
multifrequency signal, multifrekwensiesein
multifunction system, multifunksiestelsel
multijob operation (multiprogramming), multiprogrammering (meer as een program gelyklopend uitgevoer)
multikey file, multisleutellêer
multilayer, multilaag
multilength arithmetic (multiple-length arithmetic), multilengterekenkunde
multilevel (multiple level), multivlak
multilevel addressing (indirect addressing), indirekte adressering
multilevel index, multivlakindeks
multilevel memory, multivlakgeheue
multilevel security, multivlaksekuriteit
multilinked list, multi-aaneengeskakelde lys
multilinked structures, multi-aaneengeskakelde strukture
multilist, multilys
multilist file, multilyslêer
multilist organisation, multilysorganisasie
multipart stationery, multikopie-papier
multipass algorithm, multideurgangalgoritme
multipass compiler, multideurgangkompilerder
multipass sort, multideurgangsortering
multiphase transaction, multifase-transaksie
multiple access, multitoegang
multiple address (multi-address), multi-adres
multiple-address code (multi-address code), multi-adreskode
multiple-address instruction (multi-address instruction), multi-adresinstruksie (instruksie met meer as een adres)
multiple-address message, multi-adres-boodskap (met verskeie bestemmings)
multiple branching, multivertakking
multiple coincidence, multisaamvalling
multiple connector, multipuntkonnekteerder
multiple inputs, multitoevoere
multiple key, multisleutel
multiple-length arithmetic (multilength arithmetic), multilengterekenkunde
multiple level (multilevel), multivlak
multiple outputs, multi-afvoere
multiple precision, multipresisie
multiple punching, multipons (meer as een gaatjie in 'n kolom)
multiple routing, multiroetering
multiplex, multipleks (hanteer verskeie boodskappe op een kanaal)
multiplex channel, multiplekskanaal
multiplexer, multiplekser

multiplexer channel, multiplekserkanaal (wat verskeie T/A-toestelle hanteer)
multiplexing, multipleksring
multiplex mode, multipleksmodus
multiplicand, vermenigvuldigtal (getal wat vermenigvuldig gaan word)
multiplicand register, vermenigvuldigtalregister
multiplication, vermenigvuldiging
multiplication time, vermenigvuldigingstyd
multiplier, vermenigvuldiger (getal waarmee vermenigvuldig gaan word)
multiplier factor, vermenigvuldigerfaktor
multiplier register, vermenigvuldigerregister
multiply, vermenigvuldig
multipoint circuit, multipuntkring
multipoint connection, multipuntverbinding
multipoint line (multidrop line), multi-aftaklyn, multitaaplyn
multiprocessing, multiverwerking (deur saamlopende verwerkers)
multiprocessor, multiverwerker (verskeie verwerkers onder sentrale beheer)
multiprogramming (multijob operation) , multiprogrammering (meer as een program gelyklopend uitgevoer)
multiprogramming environment, multiprogrammeringsomgewing
multiprogramming mode, multiprogrammeringsmodus
multiprogramming system, multiprogrammeringstelsel
multipurpose computer, veeldoelrekenaar
multipurpose language, veeldoeltaal
multireel file, multispoellêr
multisegment, multisegment
multisequential system, veelvolgordestelsel
multiset (bag), sak ('n ongeordende versameling items)
multistage graph, meerstadiumgrafiek
multistreaming, multitouverwerking
multistrike (n), multislag
multistrike (v), multislaan (bv. van karakters op papier)
multitasking, multitaakverwerking (meer take gelyktydig uitgevoer)
multithreading, multi-inryging, oorvleuelingsverwerking
multitone transmission, meertoonttransmissie, multitoonttransmissie
multi-unit machine, multi-eenheidmasjien
multi-user system, multigebruikerstelsel
multivalued logic, multiwaardige logika
multivariate analysis, meerveranderlike analise
multivibrator, multivibrator
mutual, onderling, wedersyds
mutual exclusion, onderlinge uitsluiting, wedersydse uitsluiting
mutual recursive procedures, wedersyds-rekursiewe prosedure

N

NACK (negative acknowledge character, NAK), OKK, ontkenkarakter
n-address code, n-adres-kode (kodebevattende n-adresse)
n-address computer, n-adres-rekenaar
NAK (NACK, negative acknowledge character), OKK, ontkenkarakter
naked microcomputer, kaslose mikrorekenaar
name (n) (identifier), identifiseerder, naam (bv. van 'n entiteit)
name (v) (identify), benaam, identifiseer, naam gee (om 'n naam aan 'n entiteit toe te ken)
name argument, naamargument ('n argument wat naaminligting bevat)
name field, naamveld
name information, naaminligting
NAND circuit, NEN-kring (by logikakringe)
NAND element, NEN-element (by logikakringe)

NAND gate (AND-NOT gate, except gate, inhibit gate), EN-NIE-hek, inhibeerhek, NEN-hek, uitsluitende-OF-hek (by logikakringe)
NAND operation, NEN-operasie (by logikakringe)
nanosecond (millimicrosecond), nanosekonde
narrative, verklarende beskrywing (bv. by stellings in 'n program)
narrow band, smalband (in datakommunikasie)
n-ary relation, n-nêre relasie, n-tallige relasie (relasie van graad n)
national character, plaaslike karakter (bv. " 'n " in Afrikaans)
native code, moederkode (bv. 'n saamsteltaal)
native compiler, moederkompileerder (produseer kode vir dieselfde rekenaar)
natural function generator, natuurlikefunksie-generator
natural language, natuurlike taal
natural logarithm, natuurlike logaritme
natural number, natuurlike getal ('n nie-negatiewe getal)
nature, aard (bv. van 'n probleem)
n-channel tape, n-kanaal-band
nearest, naaste
nearest neighbour, naaste buurman (bv. in boomstrukture)
needle printer (dot matrix printer, dot printer, matrix printer, mosaic printer, stylus printer, wire printer), matriksdrukker
negate, negeer, ontken (in logika); verander van teken (in rekenkunde)
negation, negering, ontkenning (in logika); tekenverandering (in rekenkunde)
negative, negatief
negative acknowledge character (NACK, NAK), ontkenkarakter, OKK
negative feedback, negatiewe terugkoppeling (bv. van seine); negatiewe terugvoering (bv. van inligting)
negative logic, negatiewe logika
negative response, negatiewe respons
negative sign, negatiewe teken
negative value, negatiewe waarde
negator, negeerder, ontkenner
neighbour, buurman
NEITHER-NOR operation, NÒG-NÒG-operasie
nest, nes (insluiting van 'n struktuur in 'n soortgelyke een)
nested, genes
nested control structure, geneste beheerstruktuur
nested loop, geneste lus
nested procedure call, geneste proseduroep (bv. by kompileerders)
nesting, nesvorming
nesting level, nestingsvlak, nesvlak (in programmering)
nesting loop, neslus
nesting store, hardewarestapel ('n stapel, in hardware geïmplementeer)
nesting subroutine, nessubroetine
net, net (bv. Petri-net)
net (network), netwerk (bv. in datakommunikasie)
net effect, netto effek (bv. van 'n program wanneer dit uitgevoer word)
network (net), netwerk (bv. in datakommunikasie)
network access control, netwerktoegangsbeheer
network analogue, netwerkanaloog
network analyser, netwerkanaliseerder ('n toestel); netwerkontleder ('n persoon)
network analysis, netwerkontleding
network architecture, netwerkgitekatuur
network congestion, netwerkopeenhoping (as netwerkverkeer te hoog is)
network control, netwerkbeheer
network controller, netwerkbeheerder, netwerkkontroleur
network database system, netwerkdatabasisstelsel

network delay, netwerkvertraging (bv. by pakkieskakeling)
network design, netwerkontwerp
network front-end processor (front-end network processor), netwerkvoorverwerker (bv. wat lynbeheer hanteer)
networking, netwerkwerking (kommunikasie tussen verskillende netwerke)
network integrity, netwerkintegriteit
network layer, netwerklaag (van ISO-sewelaagverwysingsmodel)
network load analysis, netwerklasantleding
network model, netwerkmodel
network node, netwerknodus
network port, netwerkpoort (bv. koppelvlak tussen netwerk en terminaal)
network processing, netwerkverwerking
network processor, netwerkverwerker
network synthesis, netwerksintese
network theory, netwerkteorie
network timing, netwerktydreëling (tydseine vir oordrag van bisse)
network topology, netwerktopologie
network traffic, netwerkverkeer
neutral, neutraal
neutral element, neutrale element
new-line character, nuwereël-karakter
Newton-Raphson process, Newton-Raphson-proses
nibble (nybble), halfgreep (bestaan uit vier bisse)
nickel delay line, nikkilvertraaglyn
night shift, nagskof
nilpotent matrix, nulpotente matriks
nine-edge leading, negerand voor (by ponskaarte)
nine's complement (complement on nine), negekomplement
nine-track tape, negebaanband
ninety column card, negentigkolomkaart
n-level tape, n-vlak-band
no-address instruction (zero address instruction), geenadresinstruksie
no-break power supply (uninterruptible power supply, UPS), onderbrekinglose kragtoevoer, OKT
nodal, nodaal
nodal addressing, nodale adressering
nodal switch, nodale skakelaar
node, knooppunt, nodus (bv. waar transmissielyne in 'n netwerk kruis)
node-deletion problem, nodusskrapprobleem
node-labelling program, nodusetiketteerprogram
node processor, nodusverwerker
node reversal, nodusomkering
node switch, nodusskakelaar
node switching, nodusskakeling
noise, ruis
noise generator, ruisgenerator
noise level, ruisvlak (aanduiding van ruissterkte)
noise-peak value, ruistopwaarde
noise pulse, ruispuls
noise spike, ruispriet
noise strength, ruissterkte
noise word (optional word), opsionele woord (vir beter leesbaarheid van bv. COBOL)
noisy image, gesteurde beeld
nomenclature, nomenklatuur
nominal bandwidth, nominale bandwydte (in datakommunikasie)
nominal value, nominale waarde
non-adjacent, nie-aanliggend

non-associative, nie-assosiatief
non-associativity, nie-assosiatiwiteit
non-binary logic (many-valued logic), veelwaardige logika
non-busy line, nie-besige lyn
non-coded graphics (image graphics), beeldgrafika (vertoon beelde sonder koördinaatdata)
non-conductor, nie-geleier
non-conjunction, nie-konjunksie
non-conjunction operation, nie-konjunksie-operasie
non-contiguous, nie-aangrensend
non-destructive addition, nie-destruktiwe optelling
non-destructive cursor, nie-destruktiwe merker (op 'n vertoon-skerm)
non-destructive read, nie-destruktiwe lees (leesproses wat data nie vernietig nie)
non-deterministic (probabilistic), nie-deterministies
non-directed graph, nie-gerigte grafiek
non-disjunction, nie-disjunksie
non-dense index, nie-digte indeks
non-equivalence element, nie-ekwivalensie-element
non-erasable medium, nie-uitwisbare medium
non-erasable memory (read-only memory, ROM), leesalleengeheue, LAG
non-escaping key, nie-aanskuifsleutel (in WV, wat merker nie laat aanskuif nie)
non-exchangeable disk (fixed disk, integral disk, integrated disk), vaste skyf, nie-omruilbare skyf (wat nie verwyder kan word nie)
non-executable statement, nie-uitvoerbare stelling (bv. die REM-stelling in BASIC)
non-impact printer, nie-impakdrukter, nie-slagdrukter (bv. termiese drukters)
non-interactive, nie-interaktief (wat nie met operateur kommunikeer nie)
non-key domain, nie-sleutelgebied
non-linear, nie-lineêr
non-linear inequality, nie-lineêre ongelykheid
non-linear optimisation, nie-lineêre optimering (in operasionele navorsing)
non-linear programming, nie-lineêre programmering (in operasionele navorsing)
non-local, nie-lokaal
non-locking, nie-sluitend
non-mapping mode, nie-afbeeldmodus (virtuele adresse is dieselfde as absolute adresse)
non-negative, nie-negatief
non-numeric, nie-numeries
non-operational, nie-operasioneel
non-pre-emptive allocation, nie-voorspringtoekenning
non-printable character, nie-drukbare karakter
non-procedural language (non-procedure-oriented language), nie-prosedurele taal
non-procedure-oriented language (non-procedural language), nie-prosedurele taal
non-productive task, nie-produktiewe taak
non-programmed decision, nie-geprogrammeerde besluit
non-random, nie-ewekansig
non-recoverable error (fatal error), fatale fout, nie-herstelbare fout
non-recursive, nie-rekursief
non-reflective ink, nie-weerkaatsende ink (bv. in OKH)
non-resident, nie-inwonend (nie permanent in geheue nie)
non-resident routine, nie-inwonende roetine
non-return-to-reference (non-return-to-zero, NRZ), nie-terug-na-nul, NTN
non-return-to-zero (NRZ, non-return-to-reference), nie-terug-na-nul, NTN
non-return-to-zero-on-invert (NRZI), nie-terug-na-nul-by-omkering, NTNO
non-significant, nie-beduidend
non-significant digit, nie-beduidende syfer
non-storage device, nie-stoortoestel
non-switched line, nie-geskakelde lyn (verbinding sonder om te skakel)
non-terminal (non-terminal symbol), nie-eindsimbool

non-terminal node, nie-eindpuntnodus
non-terminal symbol (non-terminal), nie-eindsimbool
non-terminating, nie-terminerend
non-transparent code (opaque code), ondeursigtige kode
non-unique, nie-eenduidig
non-unique, nie-uniek
non-volatile memory, nie-vluggeheue (behou inligting by kragonderbreking)
non-zero, nie-nul
no-op (blank instruction, do-nothing instruction, no-operation instruction, pass instruction, waste instruction), niksdoeninstruksie, leë instruksie
no-operation instruction (blank instruction, do-nothing instruction, no-op, pass instruction, waste instruction), niksdoeninstruksie, leë instruksie
NOR (NOT-OR), NIE-OF, NOF
NOR circuit, NOF-kring (in logikakringe)
NOR element, NOF-element (in logikakringe)
norm (n), norm
norm (v), normeer
normal band, normale band
normal distribution, normaalverdeling
normal flow direction, normale vloeirigting (bv. bo na onder in vloedigramme)
normal form, normaalvorm (bv. in databasisteorie)
normalisation, normalisasie (die resultaat); normalisering (die proses)
normalise, normaliseer
normalised floating-point format, genormaliseerde wisselpuntformaat
normalised form, genormaliseerde vorm
normative test (benchmark, benchmark test), normtoets ('n stel programme om deurvoer te toets)
NOR operation, NOF-operasie (in logikakringe)
NOR operator, NOF-operator (in logikakringe)
NOT-AND element, NIE-EN-element
NOT-AND operation, NIE-EN-operasie
notation, notasie
notational variant, notasionele variant
NOT circuit, NIE-kring
NOT element, NIE-element
not equal (unequal), ongelyk
NOT gate, NIE-hek
NOT-IF-THEN operation, NIE-AS-DAN-operasie
NOT operation, NIE-operasie
NOT operator, NIE-operator
NOT-OR (NOR), NIE-OF, NOF
NOT-OR operation, NIE-OF-operasie
nought state (null state, zero condition, zero state), nultoestand (bv. van 'n magnetiese sel)
nozzle, nossel, spuitstuk
NP-complete, NP-volledig
NP-hard, NP-hard
NRZ (non-return-to-zero, non-return-to-reference), NTN, nie-terug-na-nul
NRZI (non-return-to-zero-on-invert), NTNO, nie-terug-na-nul-by-omkering
n-th differences, n-de differensies
n-tuple, n-tal
nucleus (kernel), kern, nukleus (bv. deel van beheerprogram wat in geheue bly)
null (zero), nul, zero
null character, nulkarakter
null pointer, nulwyser
null representation, nulvoorstelling
null sequence, nulry
null set, nulversameling

null state (nought state, zero condition, zero state), nultoestand (bv. van 'n magnetiese sel)
null string, nulstring
null suppression (zero elimination, zero suppression), nulonderdrukking (verwydering van nie-beduidende nulle)
null symbol, nulsimbool
number (n), aantal (bv. 'n hoeveelheid); getal (soos in rekenkunde gebruik word); nommer (bv. van 'n terminaal)
number (v), nommer; tel
number cruncher, syfervreter (rekenaar met hoofdoel wiskundige bewerkinge)
numbered, genommer
number line, getallelyn
number period, getalleperiode
number representation, getallevoorstelling
number system (numeration system), getallestelsel ('n notasie om getalle voor te stel)
numeral, getalteken, numeriek
numeral code, getaltekenkode
numeral coding, getaltekenkodering
numeration system (number system), getallestelsel ('n notasie om getalle voor te stel)
numeric (adj), numeries
numerical analysis, numeriese analise
numerical code, numeriese kode
numerical control, numeriese beheer
numerical differentiation, numeriese differensiasie
numerical integration, numeriese integrasie
numerical mathematics, numeriese wiskunde
numerical method, numeriese metode
numerical punch, numeriese pons
numerical quantity, numeriese grootheid
numerical value, getalwaarde, numeriese waarde
numeric character, numeriese karakter
numeric pad, syfersleutelbordjie
numeric representation, numeriese voorstelling
nybble (nibble), halfgreep (bestaan uit vier bisse)

O

OA (office automation), KO, kantooroutomatisasie
O and M (organisation and method study), O-en-M, organisasie-en-metodestudie
object, objek
object address, objekadres
object code, objekkode (die afvoer van 'n vertaalprogram)
object code compatibility, objekkode-versoenbaarheid
object computer, objekrekenaar
object deck (object pack), objekkaartpak
object declaration, objekverklaring
object designation, objekdesignasie
objective (adj), doel-
objective (n), doelwit
objective function, doelfunksie (bv. by optimering)
object language, objektaal
object-level program (object program), objekprogram (wat reg is om uitgevoer te word)
object library, objekbiblioteek (waar objekprogramme gestoor word)
object machine, objekmasjien (waarop objekprogram uitgevoer sal word)
object-oriented architecture, objekgeoriënteerde argitektuur
object pack (object deck), objekkaartpak
object phase, objekfase
object program (object-level program), objekprogram (wat reg is om uitgevoer te word)

object program efficiency, objekprogram-doeltreffendheid
object time, objekuitvoertyd
observe, waarneem
occupancy (occupation), besetting
occupancy factor, besettingsfaktor (bv. van 'n rekenaar)
occupation (occupancy), besetting
occupation time, besettingstyd
occurrence, voorkoms
OCR (optical character recognition), OKH, optiese karakterherkenning
octal, oktaal
octal digit, oktale syfer
octal number system, oktale getallestelsel
octet, oktet ('n greep bestaande uit agt binêre elemente)
odd (uneven), onewe
odd/even check, ewe/onewe-kontrole
odd/even interleaving, ewe/onewe-invlegging
odd number, onewe getal
odd parity (uneven parity), onewe pariteit
odd-parity check (uneven-parity check), onewepariteitskontrole
OEM (original equipment manufacturer), OTV, oorspronklike toerustingvervaardiger
off (down), af (bv. die rekenaar is af)
off-bit, af-bis
office automation (OA), kantooroutomatisasie, KO
office information system (OIS), kantoorinligtingstelsel, KIS
office system, kantoorstelsel
off-line, nie-gekoppel, ongekoppel (nie verbind met 'n rekenaar nie)
off-line data entry, nie-gekoppelde data-invoer
off-line data transmission, nie-gekoppelde datatransmissie
off-line debugging, nie-gekoppelde ontfouting
off-line mass storage, nie-gekoppelde massastoor
off-line mode, nie-gekoppelde modus
off-line operation, nie-gekoppelde werking
off-line processing, nie-gekoppelde verwerking
off-line storage, nie-gekoppelde stoor (nie onder beheer van die SVE nie)
off-line system, nie-gekoppelde stelsel
offset, verplasing (in drukwerk)
offset (bias), spanningsverskuiwing, voorspanning (in elektrisiteit)
offspring (descendant), nasaat (in boomstrukture)
off-the-shelf, gebruiksgereed, van die rak af
OIS (office information system), KIS, kantoorinligtingstelsel
omit, weglaat
on, aan
on-bit, aan-bis
on-board memory, aanboordgeheue
one-address instruction (single-address instruction), enkeladresinstruksie
one-condition (one-state), eentoestand
one-digit adder, enkelsyferopteller
one-digit subtracter, enkelsyferaftrekker
one-dimensional, eendimensioneel
one-off, eenmalig (bv. 'n program)
one-for-one translation, een-tot-een-vertaling
one-many mapping, een-baie-afbeelding
one-one mapping, een-een-afbeelding
one-output signal, eenlewering-sein
one-pass compiler (single-pass compiler), enkeleurgangkompilerder
one's complement (complement on one), eenkomplement

one's complement representation, eenkomplement-voorstelling
one-state (one-condition), eentoestand
one-to-many relation, een-tot-baie-relasie
one-to-one correspondence, een-tot-een-ooreenstemming
one-track grammar, eenbaangrammatika (by kompileerders)
one-way communication (simplex communication), eenrigtingkommunikasie, simplekskommunikasie
one-way line, eenrigtinglyn
one-way linked list (singly linked list), enkelaaneengeskakelde lys
on-line, gekoppel, aanlyn (minder aanvaarbaar) (verbind met 'n rekenaar)
on-line data entry, gekoppelde data-invoer
on-line debugging, gekoppelde ontfouting
on-line mass storage, gekoppelde massastoor
on-line memory, gekoppelde geheue (onder beheer van verwerkingseenheid)
on-line mode, gekoppelde modus
on-line operation, gekoppelde werking
on-line processing, gekoppelde verwerking (alle eenhede onder beheer van SVE)
on-line program development, gekoppelde programontwikkeling
on-line programming, gekoppelde programmering
on-line storage, gekoppelde stoor (onder beheer van verwerkingseenheid)
on-line system, gekoppelde stelsel
on-the-fly printer, bewegendeketting-drukker
on-the-fly testing, toets terwyl jy loop
on-the-job training (in-service training), indiensopleiding
opaque code (non-transparent code), ondeursigtige kode
opcode (operation code, order code), opdragkode (bv. in 'n saamsteltaal)
open, oopmaak, open (bv. van 'n lêer)
open circuit, oop kring
open-collector gate, oopkollektorhek
open-ended (extensible), uitbreibaar
open-ended system, uitbreibare stelsel
open loop, oop lus
open-loop system, ooplusstelsel (waar terugkoppeling nie direk geskied nie)
open order, onafgehandelde bestelling
open routine, oop roetine (wat direk in ander roetine ingevoeg kan word)
open set, oop versameling
open-shop operation (hands-on operation), vrytoegangbedryf
open-shop system (hands-on system), kafeteriastelsel, vrytoegangstelsel
open subroutine, oop subroetine (wat telkens in program herhaal moet word)
open system, oop stelsel (met vrye toegang)
open systems architecture (OSA), oopstelselargitektuur, OSA ('n spesifieke netwerkmodel)
open systems interconnection (OSI), oopstelselinterverbinding, OIV
operable, bedryfbaar
operable time, beskikbare bedryfstyd
operand, operand
operate, bedien, bedryf (bv. van 'n stelsel); opereer (bv. in logika)
operating cost, bedryfskoste
operating delay, bedryfsvertraging, werksvertraging (tydsverlies a.g.v. menslike foute)
operating hours, bedryfsure
operating instruction, bedryfsinstruksie
operating manual (operations manual), bedryfshandleiding
operating mode, bedryfsmodus
operating station (control console, control desk, control panel, supervisory console), beheerkonsole, beheerpaneel
operating system (master control program), bedryfsisteem, bedryfstelsel, hoofbeheerprogram
operating time (available time, uptime), bedryfstyd, beskikbare tyd

operation, bediening, bedryf (bv. van 'n rekenaar deur 'n operateur); bewerking (bv. 'n masjienbewerking); operasie (bv. in logika en rekenkunde)

operation (order), opdrag ('n instruksie)

operation (working), werking (bv. van 'n rekenaar tydens uitvoering van 'n taak)

operational, operasioneel

operational environment, werksomgewing (die fisiese omgewing)

operationally equivalent, operasioneel-ekwivalent

operational semantics, operasionele semantiek

operation code (opcode, order code), opdragkode (bv. in 'n saamsteltaal)

operation control, bedryfsbeheer

operation counter, opdragteller

operation cycle, opdragsiklus (die haal/uitvoer-siklus)

operation form, opdragformaat

operation overhead, bedryfsbokoste

operation part, opdragdeel (van 'n rekenaarinstruksie)

operation register, opdragregister

operations analysis (operations research, OR), operasionele navorsing, ON

operations manager (ops manager), bedryfsbestuurder

operations manual (operating manual), bedryfshandleiding

operations research (OR, operations analysis), operasionele navorsing, ON

operation step, bewerkingstap

operation table, operasietabel

operation time, opdragtyd (tyd wat dit neem vir 'n opdragsiklus)

operative limits, bedryfslimiete

operator, bediener, operateur ('n persoon); operator (bv. in wiskunde)

operator command, operateursbevel

operator console, operateurskonsole (vir operateur/rekenaar-kommunikasie)

operator error, operateursfout

operator message, operateursboodskap (vanaf bedryfstelsel aan operateur)

operator precedence, operatorvoorrang (by kompyleerders)

operator priority, operatorprioriteit (by kompyleerders)

ops manager (operations manager), bedryfsbestuurder

optical bar code reader, optiese strepiekodeleser

optical character reader, optiese karakterleser

optical character recognition (OCR), optiese karakterherkenning, OKH

optical coupler (opto-coupler, opto-isolator), optiese koppelstuk

optical data link, optiese dataverbinding

optical disk, optiese skyf

optical document reader, optiese dokumentleser

optical fibre, optiese vesel

optical-fibre cable, optiesevesel-kabel

optical font, optiese font (ontwerp vir lees deur OKH-toestelle)

optical mark reader, optiesemerkl-leser

optical memory unit, optiese geheue-eenheid (wat ligbundels gebruik)

optical reader, optiese leser

optical read-only memory (OROM), optiese leesalleengeheue, OLAG

optical scanner, optiese aftaster

optical scanning, optiese aftasting (deel van OKH)

optical type font, optiese karakertipe, optiese tikfont

optical wand, optiese staf ('n toevoertoestel wat ligpatrone waarneem)

optimal, optimaal

optimal page size, optimale bladsy grootte (bv. in geheue)

optimal utilisation, optimale benutting

optimisation, optimering

optimisation problem, optimeringsprobleem

optimise, optimeer

optimiser, optimeerder
optimistic time estimate, optimistiese tydskatting (bv. in PERT)
optimum, optimum
option (choice), keuse, opsie
optional, opsioneel
optional entry, opsionele inskrywing (bv. op 'n vorm)
optional feature, opsionele kenmerk
optional parameter, opsionele parameter
optional word (noise word), opsionele woord (vir beter leesbaarheid van bv. COBOL)
option list (menu), kieslys, opsielys, spyskaart (minder aanvaarbaar)
option switch, kiesskakelaar, opsieskakelaar
opto-coupler (optical coupler, opto-isolator), optiese koppelstuk
optoelectronics, opto-elektronika
opto-isolator (optical coupler, opto-coupler), optiese koppelstuk
OR (operations research, operations analysis), ON, operasionele navorsing
OR circuit, OF-kring
order (n), bestelling (bv. van voorraad); bevel (bv. aan 'n persoon); orde (bv. van 'n getal)
order (n) (operation), opdrag ('n instruksie)
order (n) (sequence), volgorde (bv. van entiteite in 'n string)
order (v), bestel (bv. van voorraad); beveel (bv. om 'n persoon te beveel)
order (v) (rank, sequence), orden (bv. van rekords in 'n sekere volgorde)
order by merging (sequence by merging), orden deur saamvlegging
order code, bestelkode
order code (opcode, operation code), opdragkode (bv. in 'n saamsteltaal)
ordered, georden
ordered pair, geordende paar
ordered set, geordende versameling
ordered tree, geordende boom
order entry system, bestellinginvoerstelsel
ordering (sequencing), ordening
ordering bias, ordeningsydigheid (afwyking vanaf ewekansigheid)
ordering by merging (sequencing by merging), ordening deur saamvlegging
ordering relation, ordeningsrelasie
orderly closedown (orderly shutdown), ordelike afskakeling
orderly shutdown (orderly closedown), ordelike afskakeling
order of computation, volgorde van berekening
order of evaluation, volgorde van evaluasie
order of magnitude, grootte-orde
ordinal, ordinaal
ordinal number, ordinaalgetal (in wiskunde)
ordinate, ordinaat
OR element, OF-element
organisation, instansie (bv. 'n universiteit); organisasie (bv. 'n instansie het 'n gebrek aan organisasie)
organisation diagram, organisasiediagram
organisational control, organisatoriese beheer
organisational structure, organisasiestruktuur
organisation and method study (O and M), organisasie-en-metodestudie, O-en-M
OR gate, OF-hek
orientation, oriëntasie (die resultaat); oriëntering (die proses)
orientation direction, oriëntasierigting
orientation ratio, oriëntasieverhouding
origin, oorsprong
origin (basis), basis (bv. by relatiewe adressering)
original, oorspronklik
original equipment manufacturer (OEM), oorspronklike toerustingvervaardiger, OTV

OROM (optical read-only memory), OLAG, optiese leesalleengeheue
OR operation, OF-operasie
OR operator, OF-operator
orphan line, rugreël, weesreël (in WV)
orthogonal, ortogonaal
orthogonal function, ortogonale funksie
orthogonal language, ortogonale taal
orthogonal list, ortogonale lys
orthogonal memory, ortogonale geheue
orthonormal analysis, ortonormale analise
OSA (open systems architecture), OSA, oopstelselargitektuur ('n spesifieke netwerkmodel)
oscillation error, ossilasiefout
oscillation sort, ossileersortering
oscillator, ossilator
oscilloscope, ossiloskoop
OSI (open systems interconnection), OIV, oopstelselinterverbinding
outconnector, uitgaande aansluiter (in vloedigramme)
outdegree, uitgraad (in grafiekteorie)
outlet, afsetpunt
outline, buitelyn (bv. van 'n karakter in OKH)
out-of-line coding, uitlynkodering (in programmering)
out of order, buite werking
out of range, buite grense
out-of-range number, buitegrensgetal
output (adj), uitgangs-
output (n), afvoer (van data of inligting); lewering (bv. in elektrisiteit); uitset (bv. van 'n abstrakte stelsel)
output (v), af voer
output area, afvoerarea (in geheue)
output assertion, afvoerbewering (by programkorrektheidsbewys)
output block, afvoerblok
output-bound (output-limited), afvoerbeperk
output box, afvoerbokkie (in vloedigramme)
output buffer, afvoerbuffer
output capacity, afvoervermoë
output channel, afvoerkanaal
output data, afvoerdata
output device, afvoertoestel
output equipment, afvoertoerusting
output field, afvoerveld
output file, afvoerlêer
output impedance, uitgangsimpedansie (bv. van 'n elektroniese kring)
output instruction, afvoerinstruksie
output instruction code, afvoerinstruksiekode
output interrupt, afvoeronderbreking
output job stream, afvoerwerkstroom
output-limited (output-bound), afvoerbeperk
output list, afvoerlys
output medium, afvoermedium (bv. papier)
output memory, afvoergeheue
output mode, afvoermodus
output operation, afvoerbewerking
out-put port, afvoerpoort
output processing, afvoerverwerking
output-processing module, afvoerverwerkingsmodule
output processor, afvoerverwerker

output program, afvoerprogram (nutsprogram wat afvoerprosesse organiseer)
output punch, afvoerponsmasjien
output queue, afvoertou
output record, afvoerrekord
output routine, afvoerroetine (nutsroetine wat afvoerprosesse organiseer)
output section, afvoerafdeling (bv. in COBOL)
output signal, uitgangsein (van 'n elektroniese kring)
output spooling, afvoerspool
output statement, afvoerstelling
output stream, afvoerstroom
output table, afvoertabel
output tape, afvoerband
output unit, afvoereenheid
outside line, buitelyn (soos in datakommunikasie)
outside loop, buitelus (bv. in programmering)
overflow, oorloop (kom voor wanneer 'n getal te groot is om voor te stel)
overflow area, oorlooparea
overflow bucket, oorloopbalie (bv. by lêers)
overflow indicator, oorlooppaanwyser
overflow list, oorlooplys
overflow pointer, oorloopwyser
overflow prevention, oorloopvoorkoming
overflow record, oorlooprekord
overflow stack, oorloopstapel
overhead, bobelading (bv. van 'n rekenaar a.g.v. sleurtake); bokoste (in rekeningkunde)
overlap, oorvleuel (bv. van twee take)
overlapping, oorvleueling (bv. van twee take)
overlay (adj), oorleg-
overlay (n), oorlegging
overlay (v), oorlê
overlay allocation, oorlegtoekenning
overlay file, oorleglêer
overlying, oorlegging
overlay keyboard, oorlegsleutelbord
overlay program, oorlegprogram
overlay region, oorleggebied ('n gebied in geheue)
overlay segment, oorlegsegment ('n selfstandige gedeelte van 'n program)
overload (n), oorbelading
overload (v), oorbelas
overprint (overstrike, strikeover), oorheendruk (bv. die " ^ " op die " ê ")
overpunch, bypons (bv. van bykomende gate in 'n kaartkolom)
override, oorheers
override facility, oorheersfasiliteit
overrun, oorskry (bv. van 'n begroting)
overstrike (overprint, strikeover), oorheendruk (bv. die " " " op die " g ")
overwrite, oorheenskryf, vervangskryf (bv. van data in geheue)
overwriting error, oorheenskryffout, vervangskryffout
owner, eienaar, hoof (van 'n versameling)
oxide build-up, oksiedaanpakking (bv. magnetiese bande)
oxide coating, oksieddeklaag (bv. by magnetiese bande)
oxide shed, oksiedverlies (bv. by magnetiese bande)

P

PABX (private automatic branch exchange), POTS, private outomatiese taksentrale
pacing, pasaangewing (ontvangende stasiebeheer???aanmekaar/koppelteken/komma???)
transmissiespoed)

pack (n), pak
pack (v) (compact, condense), pak, saampak (bv. van data in 'n rekord)
package, pakket (bv. 'n stel programme)
package, verpakking (bv. van 'n produk)
packed decimal, gepakte desimaal ('n verkorte desimale formaat)
packed format, gepakte formaat
packet, pakkie
packet-sequencing, pakkieordening (om volgorde tussen pakkies te behou)
packet-switching, pakkieskakeling (by datatransmissie)
packet-switching network (PSN), pakkieskakelingsnetwerk, PSN
packet transmission, pakkietransmissie
packing density, pakdigtheid (bv. van data op magnetiese medium)
packing factor, pakfaktor (die persentasie van 'n lêer wat gebruik is)
pad (fill), opvul, vul (bv. om te blok, op te vul met nulle) Adriana Nuss
pad character (fill character, padding character), opvulkarakter
padding, opvulling
padding character (fill character, pad character); opvulkarakter
paddle, spaan (bv. vir beheer van merker op skerm)
page (n), bladsy, pagina
page (v), blaai, bladsy wissel, pagineer (bv. by virtuele geheue)
page address, bladsy-adres
page-at-a-time printer (page printer), bladsydrukker
page display, bladsyvertoon (in WV)
page fault, bladsyfout
page footing, bladsyvoetskrif
page frame, bladsyraam
page heading, bladsygewel (bv. op 'n vertoonskerm); bladsyopskrif (bv. op papier)
page in, bladsy-inrol, inblaaï (bv. by virtuele geheue)
page out, bladsy-uitrol, uitblaaï (bv. by virtuele geheue)
page printer (page-at-a-time printer), bladsydrukker
page protection, bladsybeskerming
page reader, bladsyleser (bv. 'n optiese karakter-leser)
page size, bladsygrootte
page-swapping, bladsyomruiling (bv. by virtuele geheue)
page table, bladsytabel
page-thrashing, bladsyromkarringry (bv. by bedryfstelsels)
page-turning, bladsyomblaaiing (bv. op 'n vertoonskerm)
paginate, in bladsy opdeel, pagineer (bv. by woordverwerking)
paging, bladsywisseling, paginerig (bv. by bedryfstelsels)
paging algorithm, pagineeralgoritme (bv. by bedryfstelsels)
paging drum, pagineerdrom (bv. stoorgeheue by virtuele geheue-stelsels)
paging rate, pagineertempo Adriana Nuss
paging system, pagineerstelsel
paging unit, pagineereenheid
paint, inkleur (bv. in rekenaargrafika)
painting, inkleuring (bv. in rekenaargrafika)
paired cable, gepaarde kabel
pairing, afparing, paarvorming
panel, paneel
panic dump, paniekstorting (wat geneem word wanneer fout voorkom)
panning, beeldbeweging (op 'n skerm)
paper feed (form feed, paper skip, paper slew, paper throw, slew, throw), papiervoer, vormvoer (teen 'n hoër spoed as normaal)
paper jam, papierknoop
paperless office, papierlose kantoor
paper skip (US) (form feed, paper feed, paper slew, paper throw, slew, throw), papiervoer,

vormvoer (teen 'n hoër spoed as normaal)
paper slew (US) (form feed, paper feed, paper skip, paper throw, slew, throw), papiervoer,
vormvoer (teen 'n hoër spoed as normaal)
paper tape (punch tape), papierband, ponsband
paper tape code, papierbandkode
paper tape punch, papierbandponsmasjien
paper tape reader 93 Pascal
paper tape reader, papierbandleser
paper throw (UK), (form feed, paper feed, paper skip, paper slew, slew, throw), papiervoer,
vormvoer (teen 'n hoër spoed as normaal)
paradigm, paradigma
paragraph, paragraaf
paragraph key, paragraafsleutel (in WV??)
parallel, ewewydig, parallel
parallel access, parallelle toegang (bv. tot geheue)
parallel adder, parallelle opteller
parallel addition, parallelle optelling
parallel arithmetic unit, parallelle rekenkundige eenheid
parallel computer, parallelle rekenaar (met meervoudige RLE's)
parallel cutover, parallelle oorskakeling (bv. na 'n nuwe stelsel)
parallel full adder, parallelle volopteller
parallel full subtracter, parallelle volaftrekker
parallel half-adder, parallelle halfopteller
parallel half-subtractor, parallelle halfaftrekker
parallel highway, parallelle stamlyn
parallel operation, parallelle werking (bv. van verskeie RLE's)
parallel processing, parallelle verwerking
parallel register, parallelle?? register
parallel run, parallelle loop (bv. tydens toets van 'n nuwe stelsel)
parallel memory, parallelle geheue
parallel-to-serial converter (dynamiciser, serialiser), parallel-na-serieelomsetter, dinamiseerder (in
assosiatiewe geheues)
parallel transfer, parallelle oordrag
parallel transmission, parallelle transmissie
parameter, parameter
parameter-driven, parametergedrewe (bv. 'n program)
parameterise, parametriseer
parameterless procedure, parameterlose prosedure
parameter list, parameterlys
parameter passing, parameteraanstuur, parameteroordrag (bv. van program na subroetine)
parameter-setting instruction, parameterinstelinstruksie
parameter stack, parameterstapel
parameter type, parametertipe
parameter value, parameterwaarde
parameter word, parameterwoord (wat parameters bevat of aandui)
parametric, parametries
parametric oscillator, parametriese ossillator
parametric programming, parametriese programmering (in lineêre programmering)
parent (ancestor, father), voorsaak (bv. van 'n nodus in 'n boomstruktuur)
parenthesis, hakie, parentese
parenthesis-free notation, hakievrye notasie, parentesevrye notasie
parent segment, voorsaaksegment (in DB, wat afhanklike segmente het)
parity, pariteit
parity bit, pariteitsbis
parity check, pariteitskontrole
parity error, pariteitsfout

parity interrupt, pariteitsonderbreking
parity scheme, pariteitskema
parse (n) (parsing), sinsontleding (bv. van 'n sin in 'n programtaal)
parse (v), ontleed 'n sin
parser, sinsontleder
parse table, sinsontledingstabel
parse tree, sinsontledingsboom
parsing (parse), sinsontleding (bv. van 'n sin in 'n programtaal)
parsing theory, sinsontledingsteorie
part, gedeelte
partial, gedeeltelik, parsieel
partial carry, gedeeltelike oordrag (by parallelle optelling)
partial derivative, parsieële afgeleide
partial derived function, parsieële afgeleide funksie
partial differential equation, parsieële differensiaalvergelyking
partial drive pulse, deeldryfpuls
partial function, parsieële funksie
partially defined, gedeeltelik gedefinieer
partially inverted list, gedeeltelikomgekeerde lys
partially ordered tree, parsieelgeordende boom
partial ordering, parsieële ordening
partial read pulse, deelleespuls
partial relation, parsieële relasie
partial sum, parsieële som
partial write pulse, deelskryfpuls
participative design, deelnemende ontwerp (bv. van 'n inligtingstelsel)
particle, deeltjie, partikel
particle orientation, partikeloriëntasie
particle shape, partikelvorm
particle size, partikelgrootte
partition (n), partisie (bv. in geheue)
partition (v), partisioneer
partitioned access method, gepartisioneerde toegangsmetode
partitioning, partisionering
part-time, deelyds
party line (way-operated circuit), partylyn (bv. in datakommunikasie)
Pascal, Pascal ('n programmeertaal)
pass 94 peripheral equipment
pass, deurgang (bv. een siklus in die verwerking van data)
pass instruction (blank instruction, do-nothing instruction, no-op, no-operation instruction, waste instruction), niksdoeninstruksie, leë instruksie
passive, passief
passive component, passiewe komponent ('n nie-aktiewe komponent)
passive element, passiewe element (bv. 'n kapasitor in 'n kring)
passive graphics, passiewe grafika (nie-interaktiewe grafika)
passive mode, passiewe modus (in rekenaargrafika)
passive station, passiewe stasie (wat nie iets kan ontvang of send nie)
password, kenwoord, wagwoord (bv. wat toegang tot data verleen)
password protection, wagwoordbeskerming
patch (n) (fix), lap, regstelling ('n geïmproviseerde programverandering)
patch (v) (fix), lap, regstel (aanbring van 'n geïmproviseerde program-verandering)
patchboard (patch panel, plugboard), propbord, skakelkoorbord
patch cord, skakelkoord
patch instruction, lapinstruksie, regstelinstruksie
patch panel (patchboard, plugboard), propbord, skakelkoorbord
path, baan (bv. die baan wat 'n ponskaart in 'n leser volg), pad (bv. deur n boomstruktuur)

path (route), roete (bv. tussen twee nodusse in 'n netwerk)
path length, padlengte (bv. van instruksies in 'n program)
path length, roetelengte (bv. tussen stasies in datakommunikasie)
path selection, roeteseleksie (bv. in datatransmissie)
path testing, roetetoetsing
pattern, patroon (bv. in patroonpassing)
pattern match (n), patroonpassing
pattern match (v), patroon pas
pattern match box, patroonpassingshokkie (by patroonherkenning) Adriana Nuss
pattern-matching, patroonpassing
pattern recognition, patroonherkenning
pattern-sensitive fault, patroongevoelige fout
pause (n), pouse
pause (v), pouseer
pause instruction, pouseerinstruksie
pause message, pouseerboodskap
pay-off (yield), opbrengs
pay-off matrix, opbrengsmatriks
pay-off period, opbrengsperiode
payroll program, betaalstaatprogram
payslip, betaalstrokie
PC (personal computer), PR, persoonlike rekenaar
PCM (pulse-code modulation), PKM, pulskodemodulasie (bv. by datakommunikasie)
PCM (plug-compatible manufacturer), PV, propversoenbare vervaardiger
PDA (push-down automaton), ADO, afdrukoutomaat
PE (phase-encoded), FE, fasegeënkodeer (by registrering op magnetiese band)
peak load (busy hour load), spitslading (bv. van transmissieboodskappe)
peak traffic (busy hour traffic), spitsverkeer (bv. van transmissie-boodskappe)
peak value, topwaarde (bv. van 'n sein)
peephole optimisation, gelokaliseerde optimering (by kompilleerders)
peer, eweknie (op dieselfde vlak in 'n netwerk)
pel (picture element, pixel), beeldelement (kleinste element op 'n vertoonskerm)
pel matrix, beeldelementmatriks (in rekenaargrafika)
pend, afwag
pending interrupt, afwagtende onderbreking Adriana Nuss lex@new.co.za
percentage error, persentasiefout
percolate, perkoleer (bv. van 'n fout na hoër vlakke vir hantering)
perforate, perforeer
perforated paper tape (punched paper tape), geponste papierband
perforated tape (punched tape), geponste band
perforation, perforasie
perforator, perforeerder, perforeermasjien
performance, prestasie, werkverrigting
performance evaluation, prestasie-evaluering (bv. van 'n toestel)
performance measurement, prestasiemeting
performance modelling, prestasiemodellering
performance monitor, prestasiemonitor
period, periode (bv. 'n tydsverloop) punt ('n " . ")?????
periodic, periodies
periodic function, periodiese funksie
periodicity, periodisiteit
peripheral (peripheral equipment), randtoerusting (bv. 'n bandaandrywer)
peripheral (adj), rand-
peripheral-bound (peripheral-limited), randtoerustingbeperk
peripheral control unit, randtoerustingbeheereenheid
peripheral device, randtoestel (bv. 'n bandaandrywer)

peripheral equipment (peripheral), randtoerusting (bv. bandaandrywer)
peripheral-limited (peripheral-bound), randtoerustingbeperk
peripheral processor, randverwerker
peripheral storage (auxiliary storage), backing storage, archival storage), hulpstoor (wat die interne geheue ondersteun)
peripheral switch, rand-toerustingskakelaar
peripheral transfer, randtoerustingoordrag
peripheral unit, randeenheid
permanent, blywend, permanent
permanent elongation, permanente verlenging (bv. by magnetiese bande)
permanent fault, permanente fout
permanent file, permanente lêer
permanently resident file, permanentinwonende lêer
permanent memory, permanente geheue ('n nie-vluggeheue)
permeability, permeabiliteit
permissible (admissible, allowable), toelaatbaar
permissible delay, toelaatbare vertraging
permissible deviation, toelaatbare afwyking
permission, toestemming
permutation, permutasie
permutation code, permutasiekode
permutation index, permutasie-indeks
permuted code, gepermuteerde kode
persistence (afterglow), nagloed (bv. op 'n vertoonskerm)
personal computer (PC), persoonlike rekenaar (PR)
personalise, verpersoonlik
personnel, personeel
PERT (program evaluation and review technique), PERT (programevaluasie en -revisietegniek)
perturbation, versteuring
petal printer (daisy wheel printer), speekwieldrukker
Petri net, Petri-net ('n grafiese model van 'n stelsel)
phantom channel, skynkanaal
phase, fase
phase-encoded (PE), fasegeënkodeer (FE) (by registrering op magnetiese band)
phase encoding, fase-enkodering (by registrering op magnetiese band)
phase in, infaseer (bv. van 'n nuwe stelsel)
phase-locked oscillator, fasesluitossillator (bv. by disketaandrywers)
phase modulation, fasemodulasie
phase-modulation recording, fasemodulasieregistrering
phase out, uitfaseer (bv. van 'n ou stelsel)
phase reversal, fase-omkering
phoneme, foneem (bv. by spraakherkenning)
phosphor, fosfor
phosphorescence, fosforessensie
photocell, fotosel
photochromic tube, fotochromiese buis
photocomposition (phototypesetting) , fotokomposisie, fotoset
photoelectric detection, fotoëlektriese deteksie (in OKH)
photographic printer, fotografiese drukker
photolithography, fotolitografie
photo-optic memory, fotooptiese geheue
photosensitive, fotosensitief
phototypesetting (photocomposition), fotokomposisie, fotoset
phrase, frase (bv. 'n stelling in 'n program)
physical, fisies
physical address, fisiese adres

physical child segment, fisiese nasaat=
segment (in DB, wat afhanklik is)
physical data, fisiese data
physical device, fisiese toestel
physical environment, fisiese omgewing
physical facility, fisiese fasiliteit
physical file, fisiese lêer (teenoor logiese lêer)
physical layer, fisiese laag (van ISO-sewelaagverwysingsmodel)
physical object, fisiese voorwerp
physical parent segment, fisiese voorsaatssegment (in DB, wat afhanklikes het)
physical quantity, fisiese grootheid
physical record, fisiese rekord
physical structure, fisiese struktuur
pick device (choice device), kiestoestel, uitsoektoestel (in rekenaargrafika)
picking list, versamellys (waarvolgens items versamel word)
picosecond, pikosekonde
picture (display, image), beeld, vertoon
picture element (pel, pixel), beeldelement (kleinste element op 'n vertoonskerm)
picture inversion, beeldinversie
picture processing (image processing), beeldverwerking
picture specification, afbeeldspesifikasie (in COBOL)
piecemeal development, stuksgewyseontwikkeling (bv. by kompileerders)
piezoelectric, piësoëlektries
piezoelectric effect, piësoëlektriese effek
piezoresistive effect, piësowerstandseffek
piggyback transmission, rugrytransmissie
pilot model, loodsmodel
pilot project, loodsprojek
pilot run, loodslopie
pin (post), pen ('n konnekteerder van 'n geïntegreerde kring)
pin board, insteekbord, penbord
pin board programming, penbordprogrammering
pin connector, penkonnekteerder (bv. 'n geleier van 'n vlokke)
pin feed (sprocket feed), tandvoer (bv. by 'n drukker)
pin feed platen, tandvoerrol
pinwheel (daisy print wheel, daisy wheel), speekwiel
pipeline computer, pyplynrekenaar
pipeline processing (stream computing), pyplynverwerking
pipelining (streaming), pyplynwerking (proses kan begin voor 'n vorige proses voltooi is)
pitch, spasiëring (bv. aantal karakters per duim op 'n drukreël)
pivot, spil
pivoting, spilwerking
pixel (pel, picture element), beeldelement
pixelisation (space quantisation), ruimtekwantisering
PI/I, PI/I ('n programmeertaal)
place, plek
placement, plasing
planar, vlaklig
plane, vlak
planning, beplanning
planning model, beplanningsmodel
plant (n), aanleg (die fisiese fasiliteite)
plant (v), plaas (bv. om 'n doelbewuste fout in 'n program te plaas)
plasma display, plasmavertoon
plasma display screen, plasmavertoonskerm
plasma panel, plasmapaneel ('n deel van 'n soort vertoontoestel)

plate, plaat
platen, drukkerrol
playback head (read head, reading head), leeskop
plot. (n), stipwerk
plot (v), stip
plotter (graph plotter), grafiekstipper, grafiektrekker, stipper
plotter channel, stipperkanaal
plotting bed, stipblad
plotting mode, stipmodus
plotting table, stiptafel
plug (male connector, male plug), prop
plug board (patch board, patch panel), propbord, skakelkoordbord
plug-compatible, propversoenbaar
plug-compatible manufacturer (PCM), propversoerbare vervaardiger (PW)
plug-in unit, inpropeenheid
plus sign, plusteken ('n " + ")
pneumatic, pneumaties
pocket, vakkie (bv. by 'n sorteermasjien)
pocket calculator, sakrekenmasjien
pocket computer, sakrekenaar
point, punt (bv. 'n verkooppunt)
pointer, wyser (wat die posisie van 'n item aantoon)
pointer declaration, wyserverklaring
pointer oap, wyseradrestabel (by kompilleerders)
pointer variable, wyserveranderlike
point of sale (POS), verkooppunt (VP)
point-of-sale device, verkooppunttoestel ('n rekenaargekoppelde kasregister)
point to point, punt tot punt
point-to-point (adj), punt-tot-punt
polar coordinates, poolkoördinate (in meetkunde)
polarise, polariseer
polarity, polariteit
policy, beleid
Polish notation (prefix notation), Poolse notasie, prefiksnotasie, voorvoegnotasie
Polish string, Poolse string
poll (v), pols (bv. van 'n terminaal)
pollable, polsbaar
polled input/output, gepolste toevoer/afvoer
polling, polsing
polling cycle, polssiklus
polling interval, polsinterval
polling list, polslys (volgorde waarin stasies gepols moet word)
polling technique, polstegniek
polynomial, polinoom, veelterm
polynomial code, polinoomkode
polynomial equations polinoomvergelyking
polynomial interpolation, polinoominterpolasie
polynomial space, polinoomruimte
polyphase merge, veelfasige saamvlegging
polyphase sort, veelfasige sortering
pool (mix), poel (bv. van take in 'n rekenaar)
pop (pop up, unstack), afhaal (vanaf stapel)
pop up (pop, unstack), afhaal (vanaf stapel)
port (n), poort ('n koppelvlak tussen 'n SVE en 'n randtoestel)
port (v) (transfer, transport), oordra (bv. data vanaf een toestel na 'n ander)
port-sharing, poortdeling

portability, draagbaarheid (bv. van 'n klein rekenaar)
portability (transferability), oordraagbaarheid (bv. van programme tussen rekenaars)
portable, draagbaar (bv. 'n klein rekenaar), oordraagbaar (bv. programme tussen rekenaars)
portable computer (transportable computer), draagbare rekenaar
portable program, oordraagbare program
portrait form, regopvorm ('n vel papier op sy lengte)
POS (point. of sale), VP (verkoopspunt)
position (n) (location), posisie (bv. in geheue)
position (v), posisioneer
positional binding, posisionele binding
positional notation, posisionele notasie
positional representation, posisionele voorstelling (by getallestelsels)
positional value, posisionele waarde (by getallestelsels)
position data, posisiedata
positioner, posisioneerder
position-independerrt code, posisie-onafhanklike kode
positioning, posisionering (bv. by rekenaargrafika)
positioning error, posisioneringsfout
position-seeking (logic-seeking), kortpadsoekend (bv. 'n drukkop van 'n tweerigtingdrukker)
positive, positief
positive acknowledgement, positiewe erkenning
positive feedback, positiewe terugkoppeling (bv. van seine)
positive feedback, positiewe terugvoering (bv. van inligting)
positive logic, positiewe logika
positive response, positiewe respons
positive sign, positiewe teken ('n "+")
positive value, positiewe waarde
possibility, moontlikheid
possible, moontlik
post (n), pos (bv. by elektroniese korrespondensie)
post (n) (pin), pen ('n konnekteerder van 'n geïntegreerde kring)
post (v), oorboek (bv. van finansiële transaksies), pos (bv. van elektroniese korrespondensie)
postamble, naloop (bv. 'n sekvensie aan die einde van 'n blok)
postcall fragment, naroep-fragment (by kompilleerders)
postcondition, postkondisie
post-edit, naredigering
post-erase, na-uitwissing
postfix, postfiks
postfix notation (reverse Polish notation, suffix notation), tru-Poolse notasie, agtervoegnotasie, postfiksnotasie
postfix string, agtervoegstring, postfiksstring
post-implementation audit, na-implementeringsoudit
post-indexing, na-indeksering
postmortem, nabetragting
postmortem routine, nabetragtingsroetine
postorder (end-order), na-orde
postorder traversal (end-order traversal), na-orde-deurkruising (van 'n boom)
postprocessor (back-end processor), naverwerker
postulate (n), postulaat
postulate (v), postuleer
post-write disturb pulse, naskryf-steurpuls
potential, potensiaal
potentiometer, potensiometer
power, drywing (bv. van 'n motor), krag (bv. elektriese krag), mag (bv. van 'n getal)
power (capability), vermoë (bv. van 'n rekenaar)
power consumption, kragverbruik

power dissipation, kragdissipasie
power distribution, kragverspreiding
power down (close down, shut down, switch off, turn off), afskakel
power factor, kragfaktor
power fail circuit, kragfaalkring (wat waarsku teen naderende kragfaling)
power failure (power interrupt), kragonderbreking
power interrupt (power failure), kragonderbreking
power loss, kragverlies
power-on time, aantyd
power pack (power source), kragbron
power series, magreeks (bv. in wiskunde)
power set, magversameling (bv. in wiskunde)
power supply, kragbron, kragvoorsiening
power source (power pack), kragbron
power transformer, kragtransformator
power up (switch on, turn on), aanskakel
pragmatics, pragmatiek (bv. van programtale)
preamble, aanloop (bv. 'n sekvensie aan die begin van 'n blok)
precall fragments voorroepfragment (by kompilleerders)
precedence, voorkeur, voorrang
precedence grammar, voorranggrammatika
precedence hierarchy, voorranghiërargie
precedence level, voorrangvlak
precedence rule, voorrangreël
precedence table, voorrangtabel
precise (accurate), akkuraat, noukeurig
precision (accuracy), akkuraatheid, noukeurigheid, presisie
precondition, prekondisie
predecessor (antecedent), voorganger, antesedent (in boomstrukture)
predecessor node, voorgangernodus
predecessor set, voorgangerversameling
predefined process, voorafgedefinieerde proses (in vloedigramme)
predicate, predikaat
predicate calculus (functional calculus, functional logic, predicate logic), predikaatlogika
predicate logic (functional calculus, functional logic, predicate calculus), predikaatlogika
predicate transformer, predikaatomvormer
predict, voorspel
prediction, voorspelling
pre-edit., voorredigering
pre-empt., voorspring (bv. in bedryfstelsels)
pre-emptible, voorspringbaar (bv. in bedryfstelsels)
pre-emption, voorspringing (bv. in bedryfstelsels)
pre-emptive allocation, voorspringtoekenning
pre-emptive scheduling, voorspringskedulering (bv. in bedryfstelsels)
pre-erase, voorafuitwis
prefetch, voorafhaal, vooruithaal (bv. van instruksies)
prefix, prefiks, voorvoegsel
prefix notation (Polish notation), Poolse notasie, prefiksnotasie, voorvoegnotasie
prefix string, voorvoegstring
pre-indexing, voorafindeksering
prelisting, voorlys (die resultaat); voorlysting (die proses)
preload, vooruitlaai
pre-order, voororde
pre-order traversal, voororde-deurkruising (bv. van 'n boomstruktuur)
prepaging, voorafpaginering
preparation, voorbereiding (bv. van data)

prepare, voorberei (bv. van data)
preprocessor (front-end processor), voorverwerker (wat kommunikasiekoppelvlak hanteer)
preread disturb pulse, voorlees-steurpuls
preread head, voorleeskop
prerecorded track, voorafgeregistreerde baan (bv. op 'n magnetiese skyf)
prerequisite, voorvereiste
preselection, voorseleksie
presence bit, aanwesigheidsbis, teenwoordigheidsbis
present, aanwesig, teenwoordig
presentation layer, voorstellinglaag (van ISO-sewelaagverwysingsmodel)
preset (n), voorafingestel
preset (v), vooraf instel
preset parameter, voorafingestelde parameter
presort, voorafsorteer
pressure, druk
prestore, vooraf berg, vooraf stoor
presumptive address, voorlopige adres
preaumptive instruction (unmodified instruction), voorlopigeadres-instruksie
prettyprint, mooidruk (bv. van 'n program)
prevent, voorkom
preventative maintenance, voorkomende instandhouding
preventative maintenance time, voorkomende-instandhoudingstyd
prevention, voorkoming
preview, voorskou
price/performance ratio, prys/werkverrigting-verhouding
pricing policy, prysbeleid
primary cluster, primêre kluster
primary file, primêre lêer
primary key, primêre sleutel
primary memory (first-level storage, main memory, main storage, primary memory), hoofgeheue, primêre geheue (gewoonlik vinnigste geheue-eenheid)
primary station (control station), beheerstasie
primary storage (first-level storage, main memory, main storage, primary memory), hoofgeheue, primêre geheue (gewoonlik vinnigste geheue-eenheid)
primary track, primêre baan
prime implicant, priemimplikant
prime key (major key), hoof sleutel (bv. van 'n rekord)
prime number, priemgetal
prime shift, hoofskof (normaalweg 08h00 tot 16h00)
primitive, primitief, stamwaarde (wat nie verder vereenvoudig kan word nie)
primitive element, stamelement
primitive function, stamfunksie
principal component, hoofkomponent
principle, beginsel
print (v) (print out), druk
printable character, drukbare karakter
print bar, drukstaaf
print barrel (print drum), drukdrom
print chain, drukketting
print contrast ratio, kontrasverhouding van drukwerk (in OKH)
print control character, drukbeheerkarakter (bv. vir lynspasiëring, reëleindes, ens.)
print drum (print barrel), drukdrom
printed circuit (etched circuit), etskring
printed circuit board (etched board), etsbord
printer, drukker
printer buffer, drukkerbuffer

printer control tape, drukkerbeheerband
printer format, drukkerformaat
printer-limited, drukkerbeperk
printer plotter, drukkerstipper
printer ribbon, drukkerlint
printer speed, drukkerspoed
printer spooling system, drukkerspoolstelsel
print format, drukformaat
printing card punch, druk-kaartpons
printing element, drukelement
printing machine, drukmasjien
printing rate (printing speed, print speed), drukspoed
printing reader, drukleser
printing speed (printing rate, print speed), drukspoed
printing terminal, drukkerterminaal
print layout chart, drukuitlegblad
print line, drukreël
print loop (format loop), drukformaatlus (bv. by 'n reëldrukker)
printout (n) (listing), drukstuk, lys
print out (v) (print), druk
print position, drukposisie
print speed (printing rate, printing speed), drukspoed
print through, deurslag (ongewenste oordrag tussen magnetieseband-lae)
print wheel (type wheel), drukwiel
priority, prioriteit (bv. waarvolgens hulpbronne toegeken word)
priority-driven, prioriteitsgedrewe (bv. 'n onderbrekingstelsel)
priority interrupt, prioriteitsonderbreking (van 'n program)
priority level, prioriteitsvlak
priority-processing, prioriteitsverwerking
priority queue, prioriteitstou
priority routine, prioriteitsroetine
priority scheduler, prioriteitskoduleerder (bv. in 'n bedryfstelsel)
privacy, privaatheid (bv. van persoonlike data)
private automatic branch exchange (PABX), private outomatiese taksentrale, POTS
private file, privaatlêer
private line, privaatlyn ('n nie-geskakelde lyn)
private network, privaatnetwerk
privilege, voorreg
privileged, bevoorreg
privileged instruction, bevoorregte instruksie
privileged user, bevoorregte gebruiker
probabilistic (non-deterministic), nie-deterministies
probability, waarskynlikheid
probability distribution, waarskynlikheidsverdeling
probability theory, waarakynlikheidsteorie
probable, waarskynlik
probe (n), sondeerder
probe (v), sondeer
problem, probleem
problem definition, probleemdefinisie
problem description, probleembeskrywing
problem determination, probleemvasstelling
problem diagnosis, probleemdiagnose
problem-oriented language (application-oriented language), probleemgerigte taal,
toepassingsgerigte taal
problem-reduction method, probleemreduksiemetode

problem-solving, probleemoplossing
problem space, probleemruimte
problem state, probleemtoestand (in bedryfstelsels)
procedural abstraction, prosedurele abstraksie
procedural formulation, prosedurele formulering
procedural language (imperative language, procedure-oriented language), prosedurele taal
procedure, prosedure
procedure address, prosedure-adres
procedure call, prosedureroep
procedure channel, prosedurekanaal
procedure development, prosedure-ontwikkeling
procedure division, proseduredivisie (bv. in COBOL)
procedure entry, prosedure-ingang
procedure exit, prosedure-uitgang
procedure identifier (procedure name), prosedurenaam (bv. in COBOL)
procedure invocation statement, prosedure-inroepstelling
procedure-level addressing, prosedurevlakadressering
procedure name (procedure identifier), prosedurenaam (bv. in COBOL)
procedure-oriented language (imperative language, procedural language), prosedurele taal
procedure reference, prosedureverwysing (bv. in PL/1)
procedure return, prosedureterugkeer
procedure statement, prosedurestelling (wat 'n naam aan 'n prosedure toeken)
procedure tracing, prosedurenasporing
procedure variable, prosedureveranderlike
process (n), proses ('n sistematiese reeks bewerkings)
process (v), prosesseer, verwerk
process chart, stelseldiagram
process control, prosesbeheer
processable, prosesseerbaar, verwerkbaar
processing, verwerking
processing capacity, verwerkingskapasiteit
processing charge, verwerkingskoste
processing cost, verwerkingskoste
processing element, verwerkingsselement
processing mode, verwerkingsmodus
processing resource, verwerkingshulpbron
processing speed, verwerkingspoed
processing step, verwerkingstap
processing time, verwerkingstyd
processing trail, verwerkingspoor
processing unit, verwerkingseenheid (bevat verwerker en geheue)
process number, prosesnommer
processor, prosesseerder, verwerker
processor allocation, verwerkertoekenning
processor-bound (processor-limited), verwerkerbeperk
processor-limited (processor-bound), verwerkerbeperk
processor memory, verwerkergeheue
processor organisation, verwerkerorganisasie
processor time, verwerkertyd
process time, verwerktyd
product, produk
production, produksie
production management, produksiebestuur
production rule, produksiereël
production run, produksielopie
production system, produksiestelsel

production time, produksietyd
productive task, produktiewe taak
productive time, produktiewe tyd
productivity, produktiwiteit
professional computer, professionele rekenaar
profit margin, winsgrens
progressive indexing, progressiewe indeksering
program (n), program
program (v), programmeer
program alteration (program change, program modification), programmodifikasie,
programverandering, programwysiging
program attention key, programaandagtreksleutel
program authorisation, programmagtiging
program breakpoint, programbreekpunt (waar uitvoering gestop word)
program change (program alteration, program modification), programmodifikasie,
programverandering, programwysiging
program checking, programkontrolering
program checkout, programontfouting
program compilation, programkompilering
program control, programbeheer
program-controlled transfer, programbeheerde oordrag
program conversion, programomskakeling (van een rekenaar na 'n ander)
program correctness, programkorrektheid
program correctness proof, programkorrektheidsbewys
program counter (current address counter, current instruction counter, instruction counter),
huidige-instruksieteller, instruksieteller ('n spesifieke SVE-register)
program counter (current address counter, instruction counter), instruksieteller ('n spesifieke SVE-
register)
program crash, programstaking
program decomposition, programontbinding (in kleiner eenhede)
program design, programontwerp
program design technique, programontwerptegniek
program development, programontwikkeling
program development time, programontwikkelingstyd
program documentation, programdokumentasie
program-driven, programgedrewe
program element, programelement
program error, programfout ('n fout in die programkode)
program evaluation and review technique (PERT), programevaluasie en -revisietegniek, PERT
program execution, programuitvoering
program execution time, programuitvoertyd
program file, programlêer
program flow diagram, programvloiediagram
program generator, programgenerator ('n program wat ander programme skep)
program instruction, programinstruksie
program interruption, programonderbreking
program language, programtaal
program library (library), programbiblioteek, programmateek ('n versameling van verwante
programme)
program listing, programlys
program logic, programlogika
programmable, programmeerbaar
programmable function key, programmeerbare funksiesleutel
programmable logic circuit, programmeerbare logikakring
programmable read-only memory (PROM), programmeerbare leesalleengeheue, PLAG
programmable memory, programmeerbare geheue

programmable terminal, programmeerbare terminaal
program maintenance, programinstandhouding, programonderhoud
programmatically, programmaties
programmed, geprogrammeer
programmed check, geprogrammeerdekontrole
programmed decision, geprogrammeerde besluit
programmed jump, geprogrammeerde sprong
programmed logic, geprogrammeerde logika
programmer, programmeerder, programmeur (minder aanvaarbaar)
programming, programmering
programming approach, programmeringsbenadering
programming assistance, programmeerhulp
programming language, programmeertaal
programming standard, programmeerstandaard
programming system, programmeerstelsel (tale en ondersteunende sagteware)
programming theory, programmeerteorie
programming tool, programmeerhulpmiddel
program modification (program alteration, program change), programmodifikasie,
programverandering, programwysiging
program module, programmodule (wat as 'n eenheid deur vertaler beskou word)
program name, programnaam
program optimiser, programoptimeerder
program package, programpakket (logies saamhorende programme)
program parameter, programparameter
program part, programgedeelte
program patch, programregstelling
program register (instruction register), instruksieregister
program result, programresultaat
program run, programlopie
program segment, programsegment
program-sensitive fault, programgevoelige fout
program-sequence control register, programvolgorde-beheerregister
program specification, programspeksifikasie (definisie van wat die program moet doen)
program step, programstap ('n enkele bewerking in 'n program)
program stop switch, programstopskakelaar
program structure, programstruktuur
program stub, programstuk
program switching, programskakeling
program tape, programband
program testing, programtoetsing
program-testing time, programtoetstyd
program transfer, programoordrag
program transformation, programtransformasie
program translation, programvertaling (vanaf bron- na objekkode)
program unit, programeenheid
program verification (verification of programs), programverifiëring
progress evaluation, vorderingevaluasie
progression, progressie
progressive total (running total), lopende totaal
progress report, vorderingsverslag
project, projek
projection, projeksie
project management, projekbestuur
prologue procedure, proloogprosedure (by kompilleerders)
PROM (programmable read-only memory), PLAG, programmeerbare leesalleengeheue
prompt (n), aanporboodskap, porboodskap

prompt (v), aanpor, por
prompting, aanporring
proof, bestand (bv. teen steurings); bewys (bv. van 'n stelling)
proof by induction, bewys deur induksie
proof of correctness (correctness proof), juisheidsbewys, korrektheidsbewys
proof strategy, bewysstrategie
proof total, proeftotaal, toetstotaal
propagated error, voortgeplante fout
propagation, voortplanting
propagation delay, voortplantingsvertraging
propagation of errors (error propagation), foutvoortplanting
proper subset, egte deelversameling
property (attribute), eienskap
proportional, eweredig, proporsioneel
proportional parts, eweredige dele
proportional spacing, proporsionele spasiëring
proposal, voorlegging, voorstel
proposition, proposisie (in logika); stelling (in wiskunde)
propositional calculus, proposisionele kalkulus
propositional logic, proposisionele logika
protect (guard), beskerm (bv. om 'n skryfaksie te verhoed)
protected field, beskermde veld (wat nie deur gebruiker verander kan word)
protected location, beskermde posisie
protected memory, beskermde geheue
protection, beskerming
protection bit, beskermbis
protection ring, beskermring
protection violation, beskermingskending
protocol, protokol (die formaat en tydreëling vir 'n kommunikasieboodskap)
protocol converter, protokolomsetter
protocol hierarchy, protokolhiërargie
protocol level, protokolvlak
prototype, prototipe
prototyping, prototipering
prove (v), bewys (bv. 'n stelling)
proving time, uittoetstyd (bv. van 'n nuwe stelsel)
proximity, nabyheid
pseudo, pseudo-
pseudo-address, pseudoadres
pseudocode, pseudokode (informele kode waarmee die programfunksies beskryf word)
pseudo-instruction (dummy instruction, quasi-instruction), pseudo-instruksie
pseudolanguage, pseudotaal
pseudo-random number, pseudowillekeurige getal
pseudo-random sequence, pseudo-ewekansige volgorde, pseudowillekeurige volgorde
pseudovisible, pseudoveranderlike
PSN (packet-switching network), PSN, pakkieskakelingsnetwerk
publication language, publikasietaal
public file, openbare lêer (waartoe enige gebruiker toegang kan kry)
pull operation, afhaalbewerking (vanaf 'n stapel)
pulse, puls (bv. by datakommunikasie)
pulse code, pulskode
pulse-code modulation (PCM), pulskodemodulasie, PKM (bv. by datakommunikasie)
pulse-crowding, pulsopeenbondeling (bv. by datakommunikasie)
pulse duration, pulsduur
pulse generator, pulsgenerator
pulse-rate frequency, pulstempofrekwensie

pulse repetition rate, pulsherhaaltempo
pulse-shaping, pulsforming
pulse string (pulse train), pulsreeks (bv. by datakommunikasie)
pulse train (pulse string), pulsreeks (bv. by datakommunikasie)
pulse width, pulswydte
pulse-width recording, pulswydteregistrering (by dataregistrering)
pumping lemma, pomplementa (in teorie van formele tale)
punch (n) (keyboard punch, keypunch), pons, ponsmasjien, sleutelbordpons
punch (v) (keyboard punch, key punch), pons, sleutelbordpons
punch card, ponskaart
punch-card reader, ponskaartleser
punched card, geponste kaart
punched paper tape (perforated paper tape), geponste papierband
punched tape (perforated tape), geponste band
punching, pons
punching position, ponsposisie
punching rate, ponsstempo
punching station, ponsstasie
punching track, ponsbaan
punch operator, ponsoperateur
punch tape (paper tape), ponsband, papierband
punch/verifier, pons/verifieerder
punctuation character, punktuasiekarakter (bv. in COBOL)
punctuation mark, leesteken
purchase order, aankoopbestelling
pure code (re-enterable code, re-entrant code), hertoeganklike kode (by programmering)
pure procedure (re-enterable procedure, re-entrant procedure), hertoeganklike prosedure (by programmering)
purge (scratch), skrap (bv. van 'n lêer)
purge date, skrapdatum (waarop lêer geskrap mag word)
purging, skrapping
push (push down), afdruk (bv. van 'n item op 'n stapel)
pushbutton, drukknop
push down (push), afdruk (bv. van 'n item op 'n stapel)
push-down automaton (PDA), afdrukoutomaat (ADO)
push-down list (LIFO list, push-down stack, stack), stapel ('n laaste-in-eerste-uit-organisasie)
push-down/pop-up list, afdruk/afhaal-lys, laaste-in-eerste-uit-lys, stapellys
push-down stack (LIFO list, push-down list, stack), stapel ('n laaste-in-eerste-uit-organisasie)
push-down storage (cellar), afdrukgeheue, stapelgeheue
push operation, afdrukwerking (by 'n stapel)
push-pop point, afdruk/afhaal-punt
push up, opstoot
push-up list (FIFO list, push-up stack, queue), tou
push-up stack (FIFO list, push-up list, queue), tou
push-up storage, opstootgeheue, tougeheue
put, plaas (skryf 'n enkele rekord op die afvoerlêer)

Q

quad density, vierdubbeldigtheid (bv. op 'n disket)
quadratic function, kwadratiese funksie
quadruple-length register (quadruple register), vierdubbelregister
quadruple register (quadruple-length register), vierdubbelregister
quadtree, kwadboom, vierlingboom
qualification, kwalifikasie (die resultaat), kwalifisering (die proses)
qualified name, gekwalifiseerae naam
qualifier, kwalifiseerder (bv. in programmering)

qualify, kwalifiseer
qualifying (adj), kwalifiserend
qualifying (n), kwalifisering
qualitative, kwalitatief
quality, kwaliteit
quality assurance, kwaliteitsversekering
quality control, kwaliteitsbeheer
quantification, kwantifisering
quantifier, kwantifiseerder (algemene gebruik); kwantor (in wiskunde)
quantify, kwantifiseer
quantisation, kwantisering
quantise, kwantiseer
quantitative, kwantitatief
quantity, grootheid (in wiskunde); hoeveelheid, kwantiteit (algemene gebruik)
quantum, kwantum
quantum clock, kwantumklok (in tyddeelstelsels)
quartic, vierdegraads
quartz clock, kwartsklok
quasi-instruction (dummy instruction, pseudo-instruction), pseudo-instruksie
quasi-random, kwasi-ewekansig
quasi-stable state, kwasiestabiele toestand
quaternary, kwaterner, vierdelig
quaternary operator, kwaterneroperator (wat vier operande benodig)
query (n) (enquiry, inquiry), navraag (bv. vir inligting uit 'n databasis)
query (v) (interrogate), navraag doen
query language (conceptual language, enquiry language), navraagtaal (waarmee navraag op 'n databasis gedoen word)
query processing, navraagverwerking
query station (enquiry station, inquiry station), navraagstasie
question, vraag
queue (n) (FIFO list, push-up list, push-up stack), tou
queue (v), toustaan
queued access, toutoegang
queue element, tou-element (een item in 'n tou)
queue head, toukop
queue-head pointer, toukopwyser
queueing, toustanery
queueing analysis, toustaanontleding (van aard en wagtyd van items in tou)
queueing problem, toustaanprobleem
queueing theory, tostaanteorie
queueing time, tostaantyd (wagtyd in 'n tou)
queue management, toubestuur
queue processing, touverwerking
queue server, toubediener
queue update (n), toubywerking
queue update (v), toubywerk
quick access storage (fast access storage, fast storage), snelstoor, sneltoegangstoor (met kort toegangstyd)
quicksort, snelsortering ('n spesiieke sorteeralgoritme)
quiesce, tot rus bring (van 'n rekenaarsstelsel)
quiescent, rustend
quietise, stilmaak (bv. 'n impakdrukter)
quotation mark, aanhalingsteken
quotient, kwosiënt
qwerty keyboard, qwerty-sleutelbord (die standaard sleutelborduitleg)

R

race, resies (kom voor wanneer twee invoere in 'n kring gelyktydig verander)
raceway floor (free access floor, raised floor), vals vloer (bv. in 'n rekenaarkamer)
rack, rak
rack-mounted, rakgemonteer
radial transfer, radiale oordrag (van data tussen sentrale en randeenheid)
radiation, straling
radiation hazard, stralingsrisiko (bv. by vertoonskerms)
radio frequency, radiofrekwensie (tussen spraak- en infrarooifrekwensie)
radio link, radioverbinding
radix (base), basis, grondtal (van 'n getalstelsel)
radix complement, grondtalkomplement
radix-minus-one complement, grondtal-min-een-komplement
radix notation, grondtalnotasie
radix point, grondtalpunt (wat heelgetaldeel en breukdeel skei)
radix sorting, grondtalsortering
radix value, grondtalwaarde
raised floor (free access floor, raceway floor), vals vloer (bv. in 'n rekenaarkamer)
RAM (arbitrary access memory, random access memory), ETG, ewetoeganklike geheue (toegangstyd oral dieselfde)
random (uniform random), ewekansig
random (stochastic), stogasties
random access, ewetoegang
random access (adj), ewetoeganklik
random access file (random file), ewetoeganklike lêer (tyd om data te herwin is konstant)
random access memory (arbitrary access memory, RAM), ewetoeganklike geheue, ETG (toegangstyd oral dieselfde)
random access storage (uniformly accessible storage), ewetoeganklike stoor (toegangstyd oral dieselfde)
random file (random access file), ewetoeganklike lêer (tyd om data te herwin is konstant)
randomise, ewekansig maak
randomising, ewekansiging
random noise, ewekansige ruis
random number, ewekansige getal
random number generator, ewekansigegetalle-opwekker
random processing, ewekansige verwerking (sonder inagneming van posisie in eksterne geheue)
random sample, ewekansige monster, ewekansige steekproef
random sampling, ewekansige monsterneming, ewekansige steekproeftrekking
random sequence, ewekansige reeks; ewekansige volgorde
random technique, ewekansige tegniek
random variable, ewekansige veranderlike
random walk method, kanslopiemetode (in operasionele navorsing)
range, gebied (bv. van aanvaarbare waardes); modelreeks (bv. van rekenaars van 'n lewerransier); strek (bv. alle waardes tussen twee limiete); waardeversameling (bv. van 'n funksie)
range check, strekkontrolle (teen boonste en onderste limiete)
range-independent, modelreeksonafhanklik (bv. 'n rekenaarprogram)
range of error, foutstrek
range of values, waardestrek
rank (n), rangorde
rank (v) (order, sequence), orden (bv. van rekords in 'n sekere volgorde)
rapid access, sneltoegang
raster, raster ('n koördinaatrooster van adresseerbare punte op 'n skerm)
raster count, rastertelling (aantal lyne in een dimensie van 'n raster)
raster graphics, rastergrafika
raster grid, rasterrooster (die rooster van adresseerbare punte)
raster plotter, rasterstipper (in rekenaargrafika)

raster scan (n), rasteraftasting (in rekenaargrafika)
raster-scan (v), rasteraftas (in rekenaargrafika)
raster unit, rastereenheid (afstand tussen aanliggende beeldelemente)
rate (n), spoed (bv. van 'n drukker); tarief (bv. vir rekenaartyd); tempo (bv. van voorkoms van gebeurtenisse)
rate (v), beoordeel
rated speed, aangeslane spoed
rate of change, veranderingstempo
ratio, ratio, verhouding
rational fraction, rasionale breuk
rational function, rasionale funksie
rational language, rasionale taal (word herken deur eindigetoestand-outomaat)
rational number, rasionale getal
raw data, onverwerkte data
R&D (research and development.), N&O, navorsing en ontwikkeling
reachability, bereikbaarheid (in grafiekteorie)
reachability matrix (adjacency matrix), nodusmatriks (in grafiekteorie)
reactive force, reaktiewe krag
reactive mode, reaktiewe modus (respons nie noodwendig interaktief nie)
read, lees
readability, leesbaarheid (bv. van 'n skerm)
readable, leesbaar
read-after-write verification, lees-na-skryfverifiëring
read-back check, terugleeskontrolle ('n akkuraatheidstoets)
read backward, agteruitlees
read buffer, leesbuffer
read current, leesstroom
read cycle, leessiklus
read cycle time, leessiklustyd
read-enable, leesontsper (in staat stel om te lees)
reader, leser
read error, leesfout
read forward, vorentoelees
read head (playback head, reading head), leeskop
read in, inlees
reading, aflesing (van 'n waarde vanaf 'n meetinstrument)
reading head (playback head, read head), leeskop
reading rate (read rate), leesspoed
reading station (read station), leesstasie
reading track, leesbaan
reading wand, leesstaf
read instruction, leesinstruksie
read key, leessleutel
read-only, leesalleen
read-only authority, leesalleenmagtiging
read-only memory (non-rerasable inemory, ROM), leesalleengeheue, LAG
read operation, leesbewerking
readout (n), uitleesing (vertoon van verwerkte inligting op 'n skerm)
read out (v), uitlees (vertoon van verwerkte inligting op 'n skerm)
read protection, leesbeskerming
read pulse, leespuls
read rate (reading rate), leesspoed
read screen, leesvenster (waardeer dokumente gelees word in OKH)
read station (reading station), leesstasie
read tape, leesband
read time, leestyd (van begin tot einde van transkripsie)

read wire, leesdraad
read/write authority, lees/skryf-magtiging
read/write channel, lees/skryf-kanaal (tussen SVE en randtoestel)
read/write head, lees/skryf-kop
read/write head gap, lees/skryf-kopgaping (deel van die kop)
read/write memory, lees/skryf-geheue (in teenstelling met leesalleengeheue)
ready, gereed
ready condition (ready state), gereedtoestand (waarin 'n program, wat gereed is om SVE te gebruik, verkeer)
ready list, gereedlys, gereedstaanlys
ready state (ready condition), gereedtoestand (waarin 'n program, wat gereed is om SVE te gebruik, verkeer)
real, reël
real address (effective address), effektiewe adres (van 'n werklike stoorposisie in geheue)
real arithmetic expression, reëlgetalrekenkunde-uitdrukking
real constant, reële konstante
real function, reële funksie
reallocation, hertoekenning
real number, reële getal
real operation, reëlgetaloperasie
real storage, reële stoor (in 'n virtuele geheue-stelsel)
real-time (adj), intyds (aksies vind plaas volgens werklike kloktyd)
real time (n), reële tyd (aksies vind plaas volgens werklike kloktyd)
real-time clock, intydse klok
real-time control, intydse beheer
real-time input, intydse toevoer
real-time language, intydse taal
real-time mode, intydse modus
real-time operation (real-time working), intydse werking
real-time output, intydse afvoer
real-time processing, intydse verwerking
real-time simulation, intydse nabootsing, intydse simulاسie
real-time system, intydse stelsel
real-time working (real-time operation), intydse werking
rear element, agterste element, laaste element (van 'n tou)
rearrange, herrangskik
reason (n), rede
reason (v), redeneer
reasonableness test, redelikheidstoets
reasoning, redenering
recall ratio, herwinverhouding (by inligtingherwinningstelsels)
receive, ontvang
receive and forward, ontvang en aanstuur (in datakommunikasie)
receive leg, ontvangsbeen (die deel van duplekslyn wat ontvang)
receive mode, ontvangsmodus
receive only, ontvangalleen
receiver (acceptor, sink), ontvanger (bv. van transmissieboodskappe)
receiving station (accepting station), ontvangende stasie
recent, resent
recency, resenteid
reclamation, herwinning (bv. van geheueruimte)
reclaim, herwin (bv. geheueruimte)
recognise (accept), herken (bv. van 'n taal)
recogniser, herkenner
recognition, herkenning
recognition device, herkenningstoestel (in OKH)

recognition memory, herkenningsgeheue (in OKH)
recognition problem, herkenningsprobleem
recognition routine, herkenningsroetine
recompile, herkompileer
reconfiguration, herkonfigurasië
reconfigure, herkonfigureer
reconnect, herverbind
reconstitute, herbou (van 'n IÃ«er na 'n vorige toestand)
reconstitution, herbouing (van 'n IÃ«er na 'n vorige toestand)
reconstruct, rekonstrueer
reconstruction, rekonstruksie
record (n), rekord ('n versameling verwante data-items)
record (v), registreer, vaslÃ«a
record access, rekordtoegang
record address, rekordadres
record block, rekordblok
record-blocking, rekordblokvorming
record count, rekordtelling (die aantal rekords in 'n IÃ«er)
record description, rekordbeskrywing (bv. in COBOL)
recorded text, geregistreerde teks (bv. in WV, op 'n magnetiese medium)
recorder, registreerder
record format, rekordformaat (die rangskikking van velde in 'n rekord)
record gap (interrecord gap), tussenrekord-gaping
record head (recording head, write head, writing head), registreerkop, skryfkop
record header, rekordvoorstuk
recording, registrering, vaslegging
recording density, registreerdigtheid
recording device, registreertoestel
recording gap, registreergaping
recording head (record head, writehead, writing head), registreerkop, skryfkop
recording medium, registreermedium (bv. waarop data geregistreer word)
recording surface, registreeroppervlak
record key, rekordsleutel
record layout, rekorduitleg (die rangskikking en struktuur van data in 'n rekord)
record length, rekordlengte
record mark, rekordmerk (bv. wat rekords skei)
record number, rekordnommer
record separator, rekordskeier
record trailer, rekordagterstuk
recover, herstel (na 'n vroeÃ«e toestand toe)
recover (retrieve), herwin (bv. van gestoorde inligting)
recoverable error (correctable error), herstelbare fout
recovery, herstelling
recovery procedure, herstelprosedure
recovery routine, herstelroetine (wat gebruik word as 'n fout voorkom)
recovery system, herstelstelsel (wat aksies aanteken en herstelling doen)
recovery time, hersteltyd (bv. van 'n foutiewe lopie)
recreate, herskep ('n IÃ«er)
rectification, gelykrioting
rectifier, gelykrichter (wat wisselstroom omskakel na gelykstroom)
rectify, gelykriog
rectilinear figure, reglynige figuur
recurrence (repeat), herhaling
recurrent fault, wederkerende fout
recursion, rekursie (bv. om 'n funksie in terme van homself te definieer)
recursion theorem, rekursieteorema

recursive, rekursief
recursive formula, rekursiewe formule
recursive function, rekursiewe funksie
recursive list (self-referent list), rekursiewe lys
recursively defined sequence, rekursief gedefinieerde ry
recursive procedure, rekursiewe prosedure
recursive process, rekursiewe proses ('n rekursiewe operasie)
recursive set, rekursiewe versameling
recursive subroutine, rekursiewe subroetine
recycle (n), herbruik
recycle (v), hergebruik
redefine, herdefinieer (bv. in COBOL)
reduce, reduseer, verklein
reduced graph, gereduseerde grafiek
reduced machine, gereduseerde masjien
reduction, reduksie
reduction machine, reduksiemasjien
reduction move, reduksiebeweging
redundancy, oortoligheid
redundancy check, oortoligheidskontrole
redundancy check digit, oortoligheidskontrolesyfer
redundant, oortolig
redundant code, oortolige kode
redundant digit, oortolige syfer
redundant system, oortolige stelsel
reel, spoel (bv. van 'n magnetiese band)
reel number, spoelnommer
re-enterable (re-entrant), hertoeganklik
re-enterable code (pure code, re-entrant code), hertoeganklike kode
re-enterable procedure (pure procedure, re-entrant procedure), hertoeganklike prosedure (by programming)
re-enterable program (re-entrant program), hertoeganklike program
re-entrant (re-enterable), hertoeganklik
re-entrant code (pure code, re-enterable code), hertoeganklike kode
re-entrant procedure (pure procedure, re-enterable procedure), hertoeganklike prosedure (by programming)
re-entrant program (re-enterable program), hertoeganklike program
re-entry point, heringangspunt
reference, verwysing
reference address (base address), basisadres (plus relatiewe adres gee absolute adres)
reference argument, verwysingsargument (argument wat 'n verwysing bevat)
reference bit, verwysingsbis
reference edge, verwysingskant (bv. by lees van merkleesdokumente)
reference file, verwysingslêer (wat relatief min sal verander met tyd)
reference junction, verwysingsaansluiting
reference listing, verwysingslys
reference point, verwysingspunt
reference record, verwysingsrekord
reference tape, verwysingsband
reference time, verwysingstyd
referential transparency, verwysingsdeursigtigheid
refinement, verfyning
reflect, reflekteer, weerkaats
reflectance, reflektansie, weerkaatsingskoëffisiënt (in OKH)
reflected binary code (cyclical binary code), sikliese binêre kode
reflected code (cyclical code), sikliese kode

reflection, refleksie, weerkaatsing
reflective ink, weerkaatsende ink (in OKH)
reflexive, refleksief
reflexive relation, refleksiewe relasie
reformat, herformateer (MOET DIT NIE "HERFORMATEER" WEES NIE?)
refresh (regenerate), regeneer, verfris (van vertoonbeeld op skerm)
refresh circuitry, verfris stroomkring (verhoed verlies in dinamiese geheue)
refresh display, verfris vertoon
refresh interval, verfris interval
refresh rate, verfris tempo (van vertoonbeeld op skerm)
refresh memory, verfris geheue
refresh tube, verfris buis
regenerate (refresh), regeneer, verfris (van vertoonbeeld op skerm)
regeneration, regenerasie (bv. van beeld op skerm)
regeneration period, regenerasieperiode
regeneration rate, regenerasietempo
regenerative feedback, regeneratiewe terugkoppeling
regenerative memory, regeneratiewe geheue (moet verfris word anders verdwyn data)
regenerative read, regeneratiewe lees
regenerative repeater, regeneratiewe herhaler
regenerative track, regeneratiewe baan
regenerator, regenerator
region, area, gebied (bv. in geheue), streek (in geografiese sin)
regional network, streeksnetwerk (in 'n beperkte geografiese area)
register (n), register
register (v), registreer
register allocation, registertoekenning
register contents, registerinhoud
register length, registerlengte (die stoorkapasiteit van 'n register)
register optimisation, registeroptimering (bv. in kompyleerders)
register rotation, registerrotasie
register stack, registerstapel
register transfer language, registeroordragtaal
registration, instelling (bv. die posisie van 'n kaart), registrasie (akkurate posisionering m.b.t. 'n verwysingspunt), registrasie (bv. van data)
registration mark, instelmerk (bv. in OKH)
regression, regressie
regression analysis, regressieanalise
regression curve, regressiekromme
regular, reëlmatig (bv. 'n figuur), regulier (bv. 'n funksie)
regular expression, reguliere uitdrukking
regular grammar, reguliere grammatika
regular language (regular set.), reguliere taal (word herken deur eindige toestand-outomaat)
regular set (regular language), reguliere taal (word herken deur eindige toestand-outomaat)
regular time relationship, vaste tydsverband (by sinchrone transmissie)
regulate, reguleer
regulation, regulasie (die resultaat), regulering (die proses)
reject, afkeur (bv. van 'n foutiewe programlopie)
reject (discard), verwerp (bv. van 'n foutiewe rekord)
related, verbandhoudend, verwant (bv. programme in 'n programsuite)
relation, relasie (bv. in logika), verband (bv. tussen rekords)
relational algebra, relasie-algebra
relational calculus, relasierekening
relational database, relasiedatabasis
relational expression, relasionele uitdrukking
relational model, relasionele model

relational operator, relasionele operator
relational processor, relasionele verwerker ('n assosiatiewe verwerker)
relation character, relasiekarakter (wat 'n verband uitdruk, bv. " = ")
relationship, verhouding (bv. tussen mens en masjien), verwantskap (bv. tussen rekords)
relationship record, verwantskapsrekord
relation test, relasietoets
relative, relatief
relative address, relatiewe adres (plus basisadres gee absolute adres)
relative addressing, relatiewe adressering
relative byte address, relatiewe greepadres
relative code, relatiewe kode
relative coding, relatiewe kodering (sonder absolute adresse)
relative coordinate, relatiewe koördinaat (bv. in rekenaargrafika)
relative data, relatiewe data (bv. in rekenaargrafika)
relative error, relatiewe fout
relative error bound, relatiewe foutgrens
relative program, relatiewe program (sonder absolute adresse)
relative programming, relatiewe programmering (sonder absolute adresse)
relative-time clock, relatiewetyd-klok
relative vector, relatiewe vektor (bv. in rekenaargrafika)
relay (n), herleiding (bv. in datakommunikasie), relê ('n toestel)
relay (v), herlei (in datakommunikasie)
relay amplifier, relêversterker
relay centre, herleisentrum (waar boodskapskaking plaasvind)
relay computer, relêrekenaar
release (n), vrystelling
release (v) (deallocate, relinquish), vrystel (bv. van 'n hulpbron)
reliability, betroubaarheid
reliable, betroubaar
reliable program, betroubare program
relinquish (deallocate, release), vrystel (bv. van 'n hulpbron)
relocatability, verplaasbaarheid
relocatable address, verplaasbare adres
relocatable code, verplaasbare kode
relocatable instruction, verplaasbare instruksie
relocatable loader, verplaasbare laaier
relocatable module, verplaasbare module
relocatable program, verplaasbare program
relocatable sequence, verplaasbare sekwensie (bv. van instruksies in geheue)
relocate, verplaas (skuif van program en aanpas van nodige adresse)
relocating loader, verplaaslaaier (wat adresse met laaityd aanpas)
relocating program, verplasende program
relocation, verplasing (deur o.a. adresse aan te pas)
relocation constant, verplasingskonstante
relocation dictionary, verplasingadreslys (van geheue-adresse)
reluctance, reluktansie (by magnetisme)
remainder, res (wat oorbly na 'n deling)
remnance magnetism (remnance magnetism), resmagnetisme WAAROM HERHALING VAN "REMNANCE MAGNETISM"?
remark, opmerking (bv. ter verduideliking in 'n program)
remedial maintenance (corrective maintenance), herstelinstandhouding
remnance magnetism (remnance magnetism), resmagnetisme HIERDIE IS 'N HERHALING!!
remote, afgeleë, afstand-
remote access, afstandstoegang
remote batch entry, afstandsbondelinvoer
remote batch processing, afstandsbondelverwerking

remote computer, afstandrekenaar
remote console, afstandskonsole
remote control, afstandbeheer
remote device, afstandstoestel
remote enquiry (remote inquiry), afstandnavraag
remote inquiry (remote enquiry), afstandnavraag
remote job entry (RJE), afstandswerk, stukinvoer, AWI
remote message processing, afstandsbodskapverwerking
remote processing, afstandsverwerking
remote spooling, afstandspool
remote station, afstandstasie
remote terminal, afstandsterminaal
removable, verwyderbaar
removable disk, verwyderbare skyf
removal, verwydering (bv. van 'n element uit 'n lys)
rename, herbenaam IS HIERDIE NIE DIE WW "HERNOEM" NIE??
rent, huur
reorder level, herbestelvlak
reorder point, herbestelpunt
reorganise, herorganiseer (bv. van 'n databasis)
repagination, herpaginering (bv. in WV)
repair, herstel (bv. van 'n toestel)
repair delay time, herstelvertraagtyd
repair time, hersteltyd (bv. van 'n toestel)
repeat (n) (recurrence), herhaling
repeat (v), herhaal
repeatability, herhaalbaarheid
repeat action key, herhaalaksiesleutel
repeatedly, herhaaldelik
repeater, herhaler (in datakommunikasie)
repeater modem, herhalermodem
repeat facility, herhaalfasiliteit
repeat key, herhaalsleutel
repeat statement, herhaalstelling
repertoire (instruction repertoire), instruction set), instruksiestel, repertoire
repetition instruction, herhaalinstruksie
repetition rate, herhaaltempo
repetitive addressing, herhalende adressering
repetitive operation, herhalende bewerking
replace, vervang
replacement, vervanging
replacement algorithm, vervangingsalgoritme
replacement process, vervangingsproses
replicate, repliseer
reply (n), antwoord
reply (v), antwoord
report (n), verslag
report (v), verslag doen
report generator, verslaggenerator
reporting, rapportering, verslaggewing
report program, verslagprogram
report program generator, verslagprogramgenerator
report writer, verslagopstel-program
represent, voorstel
representation, voorstelling
reproduce, reproduseer

reproducer, reproduseerder
reproducibility, reproduseerbaarheid
reproducing punch (duplicating punch), dupliseerpons, reproduseerpons
reproduction, reproduksie
reprogram, herprogrammeer
reprogrammable, herprogrammeerbaar
request (n), versoek
request (v), versoek
request signal, versoeksein
request stop, versoekstop
request to send, versoek om te stuur
required hyphen, verpligte koppelteken (in woordverwerking)
requirement, vereiste
requirements analysis, vereistesontleding
requirements definition, vereistesdefinisie
reroute, herroeteer
rerun (n), herhaallopie
rerun (v), herloop
rerunpoint., herlooppunt (vanwaar lopie herhaal is)
rerun routine, herlooproetine
rescue dump, beveiligingstorting
rescue point (restart. point), herbeginpunt (waar program kan herbegin)
research, navorsing
research and development (R&D), navorsing en ontwikkeling (N&O)
reserve (v), reserveer
reserved field, gereserveerde veld
reserved page, gereserveerde bladsy
reserved volume, gereserveerde volume (wat nie in gebruik is nie)
reserved word, gereserveerde woord (bv. in 'n programmeertaal)
reset, terugstel (terug na die oorspronklike waarde)
reset, terugstelling (terug na die oorspronklike waarde)
reset button, terugstelknoppie
reset mode, terugstelmodus
reset pulse, terugstelpuls
resetting loop, terugstellus
resident, inwonend (bv. 'n program in geheue)
resident. file, inwonende leer
resident routine, inwonende roetine
resident set, inwonende stel
residual flow, vloedres EK IS NIE SEKER VAN DIE ENGELS HIER NIE!!
residual induction, induksieres
residual noise, ruisres
residue, residu
residue check, reskontrole ('n modulereskontrole)
resistance, weerstand
resistivity, spesifieke weerstand
resistor, resistor, weerstand
resolution, ontbinding (bv. van vektore)
resolution, oplosvermoë, resolusie (maatstaf vir skerpte van beeld)
resolution error, oplosfout
resolve, oplos (bv. van grafikabeelde)
resolver, ontbinder (pool-na-Cartesiese-koördinate-omsetter)
resonance frequency, resonansiefrekwensie
resource, hulpbron
resource allocation, hulpbrontoekenning
resource contention, hulpbronmededinging

resource deallocation, hulpbronnvystelling
resource hogging, hulpbronninpalming
resource management, hulpbronnbestuur
resource manager, hulpbronnbestuurder
resource occupancy, hulpbronnbesetting
resource sharing, hulpbronndeling
respond, reageer
response, reaksie, respons
response duration, reaksieduur, responsduur
response signal, reaksiesein, responssein
response time, reageertyd, reaksietyd, responstyd
response unit, responseenheid
response voltage, responsspanning
responsibility, verantwoordelikheid
restart. (n), herbegin
restart (v), herbegin
restart instruction, herbegininstruksie (waar program kan herbegin)
restart point (rescue point.), herbeginpunt (waar program kan herbegin)
restoration, herstelling (bv. van 'n beeld op 'n skerm)
restore, herstel (bv. van 'n beeld op 'n skerm)
restricted access (limited entry), beperkte toegang
restricted instruction, beperkte instruksie ('n bevoorregte instruksie)
restriction (constraint), beperking
restructure, herstruktureer (bv. van 'n lêer)
result (n), resultaat
result (v), resulteer
resultant (adj), resulterend
resultant (n), gevolglik (bv. in logika), resultant (bv. in vektorgrafika)
resumption, hervatting (bv. van diens aan terminaalgebruikers)
retention period, houperiode, retensieperiode (bv. hoe lank 'n lêer gehou moet word)
retentivity, houvermoë, retensievermoë (vermoë om magnetiese vloed te behou)
retina, retina (deel van aftaseenheid in OKH)
retrace time, veeghersteltyd
retransmission, hertransmissie
retrieval, herwinning (bv. van gestoorde inligting)
retrieval capability, -herwinvermoë
retrieve (recover), herwin (bv. van gestoorde inligting)
retry, herprobeer
return, terugkeer (bv. aan einde van 'n subroetine)
return address, terugkeeradres (bv. in 'n program)
return channel, ontvangskanaal (bv. by datakommunikasie)
return instruction, terugkeerinstruksie (wat beheer teruggee aan hoofroetine)
return-to-bias recording, terug-na-voorspanningregistrering
return-to-reference recording, terug-na-verwysingregistrering
return-to-zero recording, terug-na-nulregistrering
return value, terugkeerwaarde
reusable, herbruikbaar
reusable program, herbruikbare program (wat homself nie wysig nie)
reusable resource, herbruikbare hulpbronn
reusable routine, herbruikbare roetine (wat homself nie wysig nie)
reversible, omkeerbaar
reversible process, omkeerbare proses
reversal, omkering
reverse, omkeer
reverse video (inverse video), omgekeerde video (deur agtergrond- en beeldkleure om te ruil)
reverse channel, terugkeerkanal

reverse list, omgekeerde lys
reverse mapping, omgekeerde afbeelding
reverse order, omgekeerde orde, omgekeerde volgorde
reverse Polish notation (postfix notation, suffix notation), tru-Poolse notasie, agtervoegnotasie, postfiksnotasie
reverse scan, tru-aftasting
reverse string, omgekeerde string
reversible counter, omkeerbare teller
reversible disk, omkeerbare skyf
reversible magnetic process, omkeerbare magnetiese proses (die effek is nie permanent nie)
review, revisie
review technique, revisietegniek
revise, hersien (bv. van handleidings)
revision, hersiening (bv. van handleidings)
revision level, hersieningvlak (bv. van handleidings)
revolution, omwenteling
rewind, terugwen (bv. van 'n magnetiese band na gebruik)
rewind time, terugwentyd (bv. van 'n magnetiese band)
rewrite, herskryf
ribbon, lint (bv. 'n drukkerlint)
ribbon cable (flat-cable, tape cable), lintkabel
right child, regterhandse nasaat
right-distributive, regsdistriutief
right-hand margin indentation, regterkantlyninkeping
right-justified, regsgejusteer
rightmost derivative, heelregsafgeleide
right of access, reg van toegang
right parse, regs-sinsontleding
right shift., regsskuif
rigid disk (hard disk), harde skyf
ring, ring
ring counter, ringteller
ring file, ringlêer
ring network, ringnetwerk (elke nodus verbind met twee buurnodusse)
ring protection, ringbeskerming
ring shift (circular shift, cyclic shift, end-around shift), ombuigskuif, sirkelskuif
ring structure, ringstruktuur (bv. van 'n netwerk)
ripple, rimpel (in elektrisiteit)
ripple adder (ripple carry adder), sneloordragopteller
ripple carry adder (ripple adder), sneloordragopteller
ripple counter, sneloordragteller
ripple-through carry, deurrimpeloordrag
rise time, stygtyd (van 'n puls)
risk, risiko
risk assessment, risikobepaling
RJE (remote job entry), AWI, afstandswerkstukinvoer
robot, robot
robotics, robotika, robotkunde
robust, robuust (bv. 'n program)
robustness, robuustheid (bv. van 'n program)
roll (scroll), rol, verbyrol (bv. van beeld op 'n skerm)
roll-back, terugrol ('n geprogrammeerde terugkeer na 'n rugsteunpunt)
roll-call polling, sirkelpolsing
roll-in (swap-in), inrol (by virtuele geheue-stelsels)
roll-off (destaging, migration), migrasie (bv. vanaf vinnige na stadige geheue)
roll-on (stage), trapsgewys inbring (bv. vanaf stadige na vinnige geheue)

roll-out (swap-out), uitrol (by virtuele geheue-stelsels)
roll-over, oorrol (bv. by sleutelborde)
ROM (non-erasable memory, read-only memory), LAG, leesalleengeheue
root., wortel
root node, wortelnodus
root process, basiese proses
root segment, wortelsegment (deel van 'n oorlegprogram)
rotary switch, draaiskakelaar
rotate (n), rotasie (bv. van magnetise bande in rugsteunstelsels)
rotate (v), roteer (bv. van beeld in rekenaargrafika)
rotate instruction, sirkelskuifinstruksie
rotation, rotasie (bv. van beeld in rekenaargrafika)
rotational axis, rotasie-as
rotational delay, rotasievertraging (bv. by magnetiese skywe)
rotational delay time, rotasievertragingstyd (bv. by magnetiese skywe)
rotational speed, rotasiespoed (bv. by magnetiese skywe)
round, rond
round (round down, round off), afrond
round (round up, upward rounding-off), oprond
round bit, afrondbis
round down (round, round off), afrond
rounding (rounding-off), afronding
rounding (rounding-up), opronding
rounding error (round-off error), afrondfout (na onder afgerond)
rounding error (round-up error), oprondfout (na bo opgerond)
rounding-off (rounding), afronding
rounding-up (rounding), opronding
round off (round, round down), afrond
round-off error (rounding error), afrondfout
round robin scheduling, rondomtalieskedulering, sirkelskedulering
round up (round, upward rounding-off), oprond
round-up error (rounding error), oprondfout (na bo opgerond)
route (n) (path), roete (bv. tussen twee nodusse in 'n netwerk)
route (v), roeteer
router, roeteerder
routine, roetine
routine library, roetinebiblioteek
routine maintenance, roetine instand houding
routine maintenance time, roetine-instandhoudingstyd
routing, roetering
row, ry (bv. 'n horisontale samestelling van entiteite)
rub-out, uitwis
rub-out character (erase character), uitwiskarakter
rule, reël (bv. waarvolgens kodeer word)
rule of inference, inferensiereël
rule of precedence, voorkeurreël
run (n), lopies ('n enkele uitvoering van 'n program of werkstuk)
run (v), loop
run book, volledige dokumentasie
run duration (running time), lopiesduur
running, lopend
running dry, handlopie ('n handondersoek van 'n program)
running live, lewendig loop
running program, lopende program
running state, lopende toestand
running time (run duration), lopiesduur

running total (progressive total), lopende total
run phase, loopfase
run queue, looptou
run schedule, lopieskedule
run switch, loopskakelaar
run time (execution time), looptyd (wanneer 'n program uitgevoer word)
run-time address, looptydadres
run-time allocation, looptydtoekenning
run-time debugging, looptydfoutontfouting
run-time editing, looptydredigering
run-time error, looptydfout
run-time parameter, looptydparameter
run-time support, looptydondersteunings

S

safe, veilig
SAM (sequential access method), STM (sekwensiëletoegangsmetode)
sample (n), monster, steekproef
sample (v), monster neem, steekproef doen JY NEEM 'N MONSTER, MAAR JY DOEN 'N STEEKPROEF
sampling, monsterneming, steekproefdoen
sampling technique, steekproeftegniek
satellite, satelliet
satellite communication, satellietkommunikasie
satellite computer, satellietrekenaar (wat 'n ondergeskikte rol vervul)
satellite processor, satellietverwerker (wat 'n ondergeskikte rol vervul)
satisfiability, bevredigbaarheid
satisfiability problem, bevredigbaarheidsprobleem
satisfy, bevredig
saturate, versadig
saturation, versadiging (bv. van magnetisme)
saturation flux density, versadigingsvloeddigtheid (bv. by magnetise registrering)
saturation noise, versadigingsruis
saturation testing, versadigingstoetsing (van 'n program deur baie transaksies)
save (v) (store), berg, bêre, bewaar, stoor
save area, bewaararea (waar registerinhoude in geheue bewaar word)
saving, besparing
scalar, skalaar
scale (n), skaal (bv. van 'n tekening)
scale (v), skaleer, verskaal
scale-down (n), afskalering
scale down (v), afskaleer
scale factor, skaalfaktor ('n getal gebruik as vermenigvuldiger)
scaler (constant multiplier), konstante vermenigvuldiger, skaaleenheid
scale-up (n), opskalering
scale-up (v), opskaleer
scaling, skalering (bv. vergroting of verkleining van 'n beeld)
scaling factor skaalfaktor ('n getal gebruik as vermenigvuldiger)
scan (n), aftasbeeld, aftasting
scan (v), aftas (om sistematies te ondersoek)
scan frequency, aftasfrekwensie
scan head, aftaskop
scan line, aftaslyn
scanner (scanning device), aftaster
scanning, aftasting
scanning beam, aftasbundel

scanning device (scanner), aftaster
scanning rate, aftastempo
scanning speed, aftasspoed
scanning unit (scan unit), aftaseenheid
scan period, aftasperiode
scan phase, aftasfase
scan rate, aftastempo
scan unit. (scanning unit), aftaseenheid
scatter loading, gesegmenteerde laai, verspreide laai
scatter read, verspreide lees (na nie-aangrensende dele van geheue)
scatter storage, verspreide stoor (bv. van rekords by hutsing)
schedule (n), schedule
schedule (v), skeduleer
scheduled downtime, geskeduleerde aftyd
scheduled engineering time, geskeduleerde versientyd
scheduled job, geskeduleerde werkstuk
scheduled maintenance, geskeduleerde instandhouding
scheduled maintenance time, geskeduleerde instandhoudingstyd
scheduled shutdown, geskeduleerde afskakeling
scheduled task, geskeduleerde taak
scheduler, skeduleerder
scheduling, skedulering
scheduling algorithm, skeduleringsalgoritme
schema, skema ('n logiese beskrywing van 'n databasis)
schemata, skemas (meervoud van skema)
schematic, skematies
schematic diagram, skematiese diagram
schematic representation, skematiese voorstelling
scheme, skema (bv. van roetines in algoritmiese tale)
scheme parameter, skemaparameter (in algoritmiese tale)
Schmidt trigger, Schmidt-snelter HOE WORD "SCHMIDT" GESPEL?
Schottky diode, Schottky-diode
science, wetenskap
scientific computer, wetenskaplike rekenaar
scientific language, wetenskaplike taal
scientific notation, wetenskaplike notasie
scientific system, wetenskaplike stelsel
scissoring (clipping, windowing), afsnyding (van dele buite venster in rekenaargrafika)
scope, bestek (bv. by blokstruktuurtale)
scope (extent), omvang (bv. van 'n taak)
scope rule (scoping rule), bestekreël
scoping rule (scope rule), bestekreël
scramble (hash), huts
scramble code, hutskode
scramble pattern, verdoeselpatroon (bv. 'n onleesbare patroon op papier)
scrambler, hutser
scramble total (gibberish total, hash total), hutstotaal, kaftotaal, mengtotaal
scratch (purge), skrap (bv. van 'n werklêer op skyf)
scratch area, kladarea
scratch disk, kladskyf (bevat inligting wat nie behoue moet bly nie)
scratch file, kladlêer
scratch pad memory, kladgeheue (wat vir intermediêre resultate gebruik word)
scratch tape, kladband (bevat inligting wat nie behoue moet bly nie)
screen (n), skerm
screen (v) (shield), afskerm
screen afterglow, skermnagloed

screen brightness (screen luminance), skermhelderheid
screen burn, skermbrandkol, skermbrandplek
screened cable, afgeskermdde kabel
screen editing, skermredigering
screen editor, skermredigeerder
screen image (display image), vertoonbeeld ('n versameling vertoonelemente)
screening (shielding), afskerming
screen luminance (screen brightness), skermhelderheid
screen overlay, skermoorlegging
screen-painting, skermuitlegopstelling
script, geskrewe teks
scroll (roll), rol, verbyrol (bv. van 'n beeld op 'n skerm)
scroll down, ondertoe rol
scrolling, rol (van 'n beeld op 'n skerm)
scroll left, links rol
scroll right, regs rol
scroll up, boontoe rol
seamless interface, deursigtige tussenvlak
search (n), soektog
search (v) (seek), soek
search algorithm, soekalgoritme
search and replace, soek en vervang
search cycle, soeksiklus
search key (seek key), soeksleutel (die string waarna gesoek word)
search method, soekmetode
search table, soektabel
search time (seek time), soektyd (bv. tyd om 'n spesifieke gebied op skyf te vind)
search tree, soekboom
search word, soekwoord
secondary, sekondêr
secondary access method, sekondêre toegangsmetode
secondary channel, sekondêre kanaal
secondary console, sekondêre konsole (enige konsole behalwe meesterkonsole)
secondary destination, sekondêre bestemming (bv. van 'n transmissieboodskap)
secondary entry point., sekondêre ingangspunt.
secondary error, sekondêre fout
secondary file, sekondêre leer
secondary function, sekondêre funksie
secondary index, sekondêre indeks
secondary key, sekondêre sleutel
secondary memory, sekondêre geheue
secondary station, sekondêre stasie
secondary storage (second-level storage), sekondêre stoor
second derivative, tweede afgeleide
second derived function, tweede afgeleide funksie
second differences, tweede differensies
second-generation computer, tweede-generasierekenaar (met vastetoestandkomponente)
second-level address, tweedevlakadres ('n indirekte adres)
second-level storage (secondary storage), sekondêre stoor
second normal form, tweedenormalvorm (by databasisse)
second remove subroutine, tweedetrapsubroetine
second source, sekondêre verskaffer
section (n), afdeling (bv. in COBOL)
section (v), verdeel (bv. van 'n program)
section name, afdelingsnaam (bv. in COBOL)
sector, sektor (bv. op skyf)

sector address, sektoradres
sector allocation, sektortoekenning
sector counter, sektorteller
sectored file, gesektorde leer MOET DIT NIE "GESEKTOREERDE" WEES NIE?
sectoring, sektorindeling
sector mark, sektormerk
sector ring, sektoring
secure system, veilige stelsel
security, sekerheid, sekuriteit
seed, plant (bv. van opsetlike foute by programtoetsing)
seeding, planting
seek (search), soek
seek address, soekadres
seek area, soekarea
seek arm, soekarm
seek command, soekbevel
seek key (search key), soeksleutel (die string waarna gesoek word)
seek time (search time), soektyd (bv. tyd om 'n spesifieke gebied op skyf te vind)
segment (n), segment ('n gedeelte van 'n rekenaarprogram)
segment (v), segmenteer
segmentation, segmentasie (die resultaat), segmentering (die proses)
segment base, segmentbasis
segment decoder, segmentdekodeerder
segment descriptor, segmentbeskrywer
segmented, gesegmenteer
segment number, segmentnommer
segment size, segmentgrootte
segment table, segmenttabel
seize, gryp (bv. beheer verkry oor 'n lyn om data te versend)
select, selekteer (om een van verskeie alternatiewe te kies)
selected cell, geselekteerde sel
select error, selekteerfout
selection, seleksie
selection line, seleksielyn
selection operation, seleksiebewerking
selection ratio, seleksieverhouding
selection sort (straight selection sort), seleksiesortering, uitsoeksortering
selection structure, seleksiestruktuur
selection switch, seleksieskakelaar
selection wire, seleksiedraad
selective, selektief
selective alteration, selektiewe wysiging
selective calling, selektiewe roep (sodat slegs sekere stasies die boodskap kry)
selective digit emitter, selektiewe syferemitter
selective dump, selektiewe storting (van net sekere geheueareas)
selective erase, selektiewe uitwissing (van net gedeeltes op 'n skerm)
selective updating, selektiewe bywerking
selector, selector
selector channel, selektorkanaal (wat een T/A-toestel op 'n slag hanteer)
selector function, selektorfunksie
selector pen (light gun, light pen),
ligpen ('n liggevoelige uitsoektoestel)
select statement, selekteerstelling
self-adapting, selfaanpassend
self-adapting computer, selfaanpassende rekenaar (wat aanpas by sy ladingtipes)
self-adapting process, selfaanpassende proses

self-aligning, selflynstellend, selfinstellend
self-checking code, foutverklikkode, selfkontrollerende kode
self-clocking, selfklokkend
self-compiling compiler, selfkompileerende kompyleerder (wat homself kan kompyleer)
self-contained, selfstandig
self-contained package, selfstandige packet
self-contained unit, selfstandige eenheid
self-correcting code, selfkorrigeerkode
self-defining, selfdefinerend (bv. 'n kompyleerder wat homself kompyleer)
self-demagnetisation, selfdemagnetisering
self-embedding, selfinbeddend
self-learning, selflerend
self-learning approach, selfleerbenadering
self-learning process, selflerende proses
self-loading, selflaaiend
self-modifying, selfwysigend
self-modifying instruction, selfwysigende instruksie
self-organising computer, selforganiserende rekenaar (wat interne struktuur aanpas)
self-referent list (recursive list), rekursiewe lys
self-relative address, selfrelatiewe adres (wat homself as basisadres gebruik)
Self-relocating program, selfverplasende program
self-repairing, selfherstellend
self-resetting loop (self-restoring loop), selfterugstellus
self-restoring loop (self-resetting loop), selfterugstellus
self-testing mode, selftoetsmodus
self-triggered program selfafsitprogram, selfsnellerprogram
semantic compatibility, semantiese versoenbaarheid
semantic error, semantiese fout
semantic mapping, semantiese afbeelding
semantic network, semantiese network
semantics, semantiek
semaphore, semafoor (bv. by bedryfstelsels)
semicompiled code, halfvertaalde kode (vertaal, maar sonder subroetines)
semiconductive, halfgeleidend
semiconductor, halfgeleier
semiconductor device, halfgeleiertoestel
semiconductor material, halfgeleiermateriaal
semiconductor memory, halfgeleiergeheue
semilogarithmic, semilogaritmies
send, stuur
sending field, stuurveld
send only, stuuralleen
send/receive, stuur/ontvang
send request, stuurversoek
sense (n), voel
sense (v), aanvoel (bv. van 'n sein); lees (bv. van merkleeskaarte)
sense light., aanvoellig (wat deur 'n program gelees kan word)
sense signal, aanvoelsein
sense switch, aanvoelskakelaar (wat deur 'n program gelees kan word)
sense winding, aanvoelwikkeling
sense wire, aanvoeldraad
sensing, aanvoeling (bv. van 'n sein), lesing (bv. van merkleeskaarte)
sensing element, aanvoelelement
sensing station, aanvoelstasie
sensitive, gevoelig, sensitief
sensitivity, gevoeligheid, sensitiwiteit

sensitivity analysis, sensitiwiteitsanalise
sensitivity ratio, sensitiwiteitsverhouding
sensor, sensor ('n toestel)
sentence, sin (bv. een of meer stellings in COBOL)
sentential form, sinsvonn (bv. van 'n grammatika)
sentinel (flag), vlag ('n veranderlike wat 'n toestand verteenwoordig)
separating character (delimiter, separator), skeier, skeikarakter
separation loss, skeidingsverlies
separation of variables, skeiding van veranderlikes
separator (delimiter, separating character), skeier, skeikarakter
sequence (n), ry (bv. van getalle), sekwensie (bv. van kode in 'n program)
sequence (n) (order), volgorde (bv. van entiteite in 'n string)
sequence (v) (order, rank), orden (bv. van rekords in 'n sekere volgorde)
sequence alternator, volgordewisselaar
sequence by merging (order by merging), orden deur saamvlegging
sequence checking routine, volgordekontroleroetine
sequence control, volgordebeheer
sequence-control register, volgordebeheerregister
sequence-dependent, volgorde-afhanklik
sequence error, volgordefout (bv. wanneer rekords in foutiewe volgorde is)
sequence-independent, volgordeonafhanklik
sequence number, volgnommer
sequencer, ordener
sequence register, volgorderegister (bevat adres van volgende instruksie)
sequence table, volgordetabel
sequencing (ordering), ordening
sequencing by merging (ordering by merging), ordening deur saamvlegging
sequencing key, ordeningsleutel
sequencing symbol, ordeningsimbool
sequential, sekwensieel
sequential access, sekwensiële toegang
sequential access file, sekwensiële toegangslêer
sequential access method (SAM), sekwensiëletoegangsmetode (STM)
sequential access memory, sekwensiële toegangsgeheue
sequential access storage, sekwensiële toegangstoor
sequential circuit, sekwensiële kring
sequential computer, sekwensiële rekenaar
sequential control, sekwensiële beheer
sequential data, sekwensiële data
sequential file, sekwensiële leer
sequential machine, sekwensiële masjien
sequential memory (serial memory), sekwensiële geheue
sequential method, sekwensiële metode
sequential operation (consecutive operation, serial operation), sekwensiële werking
sequential processing, sekwensiële verwerking
sequential programing, sekwensiële programmering
sequential queue, sekwensiële tou ('n eerste-in-eerste-uit-tou)
sequential search, sekwensiële soektog
sequential selection, sekwensiële seleksie
sequential transmission, sekwensiële transmissie
serial (adj), serieel
serial access, seriële toegang
serial access memory, seriëletoegangsgeheue
serial access storage, seriëletoegangstoor
serial adder, seriële opteller
serial addition, seriële optelling

serial digital computer, seriële syferrekenaar
serial file, seriële lêer
serial full adder, seriële volopteller
serial full subtracter, seriële volaftrekker
serial half-adder, seriële halfopteller
serial half-subtractor, seriële halfaftrekker
serial input/output, seriële toevoer/afvoer
serial interface, seriële koppelvlak
serialise, in volgorde plaas
serialiser (dynamiciser, parallel-to-serial converter), parallel-na-serieelomsetter, dinamiseerder (in assosiatiewe geheues)
serially reusable, serieel herbruikbaar
serial memory (sequential memory), sekwensiële geheue
serial number, serienommer
serial operation (consecutive operation, sequential operation), sekwensiële werking
serial port, seriële poort
serial printer, seriële drukker
serial processing, seriële verwerking
serial search, seriële soektog
serial selection, seriële seleksie
serial storage, seriële stoor
serial-to-parallel converter (de-serialiser, staticiser), serieel-na-parallelomsetter
serial transfer, seriële oordrag
serial transmission, seriële transmissie
series, reeks, serie (bv. in wiskunde)
server, bediener (bv. 'n lêerbediener)
service, diens
serviceability, diensbaarheid, versienbaarheid
serviceable, diensbaar, versienbaar
serviceable time, bruikbare tyd
service bureau, diensburo
service contract, dienskontrak
service pattern, dienspatroon
service program (utility program), nutsprogram (sagteware vir roetine take of programmeerhulp)
service routine (utility routine), nutsroetine (sagteware vir roetine take of programmeerhulp)
service time (engineering time, servicing time), versientyd
servicing, bediening (bv. van 'n onderbreking)
servicing time (engineering time, service time), versientyd
servomechanism, servomeganisme (bv. wat 'n leeskop posisioneer)
servo multiplier, servovermenigvuldiger (bv. by 'n analogrekenaar)
servo resolver, servo-ontbinder
servo track, servobaan (bv. op 'n magnetiese skyf)
session, sessie
session initiation request, sessiebeginversoek
session layer, sessielaag (van ISO), sewelaagverwysingsmodel)
set (n), stel (bv. 'n karakterstel), versameling (bv. in wiskunde)
set (v) (align), instel
set point, instelpunt
set pulse, instelpuls
set theory, versamelingsleer (in wiskunde)
settle, stabiliseer (bv. van 'n toestel)
settling time, stabiliseertyd (bv. van 'n vertoonposisie op 'n skerm)
setup (n), opstelling
setup (v) (ann), opstel (bv. van 'n proses) (EK KON NIE UITMAAK WAT "ann" MOET WEES NIE.)
setup diagram, opstellingdiagram (bv. van 'n rekenaarkonfigurasie)
setup time, opsteltyd (tyd om voor te berei vir die uitvoering van 'n taak)

seven-layer reference model, sewelaagverwysingsmodel ('n kommunikasieprotokol van ISO)
seven-segment display, sewesegmentvertoon (bv. syfers op 'n rekenmasjien)
sexadecimal (hexadecimal), heksadesimaal, sestientallig
shading, verdowwing (in rekenaargrafika)
shadow memory, skadugeheue (bereikbaar deur ontsnapsleutel)
shaft, as (bv. van 'n skyfaandrywer)
shallow binding, vlak binding (by kompilleerders)
shape, vorm
shaped character, gevormde karakter
shaped-character printer, gevormde karakter-drukker
shaping, vorming
share (n), deel
share (v), deel (bv. om 'n toestel te deel tussen gebruikers)
shareable, deelbaar
shared data, gedeelde data
shared disk, gedeelde skyf
shared file, gedeelde leer
shared logic, gedeelde logika
shared memory, gedeelde geheue
shared resource, gedeelde hulpbron
sharing, deling (ingevegte gebruik van 'n toestel)
sharpness, skerpte (in OKH)
shear modulus, skuifmodulus
shear strain, skuifvervorming
shear stress, skuifspanning
sheet, losblad, vel
sheet feeder (cut-sheet feeder, single-sheet feeder), losbladvoerder
Sheffer stroke operation, Sheffer-operasie
Shellsort, skilsortering
shield (n), afskerming
shield (v) (screen), afskerm
shielded line, afgeskermd lyn
shielded pair, afgeskermd paar
shielding (screening), afskerming (bv. van 'n kabel)
shift (n), skof (bv. van ShOO tot lóhOO), skuif (bv. van bisse in 'n woord), verskuiwing (bv. van frekwensies), wissel (bv. by 'n tikmasjien) **EK KON NIE INHOUD VAN EERSTE HAKIES UITMAAK NIE.**
shift (v), skuif (bv. van bisse in 'n woord), verskui (bv. van frekwensies), wissel (bv. by 'n tikmasjien)
shift character, wisselkarakter (verander die interpretasie van die opvolgende bispatroon)
shift-in character, inskuifkarakter ('n kodeverwisselingskarakter)
shift instruction, skuifinstruksie
shift key, wisselsleutel (op 'n sleutelbord) **IS DIT SLETTELBOORD OF TOETSBORD?**
shift-out character, uitskuifkarakter ('n kodeverwisselingskarakter)
shift register, skuifregister (waarin skuiwe gedoen word)
shift unit, skuifeenheid
short (n) (short-circuit), kortsluiting (in elektrisiteit)
short (v) (short-circuit), kortsluit (in elektrisiteit)
short-circuit (n) (short), kortsluiting (in elektrisiteit)
short-circuit (v) (short), kortsluit (in elektrisiteit)
shortest path algorithm, kortstepadalgoritme
short-haul modem, kortafstandmodem
short-haul transmission, kortafstandtransmissie
short-term scheduling, korttermynskedulering
shoulder tap, skouertik ('n kommunikasiemetode tussen verwerkers)
shred, versnipper

shredder, versnipperaar
shrinkable tubing, krimpbare omhulsel
shunt (n), newesluiting, omtakking
shunt (v), newesluit, omtak
shutdown (n) (closedown), afskakeling
shut down (v) (close down, power down, switch off, turn off), afskakel
shuttlecock (thimble), vingerhoed (die drukelement van 'n tipe drukker)
sibling, sibbe (bv. in boomstrukture)
sideband, syband
sideband frequency, sybandfrekwensie
sideways feed, sydelingsvoer
sideways sum, dwarssom, rysom
sifting sort (insertion sort, sinking sort, straight insertion sort), invoegsortering
sight check, sigkontrole
sign, teken (bv. van 'n getal)
signal (n), sein
signal (v), sein
signal conditioner, seinkondisioneerder
signal conditioning, seinkondisionering (filtrering van 'n kontinueusein)
signal conversion, seinomsetting
signal converter, seinomsetter
signal distance, seinafstand
signal distortion, seinvervorming
signal duration, seinduur
signal element, seinelement
signal equipment, seintoerusting
signal generator, seingenerator
signalling rate, seintempo
signalling speed, seinspoed
signal level, seinvlak
signal noise, seinruis
signal normalisation, seinnormalisering
signal processing, seinverwerking
signal regeneration, seinregenerasie
signal-reshaping, seinterugvorming
signal routing, seinroetering
signal-shaping, seinvorming
signal space, seinruimte
signal standardisation, seinstandaardisering
signal strength, seinsterkte
signal-to-noise ratio, sein-tot-ruisverhouding
signal transonnation, seinomvorming, seintransformasie
signature analysis, handtekeningontleding (bepaling van foutposisie en -aard in 'n elektroniese kring)
signature recognition, handtekeningherkenning
sign bit, tekenbis (dui die teken van 'n getal in 'n rekenaarwoord aan)
sign changer (sign reverser), tekenomkeerder
sign-changing amplifier (invertig amplifier, sign-reversing amplifier), omkeerversterker
sign character, tekenkarakter (wat positiewe en negatiewe kodes onderskei)
sign check, tekenkontrole
sign code, tekenkode
sign digit, tekensyfer (wat positiewe en negatiewe getalle onderskei)
signed field, betekende veld (bevat karakter wat teken voorstel)
signed magnitude, betekende grootte
signed-magnitude representation, betekendegrootte-voorstelling
signed number, betekende getal (positiewe of negatiewe teken word ook aangedui)

sign field, tekenveld
significance, beduidendheid, betekenisvolheid
significant digit, beduidende syfer
significant event, beduidende gebeurtenis
sign off (log off, log out), aflog, afmeld, afteken (bv. aan einde van 'n terminasessie)
sign on (log in, log on), aanlog, aanmeld, aanteken (bv. aan begin van 'n terminasessie)
sign position, tekenposisie
sign reverser (sign changer), tekenomkeerder
sign-reversing amplifier (invertierende amplifier, sign-wisselende amplifier), omkeerversterker
sign suppression, tekenonderdrukking
sign test, tekentoets
silicon chip, silikonvlokke
silicon diode, silikondiode
silicon doping, silikondotering
silicon gate, silikonhek
similar breeds, eenderse borsae
simple arithmetic expression, eenvoudige rekenkundige uitdrukking
simple harmonic motion, enkelvoudige harmoniese beweging
simple list, eenvoudige lys
simple logical expression, eenvoudige logiese uitdrukking
simple name, eenvoudige naam (laagste vlak van gekwalifiseerde naam)
simple route, eenvoudige roete
simple stack, eenvoudige stapel
simplex, simpleks (wat slegs eenrigtingkommunikasie kan hanteer)
simplex channel, simplekskanaal (wat slegs eenrigtingkommunikasie hanteer)
simplex circuit, simplekskring
simplex communication (one-way communication), eenrigtingkommunikasie, simplekskommunikasie
simplex method, simpleksmetode
simplex mode, simpleksmodus
simplex transmission, simplekstransmissie (transmissie in slegs een rigting)
Simpson's rule, Simpson se reël
simulate, naboots, simuleer (bv. naboots van een stelsel deur 'n ander)
simulation, nabootsing, simulasie
simulation language, simulasietaal
simulator, nabootser, simulator IS DAAR NIE OOK 'N WOORD SOOS "SIMULEERDER" NIE?
simulator program, nabootsprogram, simulatorprogram
simultaneity, gelyktydigheid
simultaneous, gelyktydig (op dieselfde tydstip)
simultaneous access, gelyktydige toegang
simultaneous control, gelyktydige beheer
simultaneous equations, gelyktydige vergelykings
simultaneous inequalities, gelyktydige ongelykhede
simultaneous operation, gelyktydige werking
simultaneous peripheral operations on line (spool), spool (in bedryf stelsels) MOET DAAR OOK NIE 'N VERDUIDELIKING GEGEE WORD NIE VAN WAARVOOR "SPOOL" STAAN – SOOS IN DIE ENGELS GEDOEN IS?
simultaneous processing, gelyktydige verwerking
simultaneous transmission, gelyktydige transmissie
single-address instruction (one-address instruction), enkeladresinstruksie
single-address message, enkeladresboodskap (met slegs een bestemming)
single-assignment language, enkeltoewysingstaal ('n klas van programmeertale)
single-board computer, enkelbordrekenaar ('n volledige rekenaar op een etsbord)
single buffering, enkelbufferwerking
single density, enkeldigtheid
single-domain particle, enkelgebiedpartikel

single-length register, enkellengtere register
single-pass compiler (one-pass compiler); enkeleurgangkompileerder
single precision, enkelnoukeurig, enkelpresisie
single-precision number, enkelnoukeurige getal, enkelpresisiegetal
single-processor system, enkelverwerkerstelsel
single-sheet feeder (cut-sheet feeder, sheet feeder), losbladvoerder
single-sided/single-density diskette, enkelkant/enkeldigtheid-disket
single spacing, enkelspasiëring
single-step operation (step-by-step operation), enkelstapwerking, stap-vir-stapwerking
single threading, enkelstroomverwerking (een verwerker op 'n slag aktief)
singly linked list (one-way linked list.), enkelaaneengeskakelde lys
singularity, enkelvoudigheid, singulariteit (in wiskunde)
singular matrix, singuliere matriks
singular solution, singuliere oplossing (in wiskunde)
sink, sinkput (bv. 'n hittesinkput)
sink (acceptor, receiver), ontvanger (bv. van transmissieboodskappe)
sinking sort (insertion sort-, sifting sort, straight insertion sort), invoegsortering
sink tree, ontvangerboom (by datakommunikasie)
sinusoidal, sinusvormig
sinusoidal wave, sinusgolf
sister, suster (bv. in boomstrukture)
site preparation, rekenaarkamervoorbereiding
situation review, standrevisie
size, grootte
size error, groottefout
sizing, omvangbepaling (bv. van 'n program)
skeleton staff, minimum personeel
skew, skeef (in statistiek)
skew, skeefheid (bv. van reëls in OKH), tydsongelykheid (van seine in sekwensiële stroombane)
skewed tree (unbalanced tree), ongebalanseerde boom
skip bar (space bar), spasiebalk
skip chain, oorslaanketting
skip flag, oorslaanvlag
skip instruction, oorslaaninstruksie
slack, slapte (bv. in 'n PERT-netwerk)
slack byte; opvulgreep (in COBOL, om data in regte posisie te hou)
slash, skuinsstreep, solidus (die karakter " / ")
slave, slaaf
slave computer, slaafrekenaar
slave mode, slaafmodus
slave station (tributary station), slaafstasie
slave unit, slaafeenheid
sleep mode, onaktiewe modus
slew (US) (form feed, paper feed, paper skip, paper slew, paper throw, throw), papiervoer, vormvoer (teen 'n hoër spoed as normaal)
slider, glyer (bv. in 'n magnetieseskyf-leeskop)
slippage, glip
slit scan, gleuoftasting (in OKH)
slit scanner, gleuoftaster (in OKH)
slope, helling
slope discontinuity, knakpunt
slot, gleuf
slowdown (degradation), degradasie (bv. van 'n rekenaarsstelsel)
slow memory, stadige geheue
slow storage, stadige stoor
SLSI (super large scale integration), SGSI, supergrootskaalse integrasie

small business system, kleinbesigheidstelsel
small scale integration (SSI), KSI, kleinskaalse integrasie
smart terminal (intelligent terminal), intelligente terminaal (met eie ver werker en geheue)
smoke test, eerste toets
smooth (adj), glad
smooth (n), glad
smooth (v), gladstryk
smoothed curve, gladgestrykte kromming
smoothing, gladstryking
smoothing algorithm, gladstrykalgoritme
smudge (extraneous ink); klad (wat voorkom buite gedrukte karakters by OKH)
smudge resistance, kladweerstand (in OKH)
snapshot, flitsbeeld
snapshot dump, flitsbeeldstorting
snapshot program, flitsbeeldprogram
socket (female connector, female plug), sok
soft-centred computer (soft calculator), sagte rekenaar, veranderbare-instruksierekenaar
soft computer (soft-centred computer), sagte rekenaar, veranderbare-instruksierekenaar
soft. copy, sagte kopie ('n nie-duursame kopie, soos 'n vertoonbeeld)
soft error (transient error), kortstondige fout, momentele fout
soft key, programmeerbare sleutel
soft-limited integrator, swakbegrensde integreerder
soft limiter, swak begrenser
soft-sectored disk, veranderbaresektor-skyf
soft-sector formatting, veranderbare sektor-formatering
software, programmatuur, sagteware
software ageing, sagtewareveroudering
software analyst, sagteware-ontleder
software-compatible, sagtewareversoenbaar
software conversion, sagteware-omskakeling
software design, sagteware-ontwerp
software development, sagteware-ontwikkeling
software documentation, sagtewaredokumentasie
software engineering, sagteware-ingenieurswese
software error, sagtewarefout
software failure, sagtewarefaling
soft-ware flag, sagtewarevlag
software house, sagtewareverskaffer
software interface, sagtewarekoppelvlak
software library, sagtewarebiblioteek
software life cycle, sagtewarelewensiklus
software maintenance, sagteware-instandhouding
software metrics, sagtewaremeting
software monitor, sagtewaremonitor
software package (canned software), sagtewarepakket
software pricing policy, sagtewareprysbeleid
software prototyping, sagtewareprototipering
software quality assurance, sagtewarekwaliteitsversekering
software reliability, sagtewarebetroubaarheid
software routine, sagtewareroetine
software support., sagtewareondersteuning
software system, sagtewarestelsel
soft-ware tool, sagtewarehulpmiddel
solar battery, sonbatterie
solar cell, sonsel
solder (n), soldeersel

solder (v), soldeer
soldered connection, gesoldeerde verbinding
solderless connection, soldeersellose verbinding
solid error, konsekwente fout
solid state, vaste toestand
solid state circuit-, vastetoestandkring
solid state component, vastetoestandkomponent
solid state computer, vastetoestandrekenaar
solid state element, vastetoestandelement
solid state logic, vastetoestandlogika
solution, oplossing (bv. van 'n probleem)
solution curve, oplossingskurwe
solution set, oplossingsversameling
solve, oplos (bv. van 'n vergelyking)
solver, oplosser (bv. van vergelykings)
son, seun (bv. in boomstrukture)
son-father-grandfather concept, seun-pa-oupakonsep (bv. by rugsteun van lêers)
sonic delay line (acoustic delay line), akoestiese vertraaglyn
SOP (standard operating procedure), SWP, standaardwerksprosedure
sort (n) (sorting), sortering
sort (v), sorter
sorter, sorteerder ('n toestel)
sort function, sorteerfunksie
sort generator, sorteergenerator
sorting (sort), sortering
sorting algorithm, sorteeralgoritme
sorting method, sorteermetode
sorting program (sort program), sorteerprogram
sorting sequencing key, sorteerordeningsleutel (waarvolgens items georden word)
sorting speed, sorteerspoed
sort key, sorteersleutel (waarvolgens items georden word)
sort/merge, sorteer/saamvleg
sort pass, sorteerdeurgang
sort phase, sorteerfase
sort program (sorting program), sorteerprogram
sort routine, sorteerroetine
source, bron (bv. van transmissieboodskappe)
source address, bronadres (vanwaar 'n transmissieboodskap gestuur word)
source code, bronkode
source computer, bronrekenaar
source converter, bronomsetter
source data, brondata
source deck (source pack), bronpak ('n pak ponskaarte bevattende bronkode)
source document, brondokument
source field, bronveld
source file, bronlêer (van program in bronkode)
source file (input. file), toevoerlêer (van data)
source language, brontaal
source library, bronprogrambiblioteek, bronprogrammateeke
source listing, bronprogramlys
source pack (source deck), bronpak ('n pak ponskaarte bevattende bronkode)
source program, bronprogram ('n program in 'n brontaal)
source program statement, bronprogramstelling
source statement., bronstelling
space (n), ruimte (in 'n fisiese sin); spatie (bv. op 'n drukstuk)
space (v), spatieer

space bar (skip bar), spasiebalk
space character, spasiarakter (karakter wat 'n blanko posisie voorstel)
space division switch, ruimteverdelingskakelaar ('n lynskakelingsmeganisme)
Bspacefill, spasievul
space overheads, ruimtebobelading
space quantisation (pixelisation), ruimtekwantisering
space suppression, spasië-onderdrukking
spacing, spasiëring (bv. van kolomme)
spacing speed, spasiëringspoed
spaghetti program, kraainesprogram, mossienesprogram
span (n), reikwydte; spanwydte
span (v), oorspan
spanning tree, spanboom
span of control, beheerspanwydte, spanwydte van beheer
spare channel, reserwekanaal
spare drive, reserwe-aandrywer
sparse array, yl skikking
sparse matrix, yl matriks
spatial, ruimtelik
speaker-dependent, sprekerafhanklik (by spraakgeaktiveerde toestelle)
speaker-independent, sprekeronafhanklik (by spraakgeaktiveerde toestelle)
special character, spesiale karakter (nie 'n letter, syfer of spasië nie)
specialised computer, gespesialiseerde rekenaar
specialised data processing, gespesialiseerde dataverwerking
special-purpose computer, enkeldoelrekenaar
special-purpose language, enkeldoeltaal
special-purpose system, enkeldoelstelsel
specific address (absolute address, actual address, explicit address, first-level address), absolute adres
specific addressing (absolute addressing), absolute adressering
specification, spesifikasie
specification language, spesifikasietaal
specific coding (absolute coding), absolute kodering
specifier, spesifiseerder
speech (voice), spraak, stem
speech channel (voice channel), spraakkanaal
speech data capture, spraakdatavaslegging (bv. by spraakherkenning)
speech frequency (voice frequency), spraakfrekwensie
speech input (voice input), spraaktoevoer
speech output (voice output), spraakafvoer
speech recognition (voice recognition), spraakherkenning
speech synthesis (voice synthesis), spraaksintese
speech synthesiser, spraaksintetiseerder (wat spraakklanke produseer)
speed-dependent, spoedafhanklik
speed-independent-, spoedonafhanklik
speed of execution, uitvoerspoed
speed variation, spoedvariasie
spelling checker, spellingtoetser, speltoetsroetine
spelling correction, spellingkorreksie
spelling error, spelfout
spike, priem, spitspuls (kortstondige toename in sein of spanning)
spin axis, draai-as (bv. in rekenaargrafika)
spindle, aandryfas (bv. van 'n magnetiese skyf)
splice, las (bv. van 'n gebreekte magnetiese band)
spliced tape, gelaste band
split, verdeel (bv. van een lêer in twee)

split column, verdeelde kolom
split screen, deelskerm, verdeelde skerm (bv. in woordverwerking)
splitting, splitsing (in alternatiewe paaie in vloeiagramme)
spool (simultaneous peripheral operations on line), spool (in bedryfstelsels)
spool (v), spool
spooler, spooler
spooling, spool
spooling system, spoolstelsel
sporadic fault (intermittent error, intermittent fault), sporadiese fout
spot punch (hand punch, unipunch), handpons
spreadsheet, ontledingstaat, spreitabel, werkstaat
spreadsheet program, ontledingstaatprogram, spreitabelprogram, werkstaatprogram
sprocket channel, tandvoer kanaal
sprocket feed (pin feed), tandvoer (bv. by 'n drukker)
sprocket feed track, tandvoerbaan
sprocket hole (carrier hole, feedhole), tandvoergat
sprocket wheel, tandwiel
spurious spike, sporadiese priem
square (n), kwadraat, tweede mag, vierkant (in wiskunde); vierkant (bv. in grafika)
square (v), kwadreer, tot die tweede mag verhef
square matrix, vierkantige matriks
squareness ratio, vierkantsverhouding
square root, vierkantswortel
square-root calculator, vierkantswortel-rekenmasjien
square wave, reghoekgolw
SSI (small scale integration), KSI, kleinskaalse integrasie
stabilised power, gestabiliseerde krag
stabiliser, stabiliseerder
stability, stabiliteit
stable sorting algorithm, stabiele sorteeralgoritme (behou orde van gelyke sleutels)
stable state, stabiele toestand
stable trigger circuit, stabiele snellerkring
stack (LIFO list, push-down list, push-down stack), stapel ('n laaste-in-eerste-uit-organisasie)
stack access method, stapeltoegangsmetode
stack algorithm, stapelalgoritme
stack allocation, stapeltoekenning
stack architecture, stapelargitektuur
stack bottom, stapelonderpunt
stack data type, stapeldata tipe
stack depth, stapeldiepte
stacker, stapelaar (bv. in 'n kaartleser)
stack extension, stapeluitbreiding
stack failure, stapelfaling
stack frame, stapelraam ('n geheuearea)
stack handling, stapelhantering
stack head (top-of-stack), stapelbopunt
stack head pointer (top-of-stack pointer), stapelbopuntwyser
stacking, opstapeling (bv. van onderbrekings)
stack instruction, stapelinstruksie
stack machine, stapelmasjien
stack manipulation (stack processing), stapelverwerking
stack overflow, stapeloorloop
stack pointer, stapelwyser
stack processing (stack manipulation), stapelverwerking
stack underflow, stapelonderloop
staff function, staffunksie

stage (v) (roll-on), trapsgewys inbring (bv. vanaf stadige na vinnige geheue)
staging, trapsgewyse inbring
staging disk, skyf vir trapsgewyse inbring
stand-alone system, alleenstaande stelsel, losstaande stelsel
standard, standaard
standard deviation, standaardafwyking
standard error, standaardfout
standard form, standaardvorm
standard format, standaardformaat
standard function, standaardfunksie
standard interface, standaardkoppelvlak
standardisation, standaardisasie
standardise, standaardiseer
standard job, standaardwerkstuk
standard operating procedure (SOP), standaardwerksprosedure, SWP
standard text, standaardteks
standard type face, standaardkarakterstyl
standby, bystand
standby computer, bystandsrekenaar ('n reserwerekelaar)
standby generator, bystandsgenerator
standby line, bystandsllyn
standby power supply, bystandskragbron
standby system, bystandstelsel
standby time, bystandstyd (bv. van ingenieurs op bystandsdienste)
star network (centralised network), sternetwerk (eindpuntnoduses verbind slegs met sentrale nodus)
start (begin), begin
start address (initial address), beginadres (bv. van 'n subroutine)
start bit, beginbis
start button, beginknop
starting address, beginadres (bv. van 'n program in geheue)
start-of-message character, boodskapbeginkarakter
start signal, beginsein
start state (initial condition), begin toestand (bv. van 'n toestel)
start/stop/start cycle, begin/stop/beginsiklus
start/stop time, begin/stop-tyd
start/stop transmission, begin/stop-transmissie
start time, begintyd (bv. van 'n proses)
state assignment, toestandtoewysing (by sekwensiële kringe)
state (condition), kondisie, toestand (bv. in fisiese sin)
state diagram, toestandsdiagram (grafiese weergawe van toestandtabel)
statement, staat (bv. 'n finansiëlestaat); stelling (bv. in 'n program)
statement label, stellingetiket
statement number, stellingnommer
statement verb, stellingwerkwoord (die aksiewoord in 'n stelling)
state space graph, toestandsruimtegrafiek
state table, toestandstabel (wat gedrag van sekwensiële kring beskryf)
state variable, toestandsveranderlike
state vector, toestandsvektor
static, staties (wat nie verander met die verloop van tyd nie)
static allocation, statiese toekenning
static binding, statiese binding
static buffering, statiese bufferwerking
static check, statiese kontrole
static data structure, statiese datastruktuur
static display image, statiese vertoonbeeld (in rekenaargrafika)

static dump, statiese storing
static electricity, statiese elektrisiteit
static electricity elimination, statiese-elektrisiteitseliminasië
static error, statiese fout (wat onafhanklik is van tyd)
staticiser (deserialiser, serial-to-parallel converter), serieel-na-parallelomsetter
static magnetic cell, statiese magnetiese sel
static memory, statiese geheue (bv. 'n nie-vlugtige geheue)
static priority, statiese prioriteit
static relocation, statiese verplasing
static storage, statiese stoor (bv. 'n nie-vlugtige stoor)
static subroutine, statiese subroetine (wat nie parameters van buite benodig nie)
station, stasie (bv. 'n werkstasie)
stationary, stasionêr
stationary source, stasionêre bron
station code, stasiekode
stationery, skryfbehoeftes
statistical analysis, statistiese analise
statistical method, statistiese metode
statistical multiplexing (statmux), statistiese multipleksering
statistical population, statistiese populasie
statistical prediction, statistiese voorspelling
statistical sample, statistiese steekproef
statistics, statistiek (die wetenskap); statistieke
status, stand, status
status bit, statusbis
status channel, statuskanaal (wat statusinligting dra)
status flag, statusvlag
status message, statusboodskap
status register, statusregister
status report, standverslag
status reporting, standverslaggewing
status word, statuswoord
steady state, bestendige toestand
steady voltage, bestendige spanning
steering committee, beheerkomitee, bestuurskomitee
step, stap; trap
step-up transformer, verhogingstransformator
step-by-step operation (single-step operation), stap-vir-stapwerking, enkelstapwerking
step counter, stapsteller
step-down transformer, verlagingstransformator
step function, trapfunksie
step length, staplengte
step motor (stepping motor), stapmotor
step number, stapnommer
stepping motor (step motor), stapmotor
stepwise decomposition, stapsgewyse ontbinding
stepwise programming, stapsgewyse programmering
stepwise refinement, stapsgewyse verfyning
stepwise regression, stapsgewyse regressie
stochastic (random), stogasties
stochastic method, stogastiese metode
stochastic variable, stogastiese veranderlike
stock (inventory), inventaris, voorraad
stock control (inventory control), inventarisbeheer, voorraadbeheer
stock control program, voorraadbeheerprogram
stop, stop

stop bit, stopbis
stop button, stopknop
stop code, stopkode
stop count, stoptelling
stop instruction, stopinstruksie
stop key, stopsleutel (bv. op 'n WV-sleutelbord)
stopper, hoogste geheue-adres
stop signal, stopsein
stop/start time, stop/begin-tyd
stop switch, stopskakelaar
stop time, stoptyd (bv. van 'n magnetiese band)
storage (memory, store), stoor, stoorplek, bergplek, geheue
storage access, stoortoegang
storage access cycle, stoortoegangsiklus
storage address, stooradres
storage addressing, stooradressering
storage area (store area), stoorarea
storage battery, herlaaibare battery
storage buffer (memory annex, memory buffer), geheuebuffer (tussengeheue, tussen geheue en T/A-eenhede)
storage capacity (store capacity), stoorkapasiteit
storage compaction, stoorsamepakking
storage contents (store contents), stoorinhoud
storage cycle (store cycle), stoorsiklus
storage cycle time (store cycle time), stoorsiklustyd
storage density (store density), stoordigtheid
storage device (store device), stoortoestel
storage fragmentation, stoorfragmentasie
storage hierarchy (store hierarchy), stoorhiërargie
storage interface, stoorkoppelvlak
storage key, stoorsleutel
storage management, stoorbestuur
storage manager, stoorbestuurder
storage medium (store medium), stoormedium
storage location (storage position), stoorposisie ('n posisie op 'n stoortoestel)
storage occupation, stoorbesetting
storage operation (store operation), stoorbewerking
storage oscilloscope, stoorosiloskoop
storage peripheral, geheue-randapparaat
storage pool (available list, eligible list, free list), beskikbaarlys (geheueareas wat nie toegeken is nie)
storage position (storage location), stoorposisie ('n posisie op 'n stoortoestel)
storage protection, geheuebeskerming (wat reg van toegang tot stoor bepaal)
storage requirement, stoorvereiste
storage size, stoorgrootte
storage space, stoorryimte
storage system, stoorstelsel
storage tube (store tube), stoorbuis (wat die beeld op die skerm behou sonder verfrissing)
storage unit (store unit), stooreenheid
store (n) (memory, storage), stoor, stoorplek, bergplek, geheue
store (v) (save), stoor, berg, bewaar
store-and-forward, stoor-en-aanstuur, stoor-en-versend (bv. by datanetwerke)
store area (storage area), stoorarea
store capacity (storage capacity), stoorkapasiteit
store contents (storage contents), stoorinhoud
store cycle (storage cycle), stoorsiklus

store cycle time (storage cycle tiine), stoorsiklustyd
store density (storage density), stoordigtheid
store device (storage device), stoortoestel
stored information, gestoorde inligting
stored program, gestoorde program
stored program computer, gestoordeprogram-rekenaar
stored program control, gestoordeprogram-beheer
store hierarchy (storage hierarchy), stoorhiërargie
store location (store position), stoorposisie ('n area op 'n geheuetoesel)
store medium (storage medium), stoormedium
store operation, stoorbewerking
store position (store location), stoorposisie
store tube (storage tube), stoorbuis (wat die beeld op die skerm behou sonder verfrissing)
store unit (storage unit), stooreenheid
straight insertion sort (insertion sort, sifting sort, sinking sort), invoegsortering
straight line coding (in-line coding), inlynkodering (in programmering)
straight line interpolation, lineêre interpolasie
straight selection sort (selection sort), seleksiesortering, uitsoeksortering
strain (n), vervorming (bv. van 'n magneetskyf)
strain (v), vervorm
strain gauge, vervormingsmeter
strap (v), verbind (met 'n fisiese kabelverbinding)
strapping option, verbindopsie
strapping table, verbindtabel ('n tabel van verbindopsies)
strategic planning, strategiese beplanning
stratified language, gestratifiseerde taal (kan nie as eie metataal gebruik word nie)
stream (adj), pyplyn-
stream (n), stroom (bv. van take wat verwerk word)
stream computing (pipeline processing), pyplynverwerking
streamer, uitspoeleenheid
streaming, uitspoeling (bv. vanaf skyf na band)
streaming (pipelining), pyplynwerking (proses kan begin voor 'n vorige proses voltooi is)
stress (tension), spanning
strike, tref (bv. van 'n ligpen)
strikeover (n) (overprint, overstrike), oorheendruk (bv. die " ^ " op die " ê ")
strikeover (v) (overprint, overstrike), oorheendruk (bv. die " ^ " op die " ê ")
string, string ('n lineêre ry van entiteite soos bv. karakters)
string concatenation, stringaaneenskakeling
string constant, stringkonstante
string handling, stringhantering
string length, stringlengte (bv. aantal rekords in 'n string by sortering)
string manipulation, stringmanipulasie
string matching, stringpassing
string segment, stringsegment
string variable, stringveranderlike
strip (n) (stripe), strook (bv. 'n magnetiese strook)
strip (v), stroop (bv. van 'n kabelomhulsel)
stripe (n) (strip), strook (bv. 'n magnetiese strook)
strip recording, strookregistrering
strobe pulse, hekpuls, strobopuls
strobe signal, heksein, strobosein
stroke, streep (wat 'n segment vorm van 'n grafiese karakter)
stroke analysis, streepontleding (in karakterherkenning)
stroke centreline, streepmiddellyn (in karakterherkenning)
stroke edge, streepkant (in karakterherkenning)
stroke edge irregularity, streepkantoneweredigheid (in OKH)

stroke generator, streepgenerator (in rekenaargrafika)
stroke widths, streepwydte (in karakterherkenning)
strongest postcondition, sterkste postkondisie
strongly connected graph, sterksamehangende grafiek
structure (n), struktuur
structure (v), struktureer
structured file, gestruktureerde lêer
structured language, gestruktureerde taal
structured program, gestruktureerde program
structured programming, gestruktureerde programmering
structured search, gestruktureerde soektog
structured systems analysis, gestruktureerde stelselontleding
structured variable, gestruktureerde veranderlike
structured walkthrough, gestruktureerde deurloop
structure-editing, struktuurredigering
stub, stuk (bv. 'n programgedeelte tydens toetsfase)
stunt box, funksiekis (bv. by 'n teledrukker)
stylus printer (dot matrix printer, dot printer, matrix printer, mosaic printer, needle printer, wire printer), matriksdrukker
subassembly, subsamestel
sub-block, subblok
subchannel, subkanaal
subdata base, subdatabasis
subdirectory, subgids
subdivide, onderverdeel
subdivision, onderverdeling
subfile, sublêer
subgraph, subgrafiek
subgroup, subgroep
subinterval, subinterval
subkey, ondergeskikte sleutel, subsleutel
sublist, sublys
subloop, ondergeskikte lus, sublus
submission, indiening
submit, indien
suboptimal, suboptimaal
subordinate task, ondergeskikte taak, subtaak
subprocedure, ondergeskikte prosedure, subprosedure
subprogram, subprogram
subroutine, subroetine
subroutine call, subroetineriep ('n roep na 'n ander subroetine)
subroutine entry point., subroetine-ingangspunt
subroutine library, subroetinebiblioteek
subroutine table, subroetinetabel
subschemata, subskema ('n logiese beskrywing van 'n subdatabasis)
subscript, indeks, onderskrif (wat 'n spesifieke entiteit identifiseer); voetskrif (wat 'n halwe spasie laer gedruk word in woordverwerking)
subscripted variable, geïndekseerde veranderlike, veranderlike met onderskrif
subset, deelversameling, subversameling
subsidiary equipment. (ancillary equipment, auxiliary equipment), hulptoerusting (nie onder direkte beheer van 'n verwerker nie)
substitute (n), substitusie
substitute (v), substitueer
substitute mode, substitusiemodus (by datatransmissie)
substitution, substitusie
substitution error, substitusiefout

substitutive, substitutief
substrate, onderlaag, substraat (bv. by vlokkievervaardiging)
substring, substring
substructure, substruktuur
subsystem, substelsel
subtract, aftrek
subtractor (US) (subtractor), aftrekker ('n toestel wat aftrekking uitvoer)
subtraction, aftrekking
subtractor (UK) (subtractor), aftrekker ('n toestel wat aftrekking uitvoer)
subtract time, aftrektyd
subtrahend, aftrekker (die getal wat afgetrek word in 'n aftreksom)
subtree, subboom
subvariable, subveranderlike
success, sukses
successive (consecutive), opeenvolgend
successive approximations, opeenvolgende benaderings
successive fields, opeenvolgende velde
successor, opvolger
successor node, opvolgernodus (bv. in boomstrukture)
successor state, opvolgertoestand
such that, sodanig dat
suffix, agtervoegsel, suffiks
suffix notation (postfix notation, reverse Polish notation), tru-Poolse notasie, agtervoegnotasie, postfiksnotasie
suite, suite ('n stel verwante programme)
sum (n), som
sum (v) (summate), sommeer
sum check (summation check), sommeerkontrole
sum check digit, sommeerkontrolesyfer
summary, opsomming
summary punch, sommeerpons
summate (sum), sommeer
summation, sommering
summation check (sum check), sommeerkontrole
summer, sommeerder
summing amplifier, sommeerversterker
summing integrator, sommeerintegreerder
summing junction, sommeeraansluiting
supercomputer, superrekenaar ('n baie kragtige rekenaar)
superconducting memory, supergeleidingsgeheue
superconducting technology, supergeleidingstegnologie
superconduction, supergeleiding
superconductive element, supergeleidende element
superconductor, supergeleier
superimpose, superponeer
super large scale integration (SLSI), supergrootskaalse integrasie, SGSI
superscript, boskrif (wat 'n halwe spasie hoër gedruk word in WV)
supershift key, superwisselsleutel
supersonic delay line, supersoniese vertraaglyn
supervision, toesig
supervisor, toesighouer ('n persoon)
supervisor (control program, executive, executive program, supervisory program), beheerprogram (wat uitvoering van ander programme beheer)
supervisor call, beheerprogramroep ('n onderbreking van die beheerprogram)
supervisory console (control console, control desk, control panel, operating station), beheerkonsole, beheerpaneel

supervisory mode (control mode), beheermodus
supervisory program (control program, executive, executive program, supervisor), beheerprogram (wat uitvoering van ander programme beheer)
supervisory routine (executive routine), beheerroetine (wat uitvoering van ander roetines beheer)
supervisory software, beheersagteware
supplementary equipment, aanvullende toerusting
supplementary maintenance, aanvullende instandhouding
supplementary maintenance time, aanvullende instandhoudingstyd
supplier (vendor), leweransier, verskaffer
supply (n), bron; verskaffing, voorsiening
supply (v), lewer; toevoer; verskaf; voorsien
support (n), ondersteuning
support (v), ondersteun
supporting software, ondersteunende sagteware
support program, ondersteuningsprogram
support system, ondersteuningstelsel
suppress, onderdruk (bv. van onderbrekings)
suppression, onderdrukking
suppressor, onderdrukker
surface, oppervlak (bv. van 'n skyf)
surface area, oppervlakte (bv. van 'n skyf)
surface asperity, oppervlakruwigheid (bv. van 'n skyf)
surface finish, oppervlakafwerking (bv. van 'n skyf)
surface treatment, oppervlakbehandeling (bv. van 'n skyf)
surge (n), stuwing (bv. van elektriese spanning)
surge (v), stu (bv. van elektriese spanning)
surveillance program, waakprogram (wat sekuriteit van hulpbronne monitor)
suspend, onderbreek (bv. 'n tydelike opskorting van programuitvoering)
suspended animation, onderbreekte animasie
suspended task, onderbreekte taak
swap (n) (swapping, swop), omruiling (van inhoud tussen hoof- en hulpgeheue)
swap (v) (swop), omruil
swap-in (roll-in), inrol (by virtuele geheue-stelsels)
swapout (roll-out), uitrol (by virtuele geheue-stelsels)
swappable, omruilbaar
swapping (swap, swop), omruiling (van inhoud tussen hoof- en hulpgeheue)
swap time, omruiltyd
sweep, veeg (bv. van 'n katodestraal op 'n skerm)
swim, swem (ongewenste bewing van vertoonelemente in grafika)
switch (n), skakelaar
switch (v), skakel (by datakommunikasie)
switchboard, skakelbord
switch cell, skakelsel
switch core, skakelkern
switched communications, geskakelde kommunikasie
switched data network, geskakelde datanetwerk
switched line, geskakelde lyn
switched network, geskakelde netwerk
switch indicator, skakelaanwyser
switching, skakeling
switching algebra, skakelalgebra
switching centre, skakelsentrum
switching circuit, skakelkring
switching control, skakelbeheer
switching element (logic element), logika-element
switching function, skakelfunksie

switching speed, skakelspoed
switching system, skakelstelsel
switching theory, skakelteorie
switching time, skakeltyd
switching variable, skakelveranderlike
switch instruction, skakelinstruksie
switch off (close down, power down, shut down, turn off), afskakel
switch on (power up, turn on), aanskakel
switchover (n) (conversion, cutover), oorskakeling (bv. van een stelsel na 'n ander)
switch over (v) (change over, convert), oorskakel (bv. van een stelsel na 'n ander)
switch point, skakelpunt
switchpoint (branch point), vertakkingspunt (bv. in 'n program)
swivel (n), gewrig
swivel (v), swaai
swop (n) (swap, swapping), omruiling (van inhoud tussen hoof- en hulpgeheue)
swop (v) (swap), omruil
syllable, lettergreep, sillabe
symbiont, simbiont (nutsroetine wat saam met bedryfstelsel loop)
symbol, simbool
symbolic, simbolies
symbolic address (floating address), simbolieses adres
symbolic addressing, simboliese adressering
symbolic code, simboliese kode
symbolic coding, simboliese kodering
symbolic file, simboliese lêer
symbolic language, simboliese taal
symbolic logic, simboliese logika
symbolic name, simboliese naam
symbolic parameter, simboliese parameter
symbolic programming, simboliese programmering (programmering in 'n brontaal)
symbolic system, simboliese stelsel
symbolise, simboliseer
symbolic, simboliek (die gebruik van simbole); simbolisme (die teorie van simbole)
symbol manipulation, simboolmanipulering
symbol string, simboolstring
symbol table, simbooltabel (wat simboliese en absolute adresse verbind)
symmetric, simmetries
symmetric channel, simmetriese kanaal
symmetric circuit, simmetriese kring
symmetric distribution, simmetriese verdeling (bv. van punte op 'n grafiek)
symmetric list (doubly linked list), dubbelaaneengeskakelde lys, simmetriese lys
symmetric matrix, simmetriese matriks
symmetric order traversal (inorder traversal), tussenorde-deurkruising (bv. in boomstrukture)
symmetric processors, simmetriese verwerkers (met identiese konfigurasies)
symmetric relation, simmetriese relasie
symmetry, simmetrie
sync character (synchronisation character), sinchroniseerkarakter (nodig vir sinchrone kommunikasie)
synchronisation, sinchronisasie (die resultaat); sinchronisering (die proses)
synchronisation character (sync character), sinchroniseerkarakter (nodig vir sinchrone kommunikasie)
synchronisation pulse (sync pulse), sinchroniseerpuls (nodig vir sinchrone kommunikasie)
synchronise, sinchroniseer
synchronised, gesinchroniseer
synchroniser, sinchroniseerder
synchronising signal, sinchroniseersein

synchronous (adj), sinchroon
synchronous circuit, sinchrone kring
synchronous clock, sinchrone klok
synchronous communication, sinchrone kommunikasie
synchronous computer, sinchrone rekenaar (wat in pas bly met 'n klok)
asynchronous control, sinchrone beheer
synchronous counter, sinchrone teller
synchronous data network, sinchrone datanetwerk
synchronous execution, sinchrone uitvoering
synchronous mode, sinchrone modus
synchronous operation (synchronous working), sinchrone werking (waar elke aksie deur 'n klok begin word)
synchronous scanning, sinchrone aftasting
synchronous transfer, sinchrone oordrag
synchronous transmission, sinchrone transmissie
synchronous working (synchronous operation), sinchrone werking (waar elke aksie deur 'n klok begin word)
sync pulse (synchronisation pulse), sinchroniseerpuls (nodig vir sinchrone kommunikasie)
synergetic, sinergisties
synergism, sinergisme
synonym, sinoniem (bv. by toekenning van rekordadresse)
syntactic, sintakties
syntactical error, sintaktiese fout
syntactic analyser, sintaktiese ontleder
syntactic analysis, sintaktiese ontleding
syntactic category, sintaktiese kategorie
syntactic compatibility, sintaktiese versoenbaarheid
syntactic mapping, sintaktiese afbeelding
syntactics (syntax), sintaksis (die reël wat die struktuur van 'n taal bepaal)
syntax (syntactics), sintaksis (die reël wat die struktuur van 'n taal bepaal)
syntax analysis, sintaksisontleding
syntax checker, sintaksiskontroleerder
syntax diagram, sintaksisdiagram
syntax-directed compiler, sintaksisgerigte kompyleerder
syntax error, sintaksisfout
syntax tree, sintaksisontledingsboom
synthesis, sintese
synthetic address (generated address), gegenereerde adres, ontwikkelde adres
synthetic language, sintetiese taal
sysgen (system generation), stelselgenerasie
system, sisteem, stelsel
system accounting, stelselboekhouding
system activity, stelselaktiwiteit
system administrator, stelseladministreerder (persoon wat rekenaargebruik beheer)
system analysis, stelselontleding
system analyst, stelselontleder
systematic, sistematies, stelselmatig
systematic error, sistematiese fout
systematic error-checking code, sistematiese foutkontroleerkode
system availability, stelselbeskikbaarheid
system call, stelselroep
system capacity, stelselkapasiteit
system component, stelselkomponent
system console, stelselkonsole
system crash (system hang), stelselstaking
system data, stelseldata

system definition, stelseldefinisie
system degradation (system slowdown), stelseldegradasie (die resultaat); stelseldegradering (die proses)
system design, stelselontwerp
system designer, stelselontwerper
system development cycle, stelselontwikkelingsiklus
system device, stelseltoestel
system diagram, stelseldiagram
system disk, stelselskyf
system documentation, stelseldokumentasie (die resultaat); stelseldokumentering (die proses)
system environment, stelselomgewing
system error, stelsel fout
system error message, stelsel foutboodskap
system fail, stelsel faling
system file, stelsel lêer
system flowchart, stelsel vloekaart
system generation (sysgen), stelsel generasie
system hang (system crash), stelsel staking
system improvement, stelsel verbetering
system integrity, stelsel integriteit
system key, stelsel sleutel
system level, stelsel vlak
system library, stelsel biblioteek
system life cycle, lewensiklus van stelsel
system load, stelsel lading
system loader, stelsel laaier
system locking, stelsel sluiting
system log, stelsel log
system manager, stelsel bestuurder
system mode, stelsel modus
system monitor, stelsel monitor
system name, stelsel naam
system noise, stelsel ruis
system overhead, bobelading van stelsel, stelsel bobelading
system overload, stelsel oorbelading
system parameter, stelsel parameter
system productivity, stelsel produktiwiteit
system program, stelsel program
system protection, stelsel beskerming
system reliability, stelsel betroubaarheid
system-resident, stelsel inwonend
system resource, stelsel hulpbron
system restart (warm start), stelsel herbegin, warm begin
system programmer, stelsel programmeerder
systems approach, stelsel benadering
systems compatibility, stelsel versoenbaarheid
systems consultant, stelsel konsultant
system security, stelsel sekuriteit
system segment, stelsel segment
systems engineer, stelsel ingenieur
system shutdown, stelsel afskakeling
system slowdown (system degradation), stelsel degradasie (die resultaat); stelsel degradering (die proses)
systems network architecture, stelsel netwerkgatitektuur
system software, stelsel sagteware
system specification, stelsel spesifikasie

systems programming, stelselprogrammering
systems simulation, stelselna bootsing, stelselsimulasie
systems study, stelselstudie
systems support, stelselondersteuning
systems theory, stelselteorie
system table, stelseltabel
system testing, stelseltoetsing
system utility program, stelselnutsprogram

T

tab (v) (tabulate), tabelleer, tabuleer BESTAAN "TABELLEER" REGTIG?
tabbing (tabulation), tabulering
tab character (tabulation character), tabuleer karakter
tab command (tabulate command), tabuleerbevel
table, tabel
table-driven, tabelgedrewe
table element, tabellelement
table fragmentation, tabelfragmentasie
table look-up, tabelopsoek (o.a. om in 'n tabel 'n waarde te soek)
table look-up instruction, tabelopsoekinstruksie
table look-up technique, tabelopsoektegniek
table simulator, tabelsimuleerder (wat 'n waarde bereken eerder as opsoek)
tablet, tablet ('n tipe merkerghids in rekenaargrafika)
tabular language, tabeltaal (bv. waarin beslissingstabelle uitgedruk word)
tabulate (tab), tabelleer, tabuleer
tabulate command (tab command), tabuleerbevel
tabulated function, getabuleerde funksie
tabulation (tabbing), tabulasie (die resultaat), tabulering (die proses)
tabulation character (tab character), tabuleer karakter
tabulator, tabuleerder, tabuleermasjien
tactile keyboard, raaksleutelbord
tag (n), kenkaartjie, kenplaatjie (bv. vir identifisering van personeel), etiket (bv. wat inhoud identifiseer)
tag (v), etiketteer
tag file, uittreksellêer
tag reader, kenkaartjieleser, kenplaatjieleser
tag sort, uittrekselsortering
tail, stert (laaste deel van 'n lys)
tailored version, aangepaste weergawe
take-up reel (take-up spool), opwenspoel
take-up spool (take-up reel), opwenspoel
talking computer, pratende rekenaar
talking terminal, pratende terminaal
tally (n) (count.), telling (bv. van die aantal kere wat iets gebeur het)
tally (v) (count), tel
tally register, tellingregister
tandem computers, tandemrekenaars (wat sekwensieel data verwerk)
tandem systems, tandemstelsels (wat sekwensieel data verwerk)
tangent, raaklyn
tangent approximation, raaklynbenadering
tangent plane, raakvlak
tank file, stoorlêer
tap (n), aftappunt
tap (v), aftap
tape, band (bv. 'n magneetband)
tape alteration, bandwysiging

tape alternation, bandafwisseling (waar bande om die beurt gebruik word)
tape bin, papierbandontvanger
tape cable (flat cable, ribbon cable), lintkabel
tape cartridge, bandpatroon
tape certification, bandsertifisering (dat die band nie foute bevat nie)
tape code, bandkode
tape comparator, bandvergelyker ('n toestel wat twee bande vergelyk)
tape control, bandbeheer
tape control character, bandbeheerkarakter
tape controlled carriage, bandbeheerde papiervoer
tape copy, bandkopie
tape core, bandkern
tape cupping, bandbaktrekking
tape deck (tape drive, tape station, tape transport), bandaandrywer
tape density, banddigtheid
tape drive (tape deck, tape station, tape transport) , bandaandrywer
tape dump, bandstorting
tape editing, bandredigering
tape erasure, banduitwissing (verwydering van data op band)
tape feed, bandvoer
tape file, bandlêer (wat op 'n band gestoor is)
tape format, bandformaat
tape label, bandetiket (wat inligting oor die lêer op band bevat)
tape leader, bandvoerpunt
tape length, bandlengte
tape library, bandbiblioteek, bandoteek
tape life, bandlewensduur
tape limited, bandbeperk (totale deurvoer van stelsel hang af van band)
tape load point, bandlaaipunt (die posisie waar lees of skryf kan begin)
tape mark, bandmerk ('n karakter op band wat 'n nuwe gedeelte aandui)
tape operating system, bandbedryfstelsel
tape parity, bandpariteit
tape punch, bandpons
tape reader, bandleser
tape record, bandrekord
tape reel, bandspoel
tape reproducer, bandreproduseerder (wat 'n band kopieer op 'n ander band)
tape resident, bandinwonend (bv. stelselroetines van 'n bedryfstelsel)
tape ring, bandring
tape skew, bandskeefloop
tape slippage, bandglip
tape sort, bandsortering
tape speed, bandspoed
tape spooling system, bandspoelstelsel
tape station (tape deck, tape drive, tape transport), bandaandrywer
tape tension, bandspanning
tape thickness, banddikte
tape threading, banddeurryging
tape-to-card converter, band-na-kaartomsetter
tape-to-disk converter, band-na-skyfomsetter
tape-to-tape converter, band-na-bandomsetter
tape trailer, bandagterpunt
tape transaction, bandtransaksie
tape transport (tape deck, tape drive, tape station), bandaandrywer
tape travel distance, bandloopafstand
tape travel speed, bandloopspoed

tape unit, bandeenheid ('n toestel wat 'n bandaandrywer bevat)
tape verifier, bandverifieerder
tape volume, bandvolume ('n enkele spoel magnetiese band)
tape width, bandwydte (bv. van 'n magnetiese band)
tape winder, bandopwenner
target, teiken
target address, teikenadres
target computer, teikenrekenaar (waarop die objekkode uiteindelik moet loop)
target language, teikentaal (waarheen stellings vertaal word)
target machine, teikenmasjien (waarop die objekkode uiteindelik moet loop)
target program, teikenprogram
tariff, tarief
task, taak ('n basiese eenheid van werk)
task control, taakbeheer
task dispatching, taakafsending (bv. in bedryfstelsels)
task evaluation, taakevaluering
task identification, taakidentifikasie
tasking, taakwerking
task management, taakbestuur
task queue, taaktou (van alle take besig of wagtend op 'n sekere oomblik)
task scheduler, taakskeduleerder
task scheduling, taakskedulering
task specification, taakspesifikasie
task status, taakstatus
task submission, taakindiening
task-to-task communication (intertask communication) , tussentaak-kommunikasie
teach, onderrig
teaching machine, leermasjien (wat rekenaargesteuende onderrig hanteer)
tear resistance, skeurvastheid
tear strength, skeursterkte
technical manual, tegniese handleiding
technique, tegniek
technological, tegnologies
technology, tegnologie
telecommunication, telekommunikasie
telecommunication access method, telekommunikasietoegangsmetode
telecommunication control unit, telekommunikasiebeheereenheid
telecommunication line, telekommunikasielyn
telecommunication link, telekommunikasieverbinding
telecommunication network, telekommunikasienetwerk
telecommuting, telependelary (wat fisiese met logiese pendelary vervang)
teleconference, telekonferensie (konferensie per telekommunikasiestelsel)
telefacsimile (telex), telefaksimilee (transmissie van 'n fotokopie)
telex (telefacsimile), telefaksimilee (transmissie van 'n fotokopie)
teleload, telelaai
telemail, telepos
telemetry, telemetrie
telephone, telefoon
telephone frequency, telefoonfrekwensie
telephone line, telefoonlyn
telephone network, telefoonnetwerk
telephone service, telefoondiens
teleprinter (teletypewriter, typewriter terminal), teledrukker
teleprinter code, teledrukkerkode
teleprocessing, televerwerking
teleprocessing system, televerwerkingstelsel

telerecording, teleregistrering
teletext, teleteks (teksinligting versend m.b.v. televisiestelle)
teletype exchange (telex), teleks
teletypewriter (teleprinter, typewriter terminal), teledrukker
television, televisie
television monitor, televisiemonitor
telex (teletype exchange), teleks
telex converter, teleksomsetter
teller unit, kassiereenheid ('n toestel wat in banke gebruik word)
temperature, temperatuur
temperature-compensated, temperatuurgekompenseerd
template, profielvorm (bv. in OKH)
temporal, temporeel
temporal logic, temporele logika
temporary disk, tydelike skyf
temporary file, tydelike lêer (wat nie langtermyn gestoor moet word nie)
temporary location, tydelike posisie
temporary storage, tydelike geheue (bv. kladgeheue van 'n program)
tennis-match sort (tournament sort), toernooisortering, uitskakelsortering
ten's complement (complement on ten), tienkomplement
tensile force, trekkrag
tensile strain, trekvervorming
tensile stress, trekspanning
tension (stress), spanning
terahertz, terahertz
term, term
term algebra, termalgebra
term creation, termskepping
terminal, eindpunt (in boomstrukture sonder opvolgers), terminaal (bv. waar data 'n stelsel kan binnekom of verlaat)
terminal (connector), konnekteerder (bv. van 'n kabel)
terminal (terminal symbol, terminating symbol), eindsimbool (bv. in vertalers)
terminal access, terminaaltoegang
terminal address, terminaaladres
terminal buffer, terminaalbuffer
terminal cluster, terminaalkluster ('n groep terminale beheer deur 'n rekenaar)
terminal control unit, terminaalbeheereenheid
terminal device, terminaaltoestel
terminal display, terminaalvertoon
terminal interface, terminaalkoppelvlak
terminal job, terminaalwerkstuk (wat vanaf terminaal geïnisieer is)
terminal keyboard, terminaalsleutelbord
terminal lockout, terminaaluitsluiting
terminal/modem interface, terminaal/modem-koppelvlak
terminal monitor program, terminaalmonitorprogram
terminal network, terminaalnetwerk
terminal node (leaf), blaarnodus, eindpuntnodus (wat nie opvolgernodusse het nie)
terminal operator, terminaaloperateur
terminal polling, terminaalpolsing
terminal printer, terminaaldrukker
terminal room, terminaalkamer
terminal session, terminaalsessie (die verloopende tyd van aan- tot afteken)
terminal strip, aansluiterstrook
terminal symbol (terminal, terminating symbol), eindsimbool (bv. in vertalers)
terminal unit, terminaaleenheid
terminal user, terminaalgebruiker

terminate, beëindig (bv. van 'n taak), termineer (bv. van 'n kabel)
terminating, terminerend
terminating equipment, afsluittoerusting
terminating symbol (terminal, terminal symbol), eindsimbool (bv. in vertalers)
termination, afsluiting (bv. van 'n taak), terminering (bv. van 'n kabel)
terminology bank, termbank (by outovertaler/spellingkontroleerder)
ternary, drietallig, ternêr
ternary operation, ternêre operasie
test (exercise), toets (bv. van 'n skyfaandrywer)
test bed, toetsstelsel (waarop ander stelsels getoets kan word)
test board, toetsbord
test case, toetsgeval
test cycle, toetssiklus
test data, toetsdata
test data generator, toetsdatagenerator
test equipment, toetstoerusting
testing, toetsing
testing envelope, toetsomgewing
testing mode, toetsmodus
testing technique (test technique), toetstegniek
testing time, toetstyd
test method, toetsmetode
test panel, toetspaneel
test pattern, toetspatroon
test phase, toetsfase
test program, toetsprogram
test routine, toetsroetine
test run, toetslopie
test technique (testing technique), toetstegniek
tetrad, viertal
text, teks
text, editing, teksredigering (in WV, byvoegings, wysigings, skrappings)
text editor, teksredigeerder
text. file, tekslêer
text formatter, teksformateerder
text mode, teksmodus
text preparation, teksvoorbereiding
text processing, teksverwerking
text string, teksstring
text string search, teksstringsoektog (bv. in woordverwerking)
theorem, stelling, teorema
theorem-proving, teoremabewys
theorem-proving program, teoremabewysprogram
theoretic computer science, teoretiese rekenaarwetenskap
theory, teorie
thermal, termies
thermal coupling, termiese koppeling
thermal cutout, termiese uitskakelaar
thermal matrix printer, termiese matriksdrukker
thermal noise, termiese ruis (bv. in elektroniese kringe)
thermal printer, termiese drukker
thermal shock, termiese skok
thermistor, termistor
thermocouple, termokoppel
thermodynamic, termodinamies
thermoelectric, termoëlektries

thermographic paper, hittegevoelige papier
thesaurus, thesaurus
thick film, dik film
thickness, dikte
thimble (shuttlecock), vingerhoed (die drukelement van 'n tipe drukker)
thimble printer, vingerhoeddrukker
thin film, dun film
thin film memory, dunfilmgeheue
thin film technology, dunfilmtegnologie
think time (intermessage delay), dinktyd, tussenboodskap-vertraging (vertraging aan die operateur se kant)
third-generation computer, derdegenerasierekenaar
third normal form, derde normaalvorm
thrash (v), rondkarring (by virtuelegeheuestelsels)
thrashing, rondkarringry (by virtuelegeheuestelsels)
thread (n), rygdraad, rygskakel
thread (v) (interlace, lace), inryg
threaded binary tree, gerygde binêre boom
threaded list, gerygde lys
threaded tree, gerygde boom
threading (lacing), inryging
three-address instruction, drie-adresinstruksie
three-digit group, driesyfergroep
three-dimensional, driedimensioneel
three-input adder, drie-ingangopteller
three-input subtracter, drie-ingangaf trekker
three-level subroutine, drievlaksubroetine
three-phase motor, driefasemotor
three-valued logic, driewaardige logika
threshold, drumpel
threshold condition, drumpelvoorwaarde
threshold element (decision element), drumpelement, beslissingselement ('n logika-element)
threshold function, drumpelfunksie
threshold gate, drumpelhek
threshold logic, drumpellogika
threshold value, drumpelwaarde
throughput, deurvoer (maatstaf vir hoeveelheid werk verrig)
throw (n) (UK) (form feed, paper feed, paper skip, paper slew, paper throw, slew), papiervoer, vormvoer (teen 'n hoër spoed as normaal)
thumb wheel, duimwiel, rolwiel (in rekenaargrafika)
tickler file, herinnerlêer (van uitstaande take in kantoorstelsels)
tidying (cleanup), skoonmaak (bv. van 'n lêer)
tightly coupled, heggekkoppel
tightly coupled systems, heggekkoppelde stelsels (wat geheue en bedryfstelsel deel)
tilt (n), kantelhoek
tilt (v), kantel
time allocation, tydtoekenning
time base, tydbasis
time constant, tydkonstante
time-critical, tydkrities
time delay circuit, tydvertraagkring (wat sein vir 'n sekere tyd vertraag)
time-dependent, tydafhanklik
time division multiplexing, tyddeelmultipleksing (kanale kry beurtelings tyd)
time division multiplier, tyddeelvermenigvuldiger
time error, tydfout
time fill (n), tydvulling

time frame, tydraam
time gap, tydgaping
time-independent, tydonafhanklik
time-interleaved, tydingevleg
time interleaving (time slicing), tydinvlegging
time lag, tydsloering
time lapse, tydsverloop
timeliness, tydigheid
time-of-day clock, huidigetydklok
time origin, begintyd, tydsoorsprong (waarvandaan tyd relatief gemeet kan word)
time out, tydafsnydning (indien reaksie nie betyds ontvang word nie)
time quantisation, tydkwantisering
time quantum, tydkwantum (toegestaan aan gebruiker in tyddelingstelsel)
timer, tydhouer
timer, tydreëlaar
time register, tydregister
time-saving, tydbesparing
time scale, tydskaal
time scale factor, tydskaalfaktor (bv. by simulاسie)
time series, tydreeks
time share (v), tyd deel
time-shared operation, tyddeelwerking
time-shared system (time-sharing system), tyddeelstelsel (gebruik vir tydingevlegte prosesse)
time-sharing, tyddeling (gebruik van toestel vir tydingevlegte prosesse)
time-sharing bureau, tyddeelburo
time-sharing language, tyddeeltaal
time-sharing mode, tyddeelmodus
time-sharing system (time-shared system), tyddeelstelsel (gebruik vir tydingevlegte prosesse)
time-sharing user, tyddeelgebruiker
time signal, tydsein
time slice, tydsnit (toegeken deur verwerkingseenheid aan 'n taak)
time slicing (time interleaving), tydinvlegging (bv. by 'n tyddelingstelsel)
time slot, tydgleuf
timing, tydreëling
timing and control, tydreëling en beheer
timing circuit, tydreëlkring
timing pulse, tydreëlpuls
timing-pulse generator, tydreëlpulsgenerator
timing signal, tydreëlsein
toggle (flip-flop), wipkring (kring met twee stabiele toestande)
toggle switch, swikskakelaar
token, teken ('n unieke kort sekwensie van bisse in datakommunikasie)
token passing, tekenaanstuur (in datakommunikasie)
token ring, tekenaanstuur-ringnetwerk (in datakommunikasie)
tolerance, toleransie (toelaatbare afwyking vanaf nominale waarde)
tolerant (forgiving), verdraagsaam (bv. 'n stelsel wat onervare gebruikers help)
tool (aid), hulpmiddel (bv. by programontwikkeling)
top-down analysis, bo-na-onder-ontleding
top-down approach, bo-na-onder-benadering
top-down design, bo-na-onder-ontwerp
top-down development, bo-na-onder-ontwikkeling
top-down interpreter, bo-na-onder-interpreteerder
top-down parsing, bo-na-onder-sinsontleding
top element, boonste element (van 'n stapel)
top-of-form (head-of-form), bladsybegin (beginposisie vir drukwerk, bo links)
top-of-stack (stack head), stapelbopunt

top-of-stack pointer (stack head pointer), stapelbopuntwyser
topogram, topogram
topology, topologie
top-priority job, topprioriteitwerkstuk
torque, wringkrag
torque amplifier, wringversterker
total, totaal
total counter, totaalteller
totally ordered set, totaalgeordende versameling
total ordering, volkome ordening
total system, geheelstelsel
total time, totale tyd
touch screen (touch-sensitive screen), raaksensitiewe skerm
touch screen terminal, raaksensitiewe terminaal
touch-sensitive keyboard, raaksensitiewe sleutelbord
touch-sensitive screen (touch screen), raaksensitiewe skerm
touch tablet, raaktablet
tournament sort (tennis match sort), toernooisortering, uitskakelsortering
TPS (transaction processing system), TVS, transaksieverwerkingstelsel
trace (n), spoor ('n rekord van die volgorde waarin instruksies uitgevoer word)
trace (v), naspoor
trace program, spoorprogram
trace routine, spoorroetine
trace table, spoortabel
tracing, nasporing
track, baan (waarop data geregistreer word op magnetiese medium)
track address, baanadres (bv. op 'n skyf)
trackball (control ball), merkerstuurbal, stuurbal (bv. vir merkerbeheer op 'n vertoonskerm)
track density, baandigtheid
track flag, baanvlag (bv. vir foutiewe bane op skyf)
track hold, baanuitsluiting (beskerm baan terwyl dit geaksesseer word)
track index, baanindeks
tracking, volging (bv. van 'n ligpen op 'n vertoonskerm)
tracking algorithm, volgalgoritme
tracking symbol, volgsimbool (wat deur merkergidse beheer word)
track number, baannommer
track overflow, baanoorloop
track pitch (track spacing), baanspasiëring (tussen aanliggende bane)
track spacing (track pitch), baanspasiëring (tussen aanliggende bane)
track width, baanwydte
tractor, tandrat (bv. wat papier deur drukker voer)
tractor feed, tandratvoer (bv. van valvoupapier)
trade-off, voordeel/nadeel-afspeling
traffic, verkeer (in datakommunikasie)
traffic analysis, verkeersontleding (in datakommunikasie)
traffic congestion, verkeersopeenhoping (in datakommunikasie)
traffic control, verkeersbeheer (in datakommunikasie)
traffic density, verkeersdigtheid (in datakommunikasie)
traffic intensity, verkeersdrukte (in datakommunikasie)
trailer, agterstuk (bv. van 'n rekord)
trailer (trailing end), agterpunt (bv. van 'n magnetiese band)
trailer (adj), naskrif-, slot-
trailer label, naskrifetiket, slotetiket (wat na die datarekords kom)
trailer record, naskrifrekord, slotrekord
trailing blank, agterste blanko
trailing decision, agternabeslissing (uitgevoer aan einde van 'n lus)

trailing digit, agterste syfer, laaste syfer
trailing end (trailer), agterpunt (bv. van 'n magnetiese band)
trailing space, agterste spasie
trailing zero, agterste nul
train (n), reeks (bv. van pulse)
train (v), oplei
trainee, kwekeling
training device, opleitoestel
training time, opleityd
train printer, treindrukker
transaction, transaksie (bv. 'n rekord wat 'n lêerwysiging veroorsaak)
transaction code, transaksiekode
transaction data, transaksiedata
transaction-driven, transaksiegedrewe
transaction file (change file, detail file, movement file), detailleer, transaksielêer (wat transaksierekords bevat)
transaction processing system (TPS), transaksieverwerkingstelsel, TVS
transaction processor, transaksieverwerker
transaction record (change record), transaksierekord (wat veranderings op meester aanbring)
transaction tape (change tape), transaksieband (wat transaksierekords bevat)
transceiver, sender-ontvanger ('n gekombineerde sender en ontvanger)
transcribe, oorskryf, transkribeer (dra data oor van een datamedium na 'n ander)
transcriber, oorskrywer, transkribeerder
transcription, oorskrywing, transkripsie (omsetting van een kode/medium na 'n ander)
transducer, omvormer, transduseerder
transfer (n), oordrag
transfer (v) (port, transport), oordra (bv. data vanaf een toestel na 'n ander)
transferability (portability), oordraagbaarheid (bv. van programme tussen rekenaars)
transfer algorithm, oordragalgoritme
transfer buffering, oordragbufferwerking
transfer card, oordragkaart
transfer check, oordragkontrole (dat oordrag korrek plaasgevind het)
transfer instruction, oordraginstruksie
transfer interpreter, oordraginterpreteerder
transfer key, oordragsleutel
transfer language, oordragtaal
transfer of control (control transfer), beheeroordrag
transfer of control instruction (control transfer instruction), beheeroordraginstruksie
transfer operation, oordragbewerking
transfer rate, oordragtempo
transfer table, oordragtabel
transfer time, oordragtyd
transform (n), omvorming, transform
transform (v), omvorm, transformeer (verander van vorm maar nie van inhoud nie)
transformation, omvorming, transformasie
transformer, omvormer, transformator (in elektrisiteit)
transient (adj), kortstondig, momenteel (bv. 'n kortstondige verskynsel); oorgangs-
transient error (soft error), kortstondige fout, momentele fout
transient phase, oorgangsfase
transient routine, kortstondige roetine
transient state, oorgangstoestand
transistor, transistor
transistorise, transistoriseer
transistorised circuit, getransistoriseerde kring
transit error, oorgangsfout
transition, oorgang (van een toestand na 'n ander)

transition diagram, oorgangsdigram
transition graph, oorgangsgrafiek
transition list, oorgangslis
transition matrix, oorgangsmatriks
transition vector, oorgangsvektor
transitive, oorganklik, transitief
transitive closure, transitiewe afsluiting
transit time, oorgangstyd
translate, oorsit (bv. van een kode na 'n ander); translateraaf verskuif (van vertoonbeeld sonder rotasie); vertaal (bv. van 'n program)
translating machine, vertaalmasjien
translating phase, vertaalfase
translating program, vertaalprogram
translating routine, vertaalroetine
translation, vertaling (bv. van 'n program)
translation (conversion), omsetting (bv. van een kode na 'n ander)
translation error, vertaalfout
translation table, vertaaltabel
translator (language translator), vertaler (bv. 'n saamsteller of kompilleerder)
transmission, transmissie (versending van data vir ontvangs elders)
transmission channel, transmissiekanaal
transmission code, transmissiekode
transmission control, transmissiebeheer
transmission control character, transmissiebeheer karakter
transmission control unit, transmissiebeheereenheid
transmission density, transmissiedigtheid
transmission header, transmissie-opskrif
transmission interface, transmissiekoppelvlak
transmission interruption, transmissie-onderbreking
transmission line, transmissielyn
transmission line amplifier, transmissielynversterker
transmission link, transmissieverbinding
transmission loss, transmissieverlies (verlies in seinsterkte)
transmission message, transmissieboodskap
transmission monitor, transmissiemonitor
transmission path, transmissieroete
transmission priority, transmissieprioriteit
transmission pulse, transmissiepuls
transmission rate, transmissietempo
transmission speed, transmissiespoed
transmission time, transmissietyd
transmission unit, transmissie-eenheid
transmit, send (versending van data vir ontvangs elders)
transmit leg, versendbeen (die deel van duplekslyn wat versend)
transmitter, sender
transparency, deursigtigheid
transparent (invisible), deursigtig (bv. aksies waarvan die gebruiker onbewus is)
transparent code, deursigtige kode
transparent mode, deursigtige modus (met dataverbindingsbeheer en teks geskei)
transparent program, deursigtige program
transport (n) (deck, drive, handler), aandrywer (bv. van 'n magnetiese band)
transport (v) (port, transfer), oordra (bv. data vanaf een toestel na 'n ander)
transportable computer (portable computer), draagbare rekenaar
transport layer, transportlaag (van ISO-sewelaagverwysingsmodel)
transpose, transponeer
transposition, transposisie (bv. omruiling van twee aanliggende syfers)

transverse parity check, transversale pariteitskontrole
transverse redundancy check, transversale oortolligheidskontrole
trap (n), seinfilter (in elektronika); val ('n hardware-geactiveerde, nie-geprogrammeerde sprong)
trapezoid rule (trapezoidal rule), trapesiumreël
trapezium, trapesium
trapezoidal integration, trapesoïede integrasie
trapezoidal rule (trapezoid rule), trapesiumreël
travel distance, loopafstand (bv. van 'n magnetiese band)
travel speed, loopspoed (bv. van 'n magnetiese band)
traversal (traversing), deurkruising (bv. van 'n boom)
traversing (traversal), deurkruising (bv. van 'n boom)
traversing algorithm, deurkruisingsalgoritme
treatment, behandeling
tree, boom
tree balancing, boombalansering
tree building, boomopbouing
tree diagram, boomdiagram
tree grammar, boomgrammatika
tree language, boomgerigte taal (soos in teorie van formele tale)
tree name, boomnaam
tree network, boomnetwerk (met net een pad tussen enige twee nodusse)
tree representation, boomvoorstelling
tree root, boomwortel
tree search, boomsoektog
tree selection sort, boomseleksiesortering
tree sort, boomsortering
tree structure, boomstruktuur
tree traversal (tree walking), boomdeurkruising
tree walking (tree traversal), boomdeurkruising
trend, tendens
trend analysis, tendensanalise
trial run, proeflopie
trial system, proefstelsel
tribit, driebis
tributary station (slave station), slaafstasie
trie, herwinboom (by datastrukture)
trigger (n), afsitter, sneller
trigger (v), afsit, sneller (om onmiddellike aksie te veroorsaak)
trigger circuit, snellerkring (wat van toestand verander op eksterne pulse)
triggering, snellering
trigger pair, snellerpaar
trim erase (tunnel erase), tonneluitwissing (by registrering op magnetiese skyf)
trip computer, ritrekenaar (in 'n motor, vir brandstofverbruik ens.)
triple, drietal
triple-length register, driedubbelregister
triple-length working, driedubbelwerking
triple precision, driedubbelpresisie
triple-precision register, driedubbelpresisie-register
tristate, drietoestand
trivial, triviaal
trouble-location problem, foutvaspenprobleem
troubleshoot, fout opspoor, fout soek
troubleshooting, foutopsporing
true, waar
truncate (chop), afknot (bv. van 'n gedeelte van 'n getal)
truncation, afknotting

truncation error, afknotfout
trunk (bus), hooflyn, bus ('n datalyn buite 'n rekenaar)
trunk circuit, hooflynkring
trunk hunting, hooflynsoektog
truth table, waarheidstabel
truth value, waarheidswaarde
tube (valve), buis
tumble, tuimel (rotasie van beeld om 'n skuins as in rekenaargrafika)
tune, afstem, instem
tunable system, afstembare stelsel, instembare stelsel
tuning (conditioning), afstemming, instemming (bv. van 'n stelsel)
tunnel erase (trim erase), tonneluitwissing (by registrering op magnetiese skyf)
tuple, tal
Turing machine, Turing-masjien
turn a page, omblaa
turnaround document, terugstuurdokument
turnaround time (turnround time), omkeertyd (tyd tussen inhandiging en terugontvangs)
turnkey system, klaar stelsel (in 'n reg-om-te-loop-toestand)
turn off (close down, power down, shut down, switch off), afskakel
turn on (power up, switch on), aanskakel
turnover, omset
turnround time (turnaround time), omkeertyd (tyd tussen inhandiging en terugontvangs)
turtle, skilpad (bv. soos in LOGO gebruik word)
turtle graphics, skilpadgrafika
tutorial display, gidsvertoon, leivertoon
twelve punching, twaalfpons
twin check, tweelingkontrole (kontrole deur duplisering van hardeware)
twisted pair, gedraaide draadpaar, twyn, vlegpaar (twee drade wat om mekaar gedraai is)
two-address instruction, tweeadresinstruksie
two-digit group, tweesyfergroep
two-dimensional, tweedimensioneel
two-input adder, twee-ingangopteller
two-input subtracter, twee-ingangaf trekker
two-level addressing, tweevlakadressering
two-level compilation, tweevlakkompilering
two-level storage, tweevlakgeheue
two-level subroutine, tweevlaksubroetine
two-out-of-five code, twee-uit-vyfkode
two-part paper, tweevoudpapier
two-pass assembler, tweedeurgangsaamsteller
two-pass compiling; tweedeurgangkompilering
two's complement (complement on two), tweekomplement
two's complement representation, tweekomplement-voorstelling
two-state notation, tweetoestandnotasie
two-valued logic, tweewaardige logika
two-way alternate communications, halfduplekskommunikasie
two-way communications (both-way communications, duplex communications, full-duplex communications, two-way simultaneous communications), duplekskommunikasie, tweerigtingkommunikasie
two-way linked list (bidirectionally linked list), tweerigtingaaneengeskakelde lys
two-way merge, tweerigtingsaamvlegging
two-way simultaneous communications (both-way communications, duplex communications, full-duplex communications, two-way communications), duplekskommunikasie, tweerigtingkommunikasie
two-way transmission, tweerigtingtransmissie
two-wire system, tweedraadstelsel

type (n), tipe (in terme van klassifikasie)
type (v), tik ('n handbewerking)
type bar, tikstaaf
type face (character style, face), karakterstyl (bv. in OKH)
type font (character font, font), font, karakterfont, karakertipe, tikfont
typescript, tikskrif
typesetter, lettersetter
typesetting, setwerk
typesetting machine, setmasjien
type wheel (print wheel), drukwiel
typewriter, tikmasjien
typewriter terminal (teleprinter, teletypewriter), teledrukker
typographical error, tipografiese fout

U

ultrasonic delay line, ultrasoniese vertraaglyn
unaligned, nie in lyn gestel, uit ingestel
unallocated (uncommitted), ontoegeken
unambiguity, ondubbelsinnigheid
unambiguous, ondubbelsinnig
unambiguous grammar, ondubbelsinnige grammatika
unary (monadic), monadies, unêre
unary operation, unêre operasie
unassigned space, ontoegewysde ruimte
unattended mode, onbemande modus ('n bedryfsmodus van die rekenaar)
unattended operation, onbemande bedryf
unattended time, onbemande tyd
unbalanced, ongebalanseer
unbalanced circuit, ongebalanseerde kring
unbalanced error, ongebalanseerde fout
unbalanced line, ongebalanseerde lyn
unbalanced merge sort, ongebalanseerde saamvlegsortering
unbalanced network, ongebalanseerde netwerk
unbalanced system, ongebalanseerde stelsel
unbalanced tree (skewed tree), ongebalanseerde boom
unbalanced workload, ongebalanseerde werkslading
unbiased, onbevooroordeel
unbiased partitioning, onbevooroordeelde partisionering
unblock (deblock), ontblok (bv. van rekords)
unbound, onbegrens
unbounded domain, onbegrensde domein
unbundled pricing policy, ontbondelde prysbeleid
unbundling, ontbondeling (bv. van sagteware- en hardewarepryse)
uncertainty, onsekerheid
uncommitted (unallocated), ontoegeken
uncommitted storage list, ontoegekendegeheue-lys
unconditional, onvoorwaardelik
unconditional assembly, onvoorwaardelike samestelling
unconditional branch, onvoorwaardelike vertakking
unconditional branch instructions, onvoorwaardelike vertakinstruksie
unconditional breakpoint, onvoorwaardelike breekpunt
unconditional data transfer, onvoorwaardelike data-oordrag
unconditional expression, onvoorwaardelike uitdrukking
unconditional instruction, onvoorwaardelike instruksie
unconditional jump, onvoorwaardelike sprong
unconditional jump instruction, onvoorwaardelike spronginstruksie

unconditional repeat statement, onvoorwaardelike herhaalstelling
unconditional select statement, onvoorwaardelike selekteerstelling
unconditional statement, onvoorwaardelike stelling
unconditional stop instruction, onvoorwaardelike stopinstruksie
unconditional transfers, onvoorwaardelike oordrag
unconditional transfer of control, onvoorwaardelike beheeroordrag
unconditional value assignment, onvoorwaardelike waardetoewysing
unconditioned line, nie-afgestemde lyn
uncorrectable error (irrecoverable error, unrecoverable error), onherstelbare fout (nie deur program self herstelbaar nie)
uncouple (detach, disconnect), losmaak, ontkoppel (bv. van 'n toestel)
undecidable, onbeslisbaar
undefined, ongedefinieer
undefined value, ongedefinieerde waarde
underflow, onderloop (kom voor wanneer 'n getal te klein is om voor te stel)
underflow indicator, onderloopaanwyser
underflow pointer, onderloopwyser
underflow prevention, onderloopvoorkoming
underline (underscore), onderstreep (bv. in woordverwerking)
underscore (underline), onderstreep (bv. in woordverwerking)
underscore character, onderstreepkarakter (bv. "_")
underscored character, onderstreepte karakter (bv. "_")
underscoring, onderstreping
undesired, ongewens
undirected graph, ongerigte grafiek
undirected tree, ongerigte boom
undisturbed, ongesteur
undisturbed one-output signal, ongesteurde eenleweringsein
undisturbed response signal, ongesteurde responssein
undisturbed response voltage, ongesteurde responsspanning
undisturbed zero-output signal, ongesteurde nulleleweringsein
unequal (not equal), ongelyk
uneven (odd), onewe
uneven parity (odd parity), onewe pariteit
uneven-parity check (odd-parity check), onewepariteitskontrole
unexpected halt, onverwagte halt
unfolding, ontvouing (vervang 'n roep deur roetine self)
unformatted capacity, ongeformatteerde kapasiteit
unformatted disk, ongeformatteerde skyf (sonder baan- en sektorinligting)
unformatted diskette, ongeformatteerde disket (sonder baan- en sektorinligting)
unformatted display, ongeformatteerde vertoon
unformatted read, ongeformatteerde lees
unidirectional (adj), eenrigting-
uniform, eenvormig
uniformity, eenvormigheid, uniformiteit
uniformly accessible storage (random access storage), ewetoeganklike stoor (toegangstyd oral dieselfde)
uniform random (random), ewekansig
unilaterally connected graph, eensydigsamehangende grafiek
unintelligent terminal (dumb terminal), dom terminaal
uninterruptible, onderbrekingloos
uninterruptible power supply (UPS, no-break power supply), onderbrekinglose kragtoevoer, OKT
union (join), vereniging (bv. van versamelings)
unipolar, eenpolig
unipolar signal, eenpolige sein
uniprocessing, enkelverwerking

uniprocessor, enkelverwerker
unipunch (hand punch, spot punch), handpons
unique, eenduidig, uniek
uniquely decipherable (uniquely decodable), uniek dekodeerbaar
uniquely decodable (uniquely decipherable), uniek dekodeerbaar
uniqueness, eenduidigheid, uniekheid
unstable circuit (unstable trigger circuit), enkelstabile snellerkring
unstable state, enkelstabile toestand
unstable trigger circuit (unstable circuit), enkelstabile snellerkring
unstable unit, enkelstabile eenheid
unit, eenheid (bv. 'n toestel met 'n spesiale funksie)
unit address, eenheidadres
unit allocation, eenheidtoekenning
unit distance, eenheidsafstand
unit record equipment, eenheidsrekordtoerusting (bv. 'n kaartleser)
unit string, eenheidstring (string met net een entiteit)
unit testing, moduletoetsing
unity, een (in wiskunde)
universal, algemeen, universeel
universal character set, universele karakterstel
universal quantifier, universele kwantor
universal set, universele versameling (bevat alle elemente van belang)
unjustified text, ongejusteerde teks
unlabelled, etiketloos
unlimited, onbeperk
unload, aflaai (bv. van data uit geheue na magnetiese band)
unloaded, ongelaaai (bv. nie in geheue nie)
unlock, ontsluit, oopsluit (van toegang tot 'n hulpbron)
unmapped system, stelsel sonder geheuebeheer
unmodified instruction (presumptive instruction), voorlopigeadres-instruksie
unnumbered, ongenonumer
unoccupied, onbeset (bv. areas in geheue)
unordered, ongeorden
unpack, ontpak, uitpak (bv. van nuwe toerusting)
unpacked decimal, ongepakte desimaal
unpacked format, ongepakte formaat
unplanned, onbeplan
unprintable character, ondrukbare karakter
unprotected, onbeskerm
unprotected field, onbeskermde veld (data kan ingevoeg/gewysig/uitgewis word)
unprotected location, onbeskermde posisie
unprotected memory, onbeskermde geheue
unready, ongereed (bv. 'n drukker sonder papier)
unrecoverable error (irrecoverable error, uncorrectable error), onherstelbare fout (wat nie deur program self herstelbaar is nie)
unreliable, onbetroubaar
unreliable program, onbetroubare program
unresolved, onopgelos
unsaturated, onversadig
unscheduled downtime, ongeskeduleerde aftyd
unscheduled engineering time, ongeskeduleerde versientyd
unscheduled job, ongeskeduleerde werkstuk
unscheduled maintenance, onbeplande instandhouding, ongeskeduleerde instandhouding
unscheduled maintenance time, ongeskeduleerde instandhoudingstyd
unscheduled shutdown, onbeplande afskakeling, ongeskeduleerde afskakeling
unscheduled task, ongeskeduleerde taak

unscramble, onthuts
unscreened (unshielded), onafgeskerm
unsharp image, onskerp beeld
unshielded (unscreened), onafgeskerm
unsigned number, onbetekende getal
unsolved contention, onopgeloste mededinging
unstable, onstabiel
unstable state, onstabiele toestand
unstack (pop, pop up), afhaal (vanaf stapel)
unstratified language, ongestratifiseerde taal (kan as eie metataal gebruik word)
unstring, ontstring
unstructured file, ongestruktureerde lêer
unstructured language, ongestruktureerde taal
unstructured program, ongestruktureerde program
unstructured programming, ongestruktureerde programmering
unstructured search, ongestruktureerde soektog
unstructured systems analysis, ongestruktureerde stelselontleding
unstructured variable, ongestruktureerde veranderlike
unstructured walkthrough, ongestruktureerde deurloop
unsuccessful search, onsuksesvolle soektog
unsupported, nie-ondersteun
unused time, ongebruikte tyd
unweighted, onbeswaar
up, aan die werk (bv. 'n rekenaar)
up, boontoe
up-and-running, in werking
update (n), aansuiwering, bywerking (bv. van 'n meesterlêer)
update (v), aansuiwer, bywerk
update by copy, bywerk deur kopiëring
update by overlay, bywerk deur oorlegging
updated file, bygewerkte lêer
update file, bywerkklêer
update generation, bywerkgenerasie
update program, bywerkprogram
update run (updating run), bywerklopie
updating run (update run), bywerklopie
upgrade, opgradeer (bv. na 'n groter rekenaarstelsel)
upgrading, opgradering (bv. na 'n groter rekenaarstelsel)
up-line dump, opwaartse storting
upper bound, bogrens
upper-case character, bokaskarakter
upper curvate, boonste sone (van 'n ponskaart)
upper limit, boonste limiet
UPS (uninterruptible power supply, no-break power supply), OKT, onderbrekinglose kragtoevoer
uptime (available time, operating time), bedryfstyd, beskikbare tyd
up-to-date information, nuutste inligting
upward compatible (forward compatible), opwaarts versoenbaar
upward rounding-off (round, round up), oprond
usage, gebruik
use (n), gebruik
use (v), gebruik
use bit (change bit), veranderingsbis
used time, gebruikte tyd
user, gebruiker (bv. van 'n rekenaarstelsel)
user acceptance, gebruikeraanvaarding
user address space, gebruikeradresruimte

user area, gebruikerarea (bv. waar gebruikerdata gestoor word)
user console, gebruikerkonsole
user data, gebruikerdata
user-defined, gebruikergedefinieer
user-defined function, gebruikergedefinieerde funksie
user department, gebruikerdepartement
user documentattion, gebruikerdokumentasie
user file, gebruikerlêer
user-friendly, gebruikervriendelik
user-friendly language (human-oriented language), gebruikervriendelike taal, mensgerigte taal
user group (user's group), gebruikergroep
user identification, gebruikeridentifikasie
user manual (user's reference manual), gebruikerhandleiding
user inemory, gebruikergeheue (nie beset deur bedryfstelsel nie)
user mode, gebruikermodus
user-oriented, gebruikergerig
user-oriented language, gebruikergerigte taal
user program, gebruikerprogram (spesiaal geskryf vir 'n gebruiker)
user's group (user group), gebruikergroep
user's reference roannual (user manual), gebruikerhandleiding
user terminal, gebruikerterminaal (om met rekenaar te konununikeer)
user-unfriendly, gebruikeronvriendelik
user-unfriendly operating sysfcem, gebruikeronvriendelike bedryfstelsel
user-written, gebruikergeskryf
user-written manual, gebruikergeskryfde handleiding
utilisation, benutting
utilisation factor, benuttingsfaktor
utilisation ratio, benuttingsverhouding
utilise, benut
utility, utiliteit
utility (adj), nut-
utility program (service program), nutsprogram (sagteware vir roetinetake of programmeerhulp)
utility routine (service routine), nutsroetine (sagteware vir roetinetake of programmeerhulp)
utility theory, utiliteitsteorie

V

vacuum column, vakuumkolom (bv. in 'n magnetieseband-aandrywer)
vacuum pump, vakuumpomp
vacuum tube, vakuumbuis
valid, geldig
validate (v), geldigheid bepaal, geldigheid toets, valideer
validation, validasie (die resultaat), geldigheidsbepaling, validering (die proses)
validation test, geldigheidstoets
validity, geldigheid
validity check, geldigheidskontrole
valley, vallei ('n duik in 'n streep in OKH)
value, waarde
value-added network, meerdoelige netwerk (bv. wat ook boodskaproeteringsfunksies hanteer)
value assignment, waardetoewysing
value representation, waardevoorstelling
valve (tube), buis
variable, veranderlike ('n grootheid wat sekere waardes kan aanneem)
variable address, veranderlike adres
variable cycle, veranderlike siklus
variable-cycle operation, veranderlikesiklus-werking
vriable declaration, verklaring van veranderlike

variable error, toevallige fout
variable field, veranderlike veld
variable-field storage, veranderlikeveld-stoor
variable function, veranderlike funksie
variable-function generator, veranderlikefunksie-generator
variable length, veranderlike lengte
variable-length record, veranderlikelengte-rekord
variable name, naam van veranderlike
variable partitioning, veranderlike partisionering
variable-point representation (floating-point representation), wisselpuntvoorstelling
variable priority, veranderlike prioriteit
variable record-length, veranderlike rekordlengte
variable time scale, veranderlike tydskaal (bv. in simulاسie)
variable voltage, reëlbare spanning
variable-voltage transformer, reëlbarespanning-transformator
variable word-length, veranderlike woordlengte
variance, variانسie
variance analysis, variانسie-ontleding
variance reporting, variانسieverslaggewing
variant, variant
variation, afwyking, variasie
VDU (display unit, visual display unit), vertooneenheid
vector, eendimensionele skikking
vektor (bv. 'n gerigte lynsegment in rekenaargrafika)
vector addition, vektoroptelling
vector algebra, vektoralgebra
vector analysis, vektorontieding
vector computer, vektorrekenaar
vector constant, vektorkonstante
vectored interrupt,, gevektorde onderbreking (hardewaregewys geïmplementeer)
vector generator, vektorgenerator (in rekenaargrafika)
vector graphics (vector mode graphics), vektorgrafika
vector mode graphics (vect.or graphics), vektorgrafika
vector processing, vektorverwerking
vector processor, vektorverwerker
vector quantity, vektorgrootheid
vector scan, vektoraftasting (in rekenaargrafika)
Veitch diagram, Veitch-diagram
velocity, snelheid
vendor (supplier), leweransier, verskaffer
Venn diagram, Venn-diagram
verb, werkwoord
verge-punched card (edge-notched card, edge-punched card, margin-punched card),
randgeponste kaart
verification, verifiëring (vasstel of bewerking korrek uitgevoer is)
verification of programs (program verification), programverifiëring
verifier, verifieerder (toestel wat korrektheid van data kontroleer)
verifier punch, toetsponsmasjien
verify, verifieer
version, weergawe (bv. 'n verbeterde weergawe van 'n bedryfstelsel)
version number, generasienommer (bv. van 'n magnetiese band)
vertex, hoekpunt (in wiskunde)
vertex (apex), toppunt (in grafiekteorie)
vertical parity check, vertikale pariteitskontrole
vertical redundancy checking (VRC), vertikale-oortolligheidstoetsing, VOT
vertical spacing, vertikale spasiëring

vertical tabulate, vertikaal tabuleer
vertical tabulation, vertikale tabulering
vertical tabulation character, vertikaaltabuleringskarakter
vertical wraparound, vertikale omvou (op 'n vertoontoestel)
very large scale integration (VLSI), baiegrootskaalse integrasie, BGS
vet, keur
vetting, keuring
viable, lewensvatbaar
vibrate, tril, vibreer
vibration, trilling, vibrasie
video, video
video amplifier, videoversterker
video buffer, videobuffer
video computer system, videorekenaarstelsel
video conference, videokonferensie (afgeleë deelnemers sien en hoor mekaar)
videodisk, videoskyf (wat oudio- en visuele inligting kan stoor)
video display generator, videovertoongenerator
video display unit, videovertooneenheid
video generator, videogenerator
video image generator, videobeeldgenerator
videoscan (n), video-aftagting
videoscan (v), video-aftas
video signal, videosein (bevat data oor posisie, helderheid en kleur)
video terminal, videoterminaal
videotext (viewdata), videoteks
videotext image, videoteksbeeld
view mode, sienmodus (by wegbeweeg van drukkop in drukkers)
viewdata (videotext), videoteks
viewport, deelvenster ('n gedefinieerde deel van die vertoonruimte)
violate, skend
violation, skending
virgin (adj), nuwe
virgin medium, nuwe medium (waarop geen data nog vasgelê was nie)
virgin papers, nuwe papier
virgin tape, nuwe band (waarop geen data nog vasgelê is nie)
virtual, virtueel
virtual address, virtuele adres
virtual addressing, virtuele adressering
virtual address space, virtuele adresruimte
virtual circuit, virtuele kring (bv. in pakkieskakeling)
virtual computer, virtuele rekenaar (funksionele simulasie van 'n rekenaar)
virtual connection, virtuele verbinding
virtual device, virtuele toestel
virtual disk, virtuele skyf
virtual earth, virtuele grond (in elektrisiteit)
virtual file, virtuele lêer
virtual image, virtuele beeld
virtual machine, virtuele masjien
virtual memory, virtuele geheue
virtual memory allocation, virtuele geheue-toekenning
virtual memory management, virtuele geheue-bestuur
virtual memory partition, virtuele geheue-partisie
virtual memory system, virtuele geheue-stelsel
virtual partition, virtuele partisie
virtual peripheral, virtuele randtoerusting
virtual processor, virtuele verwerker (funksionele simulasie van 'n verwerker)

virtual storage, virtuele stoor
virtual terminal, virtuele terminaal
visible, sigbaar
visible record computer, sigbare rekordrekenaar
visual display, visuele vertoon
visual display unit (VDU, display unit), vertooneenheid
visual scanner, visuele aftaster
vital records, onontbeerlike rekords
VLSI (very large scale integration), BSGI, baiegrootskaalse integraaie
vocabulary, woordeskat
voice (speech), spraak, stem
voice-activated terminal, spraakgeaktiveerde terminaal
voice actuation, spraakaktivering
voice channel (speech channel), spraakkanaal
voice data entry, spraak-data-invoer
voice/data-line sharing, spraak/data-lyndeling
voice-data terminal, spraakdataterminaal
voice frequency (speech frequency), spraakfrekwensie
voice-grade channel, spraakgehalte-kanaal
voice input (speech input), spraaktoevoer
voice-operated device, spraakgedrewe toestel
voice output (speech output), spraakafvoer
voiceprint, spraakafdruk
voice processing, spraakverwerking
voice recognition (speech recognition), spraakherkenning
voice response, spraakrespons
voice-response terminal, spraakresponsterminaal
voice synthesis (speech synthesis), spraaksintese
voice synthesiser (speech synthesiser), spraaksintetiseerder (wat spraakklanke produseer)
voice terminal, spraakterminal
voice transmission, spraaktransmissie
voice unit, spraakeenheid
void, leë posisie (in OKH, waar ink moes gewees het)
void set (empty set), leë versameling (in wiskunde)
volatile, onbestendig, vlug
volatile file, onbestendige lêer (waarvan die inhoud dikwels verander)
volatile memory, vluggeheue (inhoud verlore as krag afgeskakel word)
volatile storage, vlugstoor (inhoud verlore as krag afgeskakel word)
volatility, onbestendigheid (bv. van 'n lêer), veranderingsverhouding ('n maatstaf van lêeraktiwiteit tydens 'n enkele lopie), vlugtigheid (bv. van geheue)
voltage, spanning (in elektrisiteit)
voltage drop, spanningsval
voltage fluctuation, spanningsfluktuasie
voltage level, spanningsvlak
voltage stabiliser, spanningstabiliseerder
volume, volume (bv. 'n skyfstormedium)
volume sequence number, volumevolgnommer (bv. van 'n stormedium)
volume test, volumetoets (van 'n program deur baie transaksies)
voluntary interrupt, opsetlike onderbreking
Von Neumann machine, Von Neumann-masjien
voting processors, saamstemverwerkers
VRC (vertical redundancy checking), VOT, vertikale-oortolligheidstoetsing
vulgar fraction (common fraction), gewone breuk

W

wafer, skyfie (die basis van 'n vlokke)

wait, wag
waiting line (hold queue, waiting queue), wagtou
waiting list (wait list), waglys (bv. van prosesse wat wag op verwerking)
waiting message, wagtende boodskap
waiting queue (hold queue, waiting line), wagtou
waiting time, wagtyd
wait list (waiting list), waglys (bv. van prosesse wat wag op verwerking)
wait loop, wagus
wait state, wagtoestand
wake-up (awake), opwek (bv. van 'n terminaal)
wake-up signal, opwekseine
walkthrough (n), deurloping (bv. 'n formele hersiening van 'n stelsel)
walkthrough (v), deurloop
wall outlet (wall socket), muursok
wall socket (wall outlet), muursok
WAN (wide-area network), WAN, wye-areanetwerk
wand, staf
warm start (system restart), stelselherbegin, warmbegin
warm-up time, opwarmingstyd
warning message, waarskuwingsboodskap
warranty, waarborg
waste instruction (blank instruction, do-nothing instruction, no-op, no-operation instruction, pass instruction), niksdoeninstruksie, leë instruksie
watch dog (invigilator), toesighouer, waghond ('n rekenaarprogram)
watch-dog program, waghondprogram
watch-dog timer, waghondtydhouer
watermark magnetics, watermerkmagnetisme (onuitwisbaar in sterk magneetveld)
wave, golf
waveband, golfband
waveform, golfvorm
waveguide, golfleier
wavelength, golflengte
wave train, golfreeks
way-operated circuit (party line), partylyn (bv. in datakominikasie)
way station, partylynstasie
WBS (work breakdown structure), TVS, taakverdelingstruktuur
weak, swak
weakest precondition, swakste prekondisie
weak interaction, swak interaksie
weakly coupled systems, swakgekoppelde stelsels
weak-precedence grammar, swakvoorranggrammatika
weak signal, swak sein
wear, slyt
wearability, slytbestandheid, slytvastheid
wear product, slytsel
wear resistance, slytweerstand
weigh (v), beswaar, gewig toeken
weight (n), beswaring, gewig (in posisionele voorstelling)
weight-balanced tree (bounded-balanced tree), beperkgebalanseerde-boom
weighted, beswaar
weighted average (weighted mean), beswaarde gemiddelde
weighted mean (weighted average), beswaarde gemiddelde
weighted value, beswaarde waarde
weighting, beswaring, gewigtoekering
weighting factor, beswaringsfaktor
weight of a tree, boomgewig (aantal eindpuntnodusse in 'n boom)

well-defined, goedgedefinieer
well-formed, welgevorm
well-formed formula (WFF), welgevormde formule, WVF
well-founded, welgefundeer
well-ordered, welgeorden
well-ordered set, welgeordende versameling
WFF (well-formed formula), welgevormde formule, WVF
what-if question, sê-nou-maar-vraag, wat-gebeur-as-vraag
Wheatstone bridge, Wheatstone-brug (in stroomkringe)
wheel printer, wioldrukker
WHILE loop, TERWYL-lus
white noise (gaussian noise), witruis
wide-area network (WAN), wye-areanetwerk, WAN
wideband (broadband), wyeband (in datakonununikasie)
wideband channel, wyebandkanaal
widow line, sweefreël, weduweereël (in woordverwerking)
width, wydte
wild card, oorheersstring (bv. vir soektogte in woordverwerking)
wilful ?irrecept, doelbewuste onderskepping (in datakomrounikasie)
Williams cathode ray tube, Williams-katodestraalbuis
Winchester technology disk, Winchester-tegnologieskyf
wind (v) (wind up), opwen (bv. van 'n magnetiese band)
wind up (wind), opwen (bv. van 'n magnetiese band)
winder, opwermer
winding, wikkeling
window, venster ('n gedeelte van die vertoonruimte in woordverwerking)
windowing, vensterskepping (bv. in WV)
windowing (clipping, scissoring), afsnyding (van dele buite venster in rekenaargrafika)
wing panel, kantpaneel
wiper, sleepkontak, veegkontak
wire (n), draad
wire (v), bedraad
wired (adj), bedraad
wired logic, bedrade logika
wired-program computer, vasbedradeprogram-rekenaar
wireless terminal, radioterminal (wat per radio konununikeer)
wire memory, draadgeheue
wire pair, draadpaar
wire printer (dot matrix printer, dot printer, dotmatrix printer, mosaic printer, needle printer, stylus printer), matriksdrukker
wire-wrap, draailas
wire wrapping, draailaskoppeling
wiring, bedrading
wiring board, bedradingsbord
wiring diagram, bedradingsdiagram
word, woord
word-addressing, woordadressering
word algebra, woordalgebra
word alignment, woordinstelling
word boundary, woordgrens
word count, woordtelling
word delimiter, woordskeier
word length, woordlengte
word machine, woordmasjien
word mark, woordmerk
word mask, woordmasker

word memory, woordgeheue
word module, woordmodule
word-organised memory, woordgeheue
word pattern, woordpatroon
word period, woordperiode
word processing, woordverwerking
word processor, woordverwerker
word recogniser, woordherkemer
word separator, woordskeier
word size, woordlengte
word symbol, woordsimbool
word-synchronised, woordgesinchroniseer
word time, woordtyd
word transfer, woordoordrag
word wrap, woordomvou
word wrap-around, woordomvou
work breakdown structure, taakverdelingstruktuur (TVS)
work cycle, werksiklus
work distribution chart, werkdistribusiekaart
work file, werklêer
workflow, werkvloei
workflow control, werkvloeibeheer
working storage, werkstoor
work-in-process, werk in proses
workload, werkslading
work queue, werktou
work schedule, werkskedule
work space, werkruimte
work station, werkstasie
WP (word processing), WV (woordverwerking)
wrap (n), wikkel
wrap (v), omdraai
wrap-around (n), omvou
wrap-around memory, omvougeheue
wrapped connection, draailasverbinding
wrap pin, draailaspen
wrap thickness, windingdikte
write access, skryftoegang
write command, skryfbevel
write cycle, skryfsiklus
write cycle time, skryfsiklustyd
write enable, skryfontesper
write error, skryffout
write head, registreerkop, skryfkop
write inhibit, skryfversperring
write instruction, skryfinstruksie
write key, skryfsleutel
write lock-out, skryfuitsluiting
write mode, skryfmodus
write operation, skryfbewerking
write-protected, skryfbeskerm
write pulse, skryfpuls
write ring, skryfontesper-ring
write statement, skryfstelling
write-through, dubbelskryf
write time, skryftyd

writing beam, skryfbundel
writing head, registreerkop, skryfkop
writing pulse, skryfpuls
writing rate, skryfspoed
writing speed, skryfspoed
written-out program, uitgeskryfde program

X

X axis, X-as
X coordinate, X-koördinaat
xerographic printer, xerografiese drukker
xerography, xerografie
X height, X-hoogte
X punch, X-pons
X-Y plotter, X-Y-stipper

Y

Y axis, Y-as
Y coordinate, Y-koördinaat
yield strength, meegeesterkte
Young's modulus, Young se modulus

Z

Z axis, Z-as
Z coordinate, Z-koördinaat
zero, nul, nulpunt, zero
zero address instruction, geenadresinstruksie
zero bit, nulbis
zero complement, nulkomplement
zero condition, nultoestand
zero elimination, nuleliminering
zero error, nulpuntsfout
zero fill, nulopvulling
zero insertion, nulinvloeging
zeroize, vervang met nulle
zero-level address, direkte adres
zero-level addressing, direkte adressering
zero matrix, nulmatriks
zero output, nullewering
zero output signal, nuluitgangsein
zero point, nulpunt
zero state, nultoestand
zero suppression, nulonderdrukking
zone bit, sonebis
zoom, zoem
zooming, zoem